
# KUGELE



KÜGELE BUCH 2020 KÜGELE BOOK 2020





### Dagmar Gross-Kügele, Eigentümerin:

"Neben dem Vollsortiment an Bodenprofilen für unterschiedlichste Beläge lagern wir auch ein großes
Sortiment an Raumausstattungszubehör, welches laufend den Bedürfnissen des
raumausstattenden Gewerbes angepasst wird. So haben wir in den letzten Jahren neue
Produktgruppen wie Schleifmittel, Werkzeuge für den Bodenleger oder auch die
besonders hochwertigen Regard-Sockelleisten in unser Sortiment integriert."



### Markus Claudius Proll, Geschäftsführer:

"Mit unseren 5 eigenen Handelsreisenden im deutschsprachigen Europa und unserem umfangreichen Sortiment für die Raumausstattung wollen wir auch in den nächsten Jahren ein starker Partner für die Gewerbebetriebe bleiben und sehen voller Optimismus in die Zukunft."

# Hinweise zu unserer Preisliste: Terms and conditions price list

Terms and conditions price list:	
Preis: Price:	Gültig ab 1. Jänner 2020 - Letztverbraucherpreise in EURO inkl. MwSt. Alle früheren Preise und Sondervereinbarungen werden mit diesem Termin ungültig! Unsere Preise sind auf der augenblicklichen Kostenbasis (Materialkosten etc.) erstellt. Sollte sich die Basis ändern, behalten wir uns die Verrechnung eines Teuerungszuschlages = TZ ausdrücklich vor.  Valid with effect from 1. January 2020. All prices are retail prices in EURO incl. VAT. These Terms and Conditions supercede all previous prices and conditions. Our prices are calculeted on the current raw material and other costs. Should there be a change in raw material or other costs, we reserve the right to adjust the prices/offset a surcharge.
Händlerkonditionen:	Nach Abzug der Händlerkonditionen (-50% auf die Verkaufspreise inkl. MwSt.) ergibt sich ein Nettopreis ohne Ust
Sales conditions:	On these prices we grant you a whole sale discount of - 50% (net without VAT).
Zahlungskonditionen:	Die ersten 3 Aufträge nur gegen Vorauskasse abzgl. 3% Skonto. Folgeaufträge: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto. Bankeinzug 3%.
Payment:	Export nach Vereinbarung / Export: subject to agreement
Product liability:	Kügele verpflichtet sich, ihren Kunden Entschädigungen zu ersetzen, die der Kunde auf Grund ge- setzlicher Haftpflicht wegen eines Personen- oder Sachschadens hat leisten müssen. Dies gilt nur für Schäden, die nachweislich auf einen von Kügele verursachten Produktionsfehler zurückzuführen sind. Die Freistellung erfolgt nur in dem Umfang, in dem der Schaden von der Kügele verursacht ist. Kügele will pay compensation, which they are legally obliged to pay, for personal or property damage. This applies only for damages which arise due to a fault in products of Kügele. Only the amount of damage directly caused by our products is covered.
Lieferkonditionen:  Deliveries:	Die Lieferung erfolgt ausschließlich zu den auf unseren Rechnungen angeführten Bedingungen, insbesondere: Unter Eigentumsvorbehalt. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung unserer Gesamtforderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist, da das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung dient. Delivery will only take place on basis of the conditions quoted in our invoices. In particular: with respect to reservation of proprietary rights. All our product deliveries remain our property until the total amount outstanding in the client's account has been paid. This applies irrespective of which invoices for which deliveries have been paid; any products remaining can be considered the property of Kügele.
Lieferung Österreich und Deutschland:	Frachtfrei: Ab einem Netto-Warenwert von € 200-, frei Haus durch Spedition oder Paketdienst, Sendung unter € 50 Wartenwert, Frachtkostenanteil € 25 Sendungen zwischen € 50 und € 200 , Frachtkostenanteil € 19
	Bei Abholung unter € 50: nur gegen Barrechnung.
Baustellenanlieferung:	Bei Abholung unter € 50: nur gegen Barrechnung.  Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten.  Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.
Baustellenanlieferung:  Expressanlieferung:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten.
-	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.
Expressanlieferung: Lieferung Ausland:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten.  Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage.
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland:  Export delivery:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland:  Export delivery:  Fracht und Verpackung:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.  Verpackungsholz für Länge 2,70 m, € 3,15,- netto.  For purchases of quantities smaller than a complete packing unit, additionally necessary packing material is charged in order to avoid transport damage. Packing timber for a length of 2,70 m: € 3,15,- (excl. VAT).  Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn die Beschädigung auf dem Übernahmeschein vermerkt wurde. Die Reklamationsfrist beträgt längstens eine Woche. Lieferungen von Mindermengen erfolgen auf Risiko des Käufers. Für Retoursendungen mit beschädigter
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland: Export delivery:  Fracht und Verpackung:  Freight and Packing:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.  Verpackungsholz für Länge 2,70 m, € 3,15,- netto.  For purchases of quantities smaller than a complete packing unit, additionally necessary packing material is charged in order to avoid transport damage. Packing timber for a length of 2,70 m: € 3,15,- (excl. VAT).  Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn die Beschädigung auf dem Übernahmeschein vermerkt wurde. Die Reklamationsfrist beträgt längstens eine Woche. Lieferungen
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland: Export delivery:  Fracht und Verpackung:  Freight and Packing:  Transportschäden:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.  Verpackungsholz für Länge 2,70 m, € 3,15,- netto.  For purchases of quantities smaller than a complete packing unit, additionally necessary packing material is charged in order to avoid transport damage. Packing timber for a length of 2,70 m: € 3,15,- (excl. VAT).  Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn die Beschädigung auf dem Übernahmeschein vermerkt wurde. Die Reklamationsfrist beträgt längstens eine Woche. Lieferungen von Mindermengen erfolgen auf Risiko des Käufers. Für Retoursendungen mit beschädigter Verpackung verrechnen wir eine 20%ige Manipulationsgebühr!  Damages in transit will only be accepted if the damage has been confirmed on the delivery note. The complaint period is one week from delivery. Small quantities are only delivered at the risk of the purchaser. For returns of goods in damaged packing a fee of 20% is payable.  Rücksendungen werden nur nach Einholung unseres Einverständnisses und bei einwandfreiem Zustand der Ware und Verpackung innerhalb von 6 Wochen übernommen. Unverpackte Ware wird
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland: Export delivery:  Fracht und Verpackung:  Freight and Packing:  Transportschäden:  Damages in transit:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.  Verpackungsholz für Länge 2,70 m, € 3,15,- netto.  For purchases of quantities smaller than a complete packing unit, additionally necessary packing material is charged in order to avoid transport damage. Packing timber for a length of 2,70 m: € 3,15,- (excl. VAT).  Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn die Beschädigung auf dem Übernahmeschein vermerkt wurde. Die Reklamationsfrist beträgt längstens eine Woche. Lieferungen von Mindermengen erfolgen auf Risiko des Käufers. Für Retoursendungen mit beschädigter Verpackung verrechnen wir eine 20%ige Manipulationsgebühr!  Damages in transit will only be accepted if the damage has been confirmed on the delivery note. The complaint period is one week from delivery. Small quantities are only delivered at the risk of the purchaser. For returns of goods in damaged packing a fee of 20% is payable.  Rücksendungen werden nur nach Einholung unseres Einverständnisses und bei einwandfreiem Zu-
Expressanlieferung:  Lieferung Ausland: Export delivery:  Fracht und Verpackung:  Freight and Packing:  Transportschäden:  Damages in transit:  Rücksendungen:	Terminzustellung (TEL.AVISO) mit Datum und Uhrzeit € 50 zusätzlich zu Frachtkosten. Bei Fehlanlieferung werden € 40 nachverrechnet.  € 90 zusätzlich zu Frachtkosten.  Mindestauftragswert € 500,-, ab Werk. Frei Haus auf Anfrage. Minimum order € 500,-, prices ex works. Free domicile on request.  Bei Bezug von Mengen unter einer kompletten Verpackungseinheit wird, um Transportschäden zu vermeiden, zusätzlich notwendiges Verpackungsmaterial verrechnet.  Verpackungsholz für Länge 2,70 m, € 3,15,- netto.  For purchases of quantities smaller than a complete packing unit, additionally necessary packing material is charged in order to avoid transport damage. Packing timber for a length of 2,70 m: € 3,15,- (excl. VAT).  Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn die Beschädigung auf dem Übernahmeschein vermerkt wurde. Die Reklamationsfrist beträgt längstens eine Woche. Lieferungen von Mindermengen erfolgen auf Risiko des Käufers. Für Retoursendungen mit beschädigter Verpackung verrechnen wir eine 20%ige Manipulationsgebühr!  Damages in transit will only be accepted if the damage has been confirmed on the delivery note. The complaint period is one week from delivery. Small quantities are only delivered at the risk of the purchaser. For returns of goods in damaged packing a fee of 20% is payable.  Rücksendungen werden nur nach Einholung unseres Einverständnisses und bei einwandfreiem Zustand der Ware und Verpackung innerhalb von 6 Wochen übernommen. Unverpackte Ware wird nicht übernommen und geht auf Kosten des Rücksenders retour.  Returns will only be accepted with our prior, written (faxed) agreement. Goods must be in the original

# VERLEGESYSTEME für LAMINAT und PARKETT

# VERLEGESYSTEME für LVT und Designbeläge

 MiNi FLEX
 2A......Seite
 27

 CONFIGO
 2B.....Seite
 29

#### **MONOPROFILE**

3A.....Seite 31 Winkelprofile Treppenkanten 3B.....Seite 35 3C.....Seite 45 **Abschlussprofile** 3D.....Seite 51 Übergangsprofile **Ausgleichsprofile** 3E.....Seite 59 Klemmprofile 3F.....Seite 65 3G.....Seite 67 Mauerkanten 3H.....Seite 71 Kondenswasserprofile 3Y.....Seite 73 Einlagestreifen

#### RENOPROFILE

**RENO-Treppenrenovierungsprofile** 4......Seite 77

#### FLIESENPROFILE

2

3

1

4

5

### **EDELSTAHLPROFILE**

6

6ASeite 97	<b>INOX Monoprofile</b>
6BSeite 100	INOX Fliesenprofile
6CSeite 103	INOX Bewegungsfugen
6DSeite 107	INOX Zubehör

### **HOLZDEKORPROFILE**

7

7.....Seite 109 **Holzdekorprofile** 

#### **SOCKELLEISTEN**

Q

8A Seite 111	Sockelleisten ALU
8BSeite 117	Sockelleisten ALU Zubehör
8C Seite 123	MDF Sockelleiste "regard"
8DSeite 131	MDF Sockelleiste weiss "Alt Wien und Modern"
8E Seite 135	Furnierte Massivsockelleiste "Modern"
8FSeite 137	Dreikant und Schweizerleiste
8G Seite 139	Furnierte Massivsockelleisten
8HSeite 141	Heizrohr Sockelleiste
81 Seite 143	Screasy Sockelleisten Schrauben
8JSeite 143	Stahlstifte

# **UNTERLAGEN und TRITTSCHALL**

Greenwalk	9A Seite 146
Aquastop	9BSeite 150
Softflex	9C Seite 152
PEP	9D Seite 153
Steambrake	9E Seite 154
Baufolie-Teppichstop-Vlies	9F Seite 156
Bodenschutzmatten	9GSeite157

#### **SCHLEIFMITTEL**

10

162 <b>Schleifbänder</b>	10A Seite 162
163 Schleifscheiben	10BSeite 163
163 Schleifpapier und Gitter	10C Seite 163

**WERKZEUGE** 

#### 11

Handschaber und Klingen	11A Seite	166
Klingen	11BSeite	167
Messer	11C Seite	169
Reinigungspads	11D Seite	172
Pinsel	11E Seite	173
Spachteln	11F Seite	176
Zahnspachtel 180	11F2Seite	177
Zahnspachtel 280	11F3 Seite	177
Mutterspachtel 180	11F3Seite	178
Mutterspachtel 280	11F4Seite	178
Zahnleiste 180	11F5Seite	179
Zahnleiste 280	11F5Seite	179
Rollmeter	11G Seite	182
Werkzeug divers	11HSeite	182
Müllsäcke	111Seite	186
Reinigung und Pflege	11Z Seite	186

#### **KUNSTSTOFF**

12A ..... Seite Hartschaumsockelleiste 187 12B..... Seite Hartschaumsockelleiste Design 193 12C ...... Seite Teppicheinfassprofile Kunststoff 197 Weichkunststoffsockelleiste SL 50, 5010, SL 70 und SL 100 12D..... Seite 199 12E ..... Seite Weichkunststoffsockelleiste WL50 203 **Mauerkanten Kunststoff** 12F..... Seite 205 **PVC Hohlkehlprofile und Treppenkanten** 12G..... Seite 207

#### **KLEBEPRODUKTE**

12

13

	INHALISVERZEICHN	
	Fix-o-moll	
14	14Seite 221 14ASeite 235	Fix-o-moll Tischtuchklammern
	BOVELACCI	
15	15ASeite 237 15BSeite 249 15CSeite 248	BOVELACCI Profile BOVELACCI Rosetten BOVELACCI Zubehör
	EDELSTAHL / MESSING und SEILE	
	16ASeite 255 16BSeite 259 16CSeite 264 16DSeite 265	Edelstahl Treppenstangen Messing Treppenstangen Seilbeschläge Seile
	VERKAUFSTOOLS	
	17Seite 267	Module und Koffer
	Seite 271Seite 277Seite 278	PRODUKTÜBERSICHT - INDEX AGB Österreich AGB Deutschland

#### ERLÄUTERUNG ZU DEN METALLPROFILEN

Vanna alum maain baitan ALLI DD	OFU F.
Verpackungseinheiten ALU PR	OFILE:

5 oder 10 Stangen per Bund je nach Profiltype 5 oder 10 SB per Bund je nach Profiltype

Transport:

Auf Risiko des Kunden!

Maße und Farben:

Die angegebenen Maße sind Richtwerte, produktionsbedingte Abweichungen und Verbesserungen vorbehalten! Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich!

**SB Profile:** 

Folienverpackt mit oder ohne Schrauben und Dübel, selbstklebend oder ungebohrt

Zuschnitte:

Zuschnitte oder Transportschnitte werden ausschließlich gegen einen Zuschlag von 25% auf den jeweiligen Artikel durchgeführt.

Entsprechende Verschnitt-Reste werden nur auf Wunsch mitgeliefert.

Schnitttoleranz: +/- 5 mm. Die Rücknahme von Zuschnitten ist ausgeschlossen. Edel-

stahlprofile können generell nicht zugeschnitten oder gebohrt werden.

Sonderanfertigung:

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Über-/Unterlieferung von +/- 10% gegenüber der Bestellmenge vor. Die Rücknahme von Sonderprofilen oder RAL-Beschichtungen ist ausgeschlossen!

Einlagestreifen:

Profilpreise gelten immer ohne Einlagestreifen!

#### Mindestbestellmengen und Lieferzeit für:

Sortenrein, keine Sortierung möglich

ALU-ELOXAL/RAL-Bestellware:	ab 100 Stangen	ca. 5-8 Wochen
ALU/ELOXAL/RAL-ab VE Sondergebühr von € 400,-	bis 100 Stangen	ca. 5-8 Wochen
ALU-SONDERARTIKEL-ab Freigabe der Zeichnung	ab 300 kg	ca. 16 Wochen
RENO-TREPPENKANTEN-Bestellware	ab 500 kg	ca. 16 Wochen
- nur ab VE / Sondergebühr von € 400,-	ab 10 Stangen	ca. 20 Wochen
REGARD-LACKIERT-Bestellware	ab VE	ca. 2-3 Wochen
HOLZ-Bestellware/Sonderfarben	ab 500 lfm	ca. 5-6 Wochen
HOLZ-Dämmband Beschichtung	ab VE	ca. 2-3 Wochen
HZ-LEISTEN-Sonderfarben/Höhen	ab VE	ca. 2-5 Werktage
POLYMAT-MOTIV-Bestellware		ca. 3-4 Wochen
SCHLEIFSCHEIBEN Bestellware	ab VE	ca. 2-3 Wochen
BOLTA-Bestellware	ab 100 lfm	ca. 3-4 Wochen
DÖLLKEN-WL 50		ca. 3-4 Wochen
MAUERKANTE-Zuschnitt 150 cm		ca. 3-4 Werktage
TREPPENSTANGEN/SEILBESCHLÄGE		ca. 2-3 Wochen

Packing unit	ts ALU P	PROFILES:
--------------	----------	-----------

5 or 10 profiles per unit, depending on type of profile. 5 or 10 D.I.Y. profiles per unit

Transport:

At the risk of the purchaser!

Measures and colours:

The indicated measures are approximations, subject to manufacturing variations and innovations! Constant colours cannot be guaranteed due to production!

D.I.Y. profiles:

Foil packed with or without screws or dowels, self-adhesive or undrilled

**Cut service:** 

One cut is free of charge. For further cuts a surcharge of + 25% of the net profile price applies. Off-cuts will only be delivered on request. Cutting tolerance: +/- 3 mm Cuts are excluded from return. Profiles made of stainless steel will generally not be cut or drilled.

**Custom-made products:** 

For custom-made products we reserve our right to an excess- or underdelivery of up to 10% of the order quantity. Custom-made profiles and RAL-coated profiles are excluded from return.

Insert strips:

#### Profile prices are general without insert strips!

#### Minimum quantity of order and delivery time:

sorted, mixing not possible

ALU-ANODIZATION/RAL coating - order goods ALU/ANODIZATION/RAL coating from 1 PU	from 100 piece	app. 5-8 weeks
surcharge € 400	up to100 piece	app. 5-8 weeks
ALU-Custom-made profiles - after approval of		
the drawing	from 300 kg	app. 16 weeks
RENO-stair renovation profiles - order goods	from 500 kg	app. 16 weeks
- from 1 PU only surcharge € 400	from 10 pieces	app. 20 weeks
REGARD lacquered - order goods	from packing unit	app. 2-3 weeks
WOOD - order goods/ special colours	from 500 m	app. 5-6 weeks
WOOD - application of draught-proof tape	from packing unit	app. 2-3 weeks
HZ SKIRTINGS - special colours/ heights	from packing unit	app. 2-5 work days
POLYMAT-MOTIV - order goods		app. 3-4 weeks
ABRASIVE DISCS - order goods	from packing unit	app.2-3 weeks
BOLTA - order goods	from 100 m	app. 3-4 weeks
DÖLLKEN-WL 50		app. 3-4 weeks
WALL CORNER - cut 150 cm		app.3-4 work days
STAIR RODS / ROPE FITTINGS		app.2-3 weeks

Errors & omissions excepted!

### **ALU-SONDERPROFILE**

Wir fertigen für den Objektbereich Ihre Profile nach Ihren Maßen und Zeichnungen! We manufacture your profiles for the contract sector according to your measurements and drawings!

# LIEFERZEIT:

ab 300 kg ca. 16 Wochen from 300 kg delivery time app. 16 weeks ab Freigabe der Zeichnung after approval of the drawing





# **TRIO GRIP® x**

3-teiliges Schraubsystem aus Aluminium Das einzige Schraubsystem mit abgedecktem Schraubenkanal!

höhenverstellbar, schwenkbar

3-part screwing system in aluminium The unique screwing profile system with covered screw channel! height adjustable, swiveling



TRIO GRIP® x - 3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals

Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken! höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m


TRIO GRIP $^{6}$  x - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover the screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side! height adjustable from 7,5 - 16,5 mm

Set incl. screws and dowels, available in lengths of 1 m and 2,70 m


# **TGX 100** ABSCHLUSSPROFIL 3-teilig End profile - 3-part höhenverstellbar/ height adjustable 7,5-16,5 mm

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour		ur
TGX100 S TGX100 S 100 TGX100 SD TGX100 SD100 TGX100 G	silber/silver sand/sand gold/gold	S SD G	5 5 5 5 5
TGX100 G 100 TGX100 B TGX100 B 100 TGX100 E0 TGX100 E0100	bronze/bronze titan/EO	B	5 5 5 5



pric	price/piece	
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
23,84		
24,98		
	*	
	*	
25,48		

TGX 200
ÜBERGANGSPROFIL 3-teilig
Joining profile - 3-part
höhenverstellbar/ height adjustable 7,5-16,5 mm



venkbar für Höhenausgleich maximal 14 mm swiveling for height compensation of max. 14 mm

TGX200 S	silber/silver	S	5
TGX200 S 100			5
TGX200 SD	sand/sand	SD	5
TGX200 SD100			5
TGX200 G	gold/gold	G	5
TGX200 G 100			5
TGX200 B	bronze/bronze	B	5
TGX200 B 100			5
TGX200 EO	titan/EO	titan	5
TGX200 E0100		Citcon	5

Artikel-Nr.

Preis/Stange price/piece		
270 cm	7piece <b>270 cm</b>	
Lagerware	Bestellware	
61,28		
64,06		
	*	
	*	
65,36		


**VE** unit

	Preis/Stück price/piece	
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
24,98		
26,10		
	*	
	*	
26,62		

#### **TGX 300**

AUSGLEICHSPROFIL 3-teilig Level-adapting profile - 3-part

höhenverstellbar/ height adjustable 7,5-16,5 mm



max. schwenkbar niedrige Position 0-7 mm max. swiveling lowest position 0-7 mm max. schwenkbar höchste Position 0-22 mm max. swiveling highest position 0-22 mm

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> uni
TGX300 S TGX300 S 100 TGX300 SD TGX300 SD100 TGX300 G TGX300 G 100 TGX300 B TGX300 B TGX300 E0 TGX300 E0	silber/silver sand/sand gold/gold bronze/bronze titan/EO	SD G B	5555555555555555

Preis/Stange price/piece		
270 cm		
Bestellware		
*		
*		

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
28,32		
29,14		
	*	
	*	
29,72		




 $\label{thm:continuous} \textbf{TRIO GRIP} \textbf{@ x - 3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals$ 

höhenverstellbar mit Profil BASE 01 von 13 mm bis 21 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

TRIO GRIP® x - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover the screw channel

height adjustable with profile BASE 01 from 13 mm to 21 mm





 $\textbf{TRIO GRIP} \textbf{ a flach - 3-teiliges Schraubsystem, aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem \textbf{ aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem \textbf{ aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Aluminium und Parkett, mit gerilltem Aluminium und Parkett, mit gerill$ 

Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals

Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken! TGX® 233 flach, höhenverstellbar von 7 – 15 mm, mit Profil BASE 06 von 15 mm bis 22 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m


TRIO GRIP® x flat - 3-part screwing system, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side! TGX® 233 flat, height adjustable from 7 – 15 mm, with profile BASE 06 from 15 mm to 22 mm

Set incl. screws and dowels, available in lengths of 1 m and 2,70 m


#### **TGX 233**

**ÜBERGANGSPROFIL flach** 3-teilig



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> uni
T6V077.6	-:!!/-:!		_
TGX233 S TGX233 S 100 TGX233 SD	silber/silver sand/sand	SD	5 5 5
TGX233 SD100 TGX233 G	gold/gold	G	5
TGX233 G 100 TGX233 B	bronze/bronze	В	5
TGX233 B 100 TGX233 E0 TGX233 E0100	titan/EO	titan	5 5 5
I GAESS EU IOU			J

price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
59,42		
62,14		
	*	
	*	
63,36		




#### **TGX 23A**

ÜBERGANGSPROFIL flach 3-teilig

Joining profile flat - 3-part

höhenverstellbar/ height adjustable 15-22 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
TGX23AS	silber/silver	S	5
FGX23A S 100 FGX23A SD	sand/sand	SD	5 5
FGX23A SD100 FGX23A G	gold/gold	G	5 5
FGX23A G 100 FGX23A B	bronze/bronze		5 5
TGX23A B 100	titan/EO		5
TGX23A E0100	titall/ LO	titan	5

price/piece		
270 cm		
Bestellware		
*		
*		
*		
*		

Preis/Stück price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
26,88	
	*
	*
	*
	*

# **KUNSTSTOFF EINLAGESTREIFEN**Synthetic insert-strip



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> un
X990 S X990 S 100	silber/silver	S	5 5
X990 SD X990 SD100	sand/sand	SD	5
X990 G X990 G 100	gold/gold	G	5
X990 B X990 B 100	bronze/bronze	В	5
X990 EO X990 EO100	titan/EO	titan	5

	Stange /piece		s/Stück e/piece
270 cm	270 cm	100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
	*		
	*		•
	*		*
			*
	*		*
	*		*





#### TRIO GRIP® Schraubsystem aus Aluminium für Laminat und Parkett TREPPENKANTEN - komplett


Deck-, und Grundprofile, Einlagestreifen, inkl. Befestigungsmaterial bestehend aus Schrauben und Dübel zur Montage des Grundprofils und 3 Set Schrauben zur höhenvariablen Befestigung des Deckprofils im Grundprofil.


HINWEIS: die Höhenverstellbarkeit ist so berechnet, dass unter dem Boden eine 2-3 mm starke Unterlage verwendet wird. Sollte auf dem Boden bereits eine Unterlage aufkaschiert sein, so ist diese von der Gesamthöhe abzuziehen. Beispiel: ein 8 mm Boden/Laminat mit einer aufkaschierten 2 mm Unterlage ist als 8 mm Boden zu sehen!


#### TRIO GRIP® screwing system in aluminium for laminate and parquet STAIR NOSINGS - complete

Cover profile, grooved insert strip and base profile incl. mounting material, screws and dowels for mounting the base profile and 3 sets of screws for the height-adjustable assembling of the cover profile in the base profile.

HINTS: Calculation of the height adjustability of the profile includes allowance for a 2-3 mm thick underlay. Where a floor has a bonded underlay, the thickness of the underlay should be subtracted from the total floor size to obtain the thickness of the flooring. Example: an 8 mm laminate flooring (or alternatively the floor itself) with a bonded underlay of 2 mm is equivalent to an 8 mm thick flooring!







# **KUNSTSTOFF EINLAGESTREIFEN**Synthetic insert-strip



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>		<b>VE</b>
article-no.	colour		unit
9900 S	silber/silver	S	5





# **STS FLEX**

2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium höhenverstellbar, schwenkbar

2-part screwing system in aluminium height adjustable, swiveling



#### STS FLEX - 2-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett

#### höhenverstellbar von 7 – 16 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

### STS FLEX - 2-part screwing system, swiveling in aluminium, for laminate and parquet height adjustable from 7 – 16 mm

Set incl. screws and dowels, available in lengths of 1 m and 2,70 m  $\,$ 



ABSCHLUSSPROFIL 2-teilig, gebohrt End profile - 2-part, drilled

höhenverstellbar / height adjustable 7-16 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		un
A79127 S	silber/silver	S	10
A79127 S 100			10
A79127 SD	sand/sand	SD	10
A79127 SD100			10
A79127 G	gold/gold	G	10
A79127 G 100			10
A79127 B	bronze/bronze	В	10
A79127 B 100			10
A79127 EO	titan/EO	titan	10
A79127 E0100			10

	/piece
270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
69,50	
72,80	
	*
	*
75,10	

		/piece
100	Ocm	100 cm
Lager	ware	Bestellware
28,	32	
29,	66	
		*
		*
30,	60	

#### A 79125

ÜBERGANGSPROFIL 2-teilig, gebohrt Joining profile - 2-part, drilled

höhenverstellbar / height adjustable 7-16 mm



max. schwenkbar niedrige Position 4-10 mm max. swiveling lowest position 4-10 mm max. schwenkbar höchste Position 7-20 mm max. swiveling highest position 7-20 mm

article-no.	colour		uni
A79125 S	silber/silver	S	10
A79125 S 100			10
A79125 SD	sand/sand	SD	10
A79125 SD100			10
A79125 G	gold/gold	G	10
A79125 G 100			10
A79125 B	bronze/bronze	В	10
A79125 B 100			10
A79125 EO	titan/EO	titan	10
A79125 E0100		titalii	10

Artikel-Nr.

price/piece	
270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
69,76	
73,24	
	*
	*
75,46	

Preis/Stange

	e/piece
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
28,44	
29,84	
	*
	*
30,76	

Preis/Stück

#### A 79129

AUSGLEICHSPROFIL 2-teilig, gebohrt Level-adapting profile - 2-part, drilled

höhenverstellbar / height adjustable 7-16 mm



max. schwenkbar niedrige Position 0-7 mm max. swiveling lowest position 0-7 mm max. schwenkbar höchste Position 2-16 mm max. swiveling highest position 2-16 mm

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
A79129 S A79129 S 100	silber/silver	S	10 10
A79129 SD A79129 SD100	sand/sand	SD	10
A79129 G A79129 G 100	gold/gold	G	10
A79129 B A79129 B 100	bronze/bronze	В	10
A79129 EO A79129 EO100	titan/EO	titan	10 10

/piece
270 cm
Bestellware
*
*

Preis/Stange

Preis/Stück		
price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
31,44		
33,22		
-		
	*	
	*	
	*	
34,40		
,		



# STS

2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium höhenverstellbar


2-part screwing system in aluminium height adjustable



### STS - 2-teiliges Schraubsystem, aus Aluminium, für Laminat und Parkett höhenverstellbar von 7,5 - 15 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# STS - 2-part screwing system, in aluminium, for laminate and parquet height adjustable from 7,5 - 15 mm






### STS - 2-teiliges Schraubsystem, aus Aluminium, für Laminat und Parkett höhenverstellbar mit Profil BASE 03 von 15 mm bis 22 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# STS - 2-part screwing system, in aluminium, for laminate and parquet height adjustable with profile BASE 03 from 15 mm to 22 mm





# **T-FLEX**

2-teiliges Klemmsystem aus Aluminium höhenverstellbar, schwenkbar


2-part clip system in aluminium height adjustable, swiveling



#### T-FLEX - 2-teiliges Klemmsystem, schraublos, schwenkbar, aus Aluminium, für Laminat und Parkett höhenverstellbar von 7 - 13 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# T-FLEX - 2-part clip system, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet height adjustable from 7 - 13 mm



<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



max. schwenkbar niedrige Position 0-13 mm max. swiveling lowest position 0-13 mm max. schwenkbar höchste Position 5-17 mm max. swiveling highest position 5-17 mm


# T-FLEX - 2-teiliges Klemmsystem, schraublos, schwenkbar, aus Aluminium, für Laminat und Parkett

höhenverstellbar mit Profil BASE 04 von 13 mm bis 18 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# T-FLEX - 2-part clip system, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet

#### height adjustable with profile BASE 04 from 13 mm to 18 mm





# **MiNi FLEX**

2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium höhenverstellbar, schwenkbar

2-part screwing system in aluminium height adjustable, swiveling



# MINI FLEX - 2-teiliges Schraubsystem, schwenkbar, aus Aluminium, für LVT und Designbeläge höhenverstellbar von 3,9 - 7,6 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# MINI FLEX - 2-part screwing system, swiveling, in aluminium, for LVT and design floorings height adjustable from 3.9 - 7.6 mm

Set incl. screws and dowels, available in lengths of 1 m and 2,70 m



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
79177 S 79177 S 100 79177 SD 79177 SD 100 79177 G 79177 G 100 79177 B 79177 B 100 79177 EO 79177 EO	silber/silver sand/sand gold/gold bronze/bronze titan/EO	SD G B	10 10 10 10 10 10 10 10 10

Preis/Stange price/piece		
270 cm		
Bestellware		
*		
*		

price/piece		
100 cm		
Bestellware		
*		
•		
*		

Preis/Stück

#### 79175

**ÜBERGANGSPROFIL** 2-teilig, gebohrt Joining profile - 2-part, drilled

höhenverstellbar / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. swiveling lowest position 0-9 mm max. schwenkbar höchste Position 3-10 mm max. swiveling highest position 3-10 mm

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> uni
79175 S	silber/silver	S	10
79175 S 100			10
79175 SD	sand/sand	SD	10
79175 SD 100			10
79175 G	gold/gold	G	10
79175 G 100			10
79175 B	bronze/bronze	В	10
79175 B 100			10
79175 EO	titan/EO	titan	10
79175 EO 100			10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
45,84		
48,88		
	*	
	*	
50,42		

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
17,52		
18,74		
	*	
	*	
19,32		

#### 79179

**AUSGLEICHSPROFIL** 2-teilig, gebohrt Level-adapting profile - 2-part, drilled

höhenverstellbar / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. schwenkbar niedrige Position 0-3 mm max. swiveling lowest position 0-3 mm max. schwenkbar höchste Position 0-9 mm max. swiveling highest position 0-9 mm

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
79179 S 79179 S 100 79179 SD 79179 SD 100 79179 G 79179 G 79179 B 79179 B 100 79179 E 79179 E0 79179 E0	silber/silver sand/sand gold/gold bronze/bronze titan/EO	SD G B	10 10 10 10 10 10 10 10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
48,36		
51,56		
	*	
	*	
53,22		

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
18,48		
19,72		
	*	
	*	
20,38		



# **CONFIGO**

2-teiliges Klemmsystem aus Aluminium höhenverstellbar


2-part clip system in aluminium height adjustable



#### CONFIGO 2-teiliges Klemmsystem für LVT und Designbeläge höhenverstellbar von 3,6 - 7 mm

SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

# CONFIGO 2-part clip system for LVT and design floorings height adjustable from 3,6 - 7 mm



<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request




# **WINKELPROFILE**

aus Aluminium

# **ANGLE PROFILES**

in aluminium



100 cm

8,00

8,90

8,90

9,04

9,04

Lagerv


Preis/Stück price/piece n 100 cm





103 B	
WINKELPROFIL, gebohrt	
ANGLE PROFILE, drilled	

105 I	3 X
WINKE	<b>ELPROFIL</b> , gebohrt, verpackt mit Schrauben
ANGLE	PROFILE, drilled, packed with screws



NEU! 270 cm Stangen verpackt mit Schrauben und Dübel NEW! 270 cm profiles packed with screws and dowels


#### **105 B UNG**

WINKELPROFIL, ungebohrt ANGLE PROFILE, undrilled

25 x 8 mm



105 B SKL
WINKELPROFIL, selbstklebend
ANGLE PROFILE, self-adhesive
3E v 0




<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
silber/silver	S	10
		10
sand/sand	SD	10
		10
gold/gold	G	10
		10
bronze/bronze	В	10
		10
titan/EO	titan	10
		10
<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
	silber/silver sand/sand gold/gold bronze/bronze titan/EO	silber/silver s sand/sand sb gold/gold G bronze/bronze titan/EO titan

105 B S 105B S 100	silber/silver	S	10
105 B SD 105B SD 100	sand/sand	SD	10
105 B G 105B G 100	gold/gold	G	10
105 B B 105B B 100	bronze/bronze	В	10
105 B EO 105B EO 100	titan/EO	titan	10
			10

105 B S X

105 B SD X





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
105 B S UNGB	silber/silver	S	10
105 B SD UNG	sand/sand	SD	10
105 B G UNGB	gold/gold	G	10
105 B B UNGB	bronze/bronze	В	10
105 B EO UNG	titan/EO	titan	10

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
105 B S SKL 105B S 100S 105 B SD SKL 105B SD 100S 105 B G SKL 105B G 100 S 105 B B SKL 105B B 100 S 105 B EO SKL	silber/silver sand/sand gold/gold bronze/bronze titan/EO	SD G B	10 10 10 10 10 10 10 10
105B EO 100S			10

Preis/			/Stück
price/	piece	price	e/piece
270 cm	270 cm	100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
14,28		6,56	
16,70		7,46	
16,70		7,46	
17,82		7,90	
17,00		7.60	

Preis/Stange

270 cm

270 cm

17,90

20,38

20,38

21,78

20,78

Preis/Stange price/piece			Preis/Stück price/piece	
270 cm	270 cm		100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware	]	Lagerware	Bestellware
17,40				
19,84				
		J		

price/piece			price	/pie
270 cm	270 cm		100 cm	
Lagerware	Bestellware		Lagerware	
14,28				
16,70				
16,70				
17,82				
17,00				
		l		

Preis/Stange

Preis/Stange price/piece				
270 cm	270 cm			
Lagerware	Bestellware			
17,04				
19,52				
19,52				
20,60				
19,86				

Preis/Stück price/piece		
100 cm 100 cm		
Lagerware	Bestellware	

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
7,64		
8,58		
8,58		
9,00		
8,80		







105 C SKL

3515 DL

**3515 DL UNG** 


WINKELPROFIL, ungebohrt



DL 810 Dichtlippe in grau und schwarz siehe auf Seite 76 DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 76  $\,$ 

ANGLE PROFILE, undrilled
35 x 12,5 mm
5.5
₹ 35

DL 810 Dichtlippe in grau und schwarz siehe auf Seite 76 DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 76



article-no.	colour		unit
105 C S UNGB	silber/silver	S	10 10
105 C SD UNG	sand/sand	SD	10 10
105 C G UNGB	gold/gold	G	10 10
105 C B UNGB	bronze/bronze	В	10
105 C EO UNG	titan/EO	titan	10




3515 DL S	silber/silver	S	10

silber/silver

Artikel-Nr.

3515 DL S U





Preis/Stange

Preis/Stange

Preis/Stange

270 cm

18,92

21,74

270 cm

16,10

18,86

270 cm

16,10

18,86

Preis/Stück

Preis/Stück

Preis/Stück

Lagerware

8,34

9,38

100 cm

100 cm

7,32

8,26

100 cm

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	

300 cm
Bestellware

**VE** unit

10

price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	

Preis/Stück



# **TREPPENKANTEN**

aus Aluminium

# **STAIR NOSINGS**

in aluminium


# MONOPROFILE 110 A TREPPENKANTE, versenkt gebohrt, ohne Einlagestreifen - Art. 12, 20114, STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 12, 20114 39 x 10 mm EINLAGESTREIFEN... INSERT STRIP ...... TREPPENKANTE, versenkt gebohrt, ohne Einlagestreifen - Art. 1225 51 x 27 mm



Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.








VE

VE



TREPPENKANTE, ungebohrt, ohne Einlagestreifen - Art. 12, 20114
STAIR NOSING, undrilled, without insert strip - Art. 12, 20114
39,1 x 37,1 mm
37.1
4 39,1 → Seite 75
INSERT STRIPpage 75

1103



Farbe



3101
TREPPENKANTE, gebohrt
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 20 mm
↑
-20
10.5
← 42,5 →

article-no.	colour		uni
3101 S	silber/silver	S	10

Farbe

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
32,72		


STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 20 mm
ţm
20-
Ï
42,5




Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
31,26		


**3101 UNGB** 


TREPPENKANTE, ungebohrt






42








—8,5**→** 

-30-



-10→


111 C B

bronze/bronze

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
15070 S	silber/silver	S	10
15070 SD	sand/sand	SD	10
15070 G	gold/gold	G	10
15070 B	bronze/bronze	В	10
15070 EO	titan/EO	titan	10





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
15080 S	silber/silver	S	10
15080 SD	sand/sand	SD	10
15080 G	gold/gold	G	10
15080 B	bronze/bronze	В	10
15080 EO	titan/EO	titan	10





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
15110 S	silber/silver	S	10
15110 SD	sand/sand	SD	10
15110 G	gold/gold	G	10
15110 B	bronze/bronze	В	10
15110 EO	titan/EO	titan	10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
24,56		
	*	
	*	
	*	
	*	

15150	
TREPPENKANTE, gebohrt	
STAIR NOSING, drilled	
40x8 mm, Innenhöhe / inner-height 15,1 mm	
	<b>† †</b>
	15,1-
	—15 —26—
	1 7
	\$
	Ţţ
40 →	

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
15150 S	silber/silver	S	10
15150 SD	sand/sand	SD	10
15150 G	gold/gold	G	10
15150 B	bronze/bronze	В	10
15150 EO	titan/EO	titan	10


Preis/Stange price/piece					
270 cm	270 cm				
Lagerware	Bestellware				
25,12					
	*				
	*				
	*				
	*				




## **ABSCHLUSSPROFILE**

aus Aluminium

## **END PROFILES**






-16-






Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
16070 S	silber/silver	S	10
16070 EO	titan/EO	titan	10




## 16100

ABSCHLUSSPROFIL, ungebohrt END PROFILE, undrilled

16 x 8,7 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
16100 S	silber/silver	S	10
16100 EO	titan/EO	titan	10



## 16120


ABSCHLUSSPROFIL, ungebohrt

END PROFILE, undrilled

20 x 8,7 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
16120 S	silber/silver	S	10
16120 EO	titan/EO	titan	10



## 114

ABSCHLUSSPROFIL, gebohrt

END PROFILE, drilled



	article-no.	colour		unit
114	ıs	silber/silver	S	10
114	ı G	gold/gold	G	10
114	В	bronze/bronze	В	10

	e/piece
270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
16,46	
	*
	*

## 115


ABSCHLUSSPROFIL, gebohrt END PROFILE, drilled



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
115 S	silber/silver	S	10
115 G	gold/gold	G	10
115 B	bronze/bronze	В	10

## Preis/Stange

270 cm
Bestellware
*
*



108 K B


270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
13,14	
	*
	*

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request

10


bronze/bronze

## **U-PROFILE**



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit	<b>Maße</b> size		/Stange e/piece
				H/B/H/S	300 cm	300 cm
6661 S	silber/silver	S	10	6×6×6×1	3,88	Destellware
8881 S	silber/silver	S	10	8×8×8×1	5,08	
1010102 S	silber/silver	S	10	10×10×10×2	11,04	
1212122 S	silber/silver	S	10	12×12×12×2	13,42	
1515152 S	silber/silver	S	10	15×15×15×2	17,00	
2020202 S	silber/silver	S	10	20×20×20×2	22,94	
2525252 S	silber/silver	S	10	25×25×25×2	28,90	
3030302 S	silber/silver	S	10	30×30×30×2	34,84	
4040402 S	silber/silver	S	10	40×40×40×2	46,76	

## U-PROFILE




Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit	<b>Maße</b> size		<b>/Stange</b> e/piece
				H/B/H/S	300 cm	300 cm
					Lagerware	Bestellware
2015201 S	silber/silver	S	10	20×15×20×1,5	16,20	
2017201 S	silber/silver	S	10	20×17×20×1,5	16,54	
1020102 S	silber/silver	S	10	10×20×10×2	15,06	
1520152 S	silber/silver	S	10	15×20×15×2	19,04	
3020302 S	silber/silver	S	10	30×20×30×2	30,86	
4020402 S	silber/silver	S	10	40×20×40×2	38,82	
5020502 S	silber/silver	S	10	50×20×50×2	46,76	
2030202 S	silber/silver	S	10	20×30×20×2	26,92	
2040202 S	silber/silver	S	10	20×40×20×2	30,86	
3050303 S	silber/silver	S	10	30×50×30×3	62,62	



## ÜBERGANGSPROFILE

aus Aluminium

## **JOINING PROFILES**



## 1407 ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt JOINING PROFILE, drilled

14 x 7 mm



#### Innenhöhe 7 mm / inner-height 7 mm

## 13514 A

ÜBERGANGSPROFIL, T-Form, biegefähig JOINING PROFILE, T-shape, bendable

### 14 x 2 mm



13514	
-------	--

ÜBERGANGSPROFIL, T-Form, biegefähig JOINING PROFILE, T-shape, bendable

14 x 7 mm



ÜBERGANGSPROFIL, T-Form, biegefähig JOINING PROFILE, T-shape, bendable



## 13526

ÜBERGANGSPROFIL, T-Form, biegefähig JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
1407 S	silber/silver	S	10
1407 SD	sand/sand	SD	10
1407 G	gold/gold	G	10
1407 B	bronze/bronze	В	10
1407 EO	titan/EO	titan	10

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
13514 A S	silber/silver	S	10
13514 A SD	sand/sand	SD	10
13514 A G	gold/gold	G	10
13514 A B	bronze/bronze	В	10
13514 A EO	titan/EO	titan	10

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
13514 S	silber/silver	S	10
13514 SD	sand/sand	SD	10
13514 G	gold/gold	G	10
13514 B	bronze/bronze	В	10
13514 EO	titan/EO	titan	10

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
13520 S	silber/silver	S	10
13520 SD	sand/sand	SD	10
13520 G	gold/gold	G	10
13520 B	bronze/bronze	В	10
13520 EO	titan/EO	titan	10

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
13526 S	silber/silver	S	10
13526 SD	sand/sand	SD	10
13526 G	gold/gold	G	10
13526 B	bronze/bronze	В	10
13526 EO	titan/EO	titan	10

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
17,90	
	*
	*
	*
	*

## Preis/Stange

price	e/piece
270 cm	270 c
agerware	Bestelly
10.06	

2/0 cm	2/0 cm
Lagerware	Bestellware
10,06	
	*
	*
	*
	*

## Preis/Stange

Lagerware	Bestellware
14,56	
16,86	
16,86	
17,90	

19,76

## Preis/Stange price/piece

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
15,40	
17,78	
17,78	
19,48	
18,12	

## Preis/Stange

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
18,12	
20,42	
20,42	
21,44	
21,44	

## **301 A GEB**

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt JOINING PROFILE, drilled



Artikel-Nr.	Farbe
article-no.	colour

**301 A S GEB** 

**301 A SD GEB** 

**301 A G GEB** 

silber/silver
sand/sand


gold/gold



**VE** unit








Preis/Stück price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware

## **301 A UNG**

ÜBERGANGSPROFIL, ungebohrt JOINING PROFILE, undrilled





Artikel-Nr.	
article-no.	

301 A S

301 A SD

301 A G

301 A B

301 A EO

silber/silver

sand/sand

gold/gold

titan/EO

bronze/bronze

**VE** unit

10

10



Lagerware	Bestellware
14,18	
16,70	
16,70	
17,96	
17,04	


Preis/Stange

270 cm

Preis/Stück	
price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware

ÜBERGANGSPROFIL, selbstklebend JOINING PROFILE, self-adhesive





Artikel-Nr.
article-no

301 A S SKL

301 A S 100

**301 A SD SKL** 

301 A SD 100

301 A G SKL

301 A G 100

**301 A B SKL** 

301 A B 100

**301 A EO SKL** 

301 A EO 100

Farbe
colour

silber/silver

sand/sand

gold/gold

titan/EO

bronze/bronze









Preis/Stange Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
16,92	
19,52	
19,52	
20,78	
19,98	

price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
7,58	
7,98	
7,98	
9,04	
9,04	

## **301**

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt

JOINING PROFILE, drilled

30 mm



Artikel-Nr.	
article-no.	

301 S

301 SD

301 G

301 B

301 EO

301 S Х

301 SD X

301 S 100

301 SD 100

301 G 100

301 B 100

301 EO 100

silber/silver
sand/sand
gold/gold

bronze/bronze titan/EO

**VE** unit

10

10

10

10

10

10

10

## Preis/Stange price/piece

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
16,60	
19,18	
19,18	
20,38	
19,52	

price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
7,44	
8,38	
8,38	
8,84	

8,84

Preis/Stück

## 301 X

 $\pmb{\ddot{\textbf{U}}\textbf{BERGANGSPROFIL}, \text{gebohrt, verpackt mit Schrauben}}$ JOINING PROFILE, drilled, packed with screws



erpackt mit Schrauben und Dübel acked with screws and dowels

Artikel-Nr.	
article-no.	

silber/silver

sand/sand


Preis/Stange

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
19,72	
22,32	

Preis/Stück

price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



503 20

ÜBERGANGSPROFIL, selbstklebend JOINING PROFILE, self-adhesive



Artikel-Nr.	
article-no.	

503 20 S

503 20 S 100

**Farbe** colour

silber/silver

**VE** unit

10

Preis/Stange




Preis/Stück

100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
8,60	

803 30

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt

JOINING PROFILE, drilled



Artikel-Nr.	
article-no.	

803 30 S

803 30 SD

803 30 G

803 30 B

803 30 EO

803 30 S 100

803 30 SD100

803 30 G 100

803 30 B 100

803 30 E0100

Farbe colour

silber/silver

sand/sand

gold/gold

titan/titan

bronze/bronze





**VE** unit

10

10

10





Preis/Stange

2/0 cm	2/0 cm
Lagerware	Bestellware
20,82	
22,96	
22,96	
27,42	
23,36	

Preis/Stück

100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
9,08	
9,80	
9,80	
11,52	
11,40	

## 803 30 UNG

ÜBERGANGSPROFIL, ungebohrt

JOINING PROFILE, undrilled

30 mm \$4,5 \$4,5

Artikel-Nr.	
article-no.	

803 30 S UNG

803 30 SD UN

803 30 G UNG

803 30 B UNG

803 30 EO UN

Farbe
colour

silber/silver

sand/sand

gold/gold

titan/titan

bronze/bronze



10

10

10

10







270 cm 270 cm 20,82 22,96 22,96 27,42 23,36

Preis/Stange

Preis/Stück

100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware

## 503 30

ÜBERGANGSPROFIL, selbstklebend JOINING PROFILE, self-adhesive



## Artikel-Nr.

	silber/silver
00	sand/sand
100	gold/gold
00	bronzo/bron



# **VE** unit

10

270 cm 270 cm 25,50 27,72 27,72 32,10

28,28


Preis/Stange


Preis/Stück

100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware
10,48	
11,40	
11,40	
13,18	
13,18	

ALΩ A	

503 30 S 503 30 S 100	silber/silver	S
503 30 SD	sand/sand	SD
503 30 SD100 503 30 G	gold/gold	G
503 30 G 100 503 30 B	bronze/bronze	
503 30 B 100 503 30 E0	titan/titan	
503 30 E0100		titan







## **AUSGLEICHSPROFILE**

aus Aluminium

## **LEVEL ADAPTING PROFILES**






price/piece		
270 cm	270 cm	100
Lagerware	Bestellware	Lager
14,34		
17,26		6,
17,26		7,
		7,
18,46		8
17,66		
		8

Preis/Stange

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
6,58		
7,68		
7,68		
8,16		
8,16		


#### 201 X

**AUSGLEICHSPROFIL**, gebohrt, verpackt mit Schrauben LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled, packed with screws



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
201S X	silber/silver	S	10
201 SD X	sand/sand	SD	10

Preis/Stange
price/piece
270 cm 270 cm
Lagerware Bestellware
17,48
20,40



NEU! 270 cm Stangen verpackt mit Schrauben und Dübel NEW! 270 cm profiles packed with screws and dowels

## **201 UNGB**


**AUSGLEICHSPROFIL**, ungebohrt LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled

- 30-

article-no.	colour		unit
201 S UNGB	silber/silver	S	10
201 SD UNG	sand/sand		10
201 G UNGB	gold/gold	SD	10
201 B UNGB	bronze/bronze	G	10
201 EO UNGB	titan/EO	titan	10
		titali	

Farbe

Artikel-Nr.




VE

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	

## 201 SKL

**AUSGLEICHSPROFIL**, selbstklebend LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive




Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
201 S SKL 201 S 100 S	silber/silver	S	10 10
201 SD SKL 201 SD 100 S	sand/sand	SD	10 10
201 G SKL 201 G 100 S	gold/gold	G	10 10
201 B SKL 201 B 100 S	bronze/bronze	В	10 10
201 EO SKL 201 EO 100 S	titan/EO	titan	10 10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
17,16		
20,22		
20,22		
21,38		
20,54		

	Preis/Stück price/piece		
10	00 cm	100 cm	
Lag	erware	Bestellware	
7	7,70		
8	,82		
8	,82		
9	,26		
9	,00		





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
2202 S	silber/silver	S	10
2202 S 100 2202 SD	sand/sand	SD	10 10
2202 SD 100 2202 G 2202 G 100	gold/gold	G	10 10 10
2202 B 2202 B 100	bronze/bronze	В	10
2202 E0 2202 E0 100	titan/EO	titan	10 10



### **2202 UNGB**

AUSGLEICHSPROFIL, ungebohrt LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
2202 S UNGB	silber/silver	S	10
2202 SD UNGB	sand/sand	SD	10
2202 G UNGB	gold/gold	G	10
2202 B UNGB	bronze/bronze	В	10
2202 EO UNGB	titan/EO	titan	10



## 2202 SKL


AUSGLEICHSPROFIL, selbstklebend LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive




Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
2202 S SKL	silber/silver	S	10
2202 S 100 S			10
2202 SD SKL	sand/sand	SD	10
2202 SD 100S			10
2202 G SKL	gold/gold	G	10
2202 G 100 S			10
2202 B SKL	bronze/bronze	В	10
2202 B 100 S			10
2202 EO SKL	titan/EO	titan	10
2202 EO 100S		dedit	10

Preis/Stange price/piece			
270 cm	270 cm		
Lagerware	Bestellware		
22,90			
	*		
	*		
	*		
	*		

Preis/Stück price/piece		
100 cm	100 cm	
Lagerware	Bestellware	
9,42		
	*	
	*	
	*	
	*	





80138	Artikel-Nr.	Farbe		VE	Preis/	Stange	Preis	/Stück
AUSGLEICHSPROFIL, gebohrt	article-no.	colour		unit	price <b>270 cm</b>	/piece <b>270 cm</b>	price 100 cm	e/piece 100 cm
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled 38 mm					Lagerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
	801 38 S	silber/silver	S	10	30,40			
	801 38 S 100			10			13,26	
	801 38 SD 801 38 SD100	sand/sand	SD	10 10	33,58		13,26	
	80138 G	gold/gold	G	10		*	13,20	
	801 38 G 100		G	10		_		*
	80138B	bronze/bronze	В	10		*		
30	801 38 B 100 801 38 E0	titan/EO		10 10	40,00			*
- 30	801 38 E0100	titari/ EO	titan	10	40,00		16,64	
801 38 UNG	Artikel-Nr.	Farbe		VE	Preis/	Stange	-	/Stück
AUSGLEICHSPROFIL, ungebohrt	article-no.	colour		unit	price	/piece	price	/piece
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled					270 cm Lagerware	270 cm Bestellware	100 cm Lagerware	100 cm Bestellware
38 mm	80138 SUNG	silber/silver	S	10	30,40			
	0013030NG	SIDCI/SIIVCI	5	10	30,40			
	80138 SDUNG	sand/sand	SD	10	33,52			
	20470.611116	1.17 1.1		10		*		
	80138 G UNG	gold/gold	G	10				
The state of the s	80138 B UNG	bronze/bronze		10		*		
38								
30 ———	80138 EOUNG	titan/EO	titan	10	40,00			
			-					
501 38 SKL	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit		Stange /piece		/Stück /piece
AUSGLEICHSPROFIL, selbstklebend					270 cm	270 cm	100 cm	100 cm
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive  38 mm					Lagerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
	501 38 S	silber/silver	S	10	37,24			
	501 38 S 100	.,		10			15,30	
	501 38 SD 501 38 SD100	sand/sand	SD	10 10	40,40		16,64	
	50138 G	gold/gold	G	10		*		
	501 38 G 100			10				*
	501 38 B 501 38 B 100	bronze/bronze	В	10		*		*
38	501 38 B 100	titan/EO		10 10	46,84			
, 35	501 38 E0100		titan	10	10,0		19,26	
	501 38 SW	eloxiert 9005	sw	10		*		*
	501 38 SW100		SW	10				
1340 3	Artikel-Nr.	Farbe		VE	Preis/	Stange	Preis	/Stück
AUSGLEICHSPROFIL	article-no.	colour		unit	price	/piece	price	e/piece
LEVEL ADAPTING PROFILE					300 cm Lagerware	300 cm Bestellware	100 cm Lagerware	100 cm Bestellware
Höhen bis / heights up to 3 mm	1340353	silber/silver	5	10	31,92			
	15-15-55	0.150.70.1101	5	10	0.,02			
24								
1340 4	Artikel-Nr.	Farbe		VE	Preis/	Stange	Preis	/Stück
AUSGLEICHSPROFIL	article-no.	colour		unit		/piece		/piece
LEVEL ADAPTING PROFILE					300 cm Lagerware	300 cm Bestellware	100 cm Lagerware	100 cm Bestellware
Höhen bis / heights up to 4 mm	1340453	silber/silver	S	10	35,48			
17								
49 ────								
1340 5,5	Artikel-Nr.	Farbe		VE		Stange		/Stück
AUSGLEICHSPROFIL	article-no.	colour		unit	price <b>300 cm</b>	/piece <b>300 cm</b>	price 100 cm	e/piece 100 cm
LEVEL ADAPTING PROFILE					Lagerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
Höhen bis / heights up to 5,5 mm	13405,553	silber/silver	S	10	38,12			
D. T. F.								

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



## KLEMMPROFILE

aus Aluminium

## **EDGE TRIM PROFILES**


### 206 A

**KLEMM-ABSCHLUSSPROFIL**, ungebohrt EDGE TRIM END PROFILE, undrilled




Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
206 A S	silber/silver	S	10
206 A G	gold/gold	G	10
206 A B	bronze/bronze	В	10
206 A EO	titan/EO	titan	10





## 208 A

**KLEMM-ABSCHLUSSPROFIL**, ungebohrt EDGE TRIM END PROFILE, undrilled



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
208 A S	silber/silver	S	10
208 A G	gold/gold	G	10
208 A B	bronze/bronze	В	10
208 A EO	titan/EO	titan	10






## **306**

**KLEMM-ABSCHLUSSPROFIL**, ungebohrt EDGE TRIM END PROFILE, undrilled




Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
306 S	silber/silver	S	10
306 SD	sand/sand	SD	10
306 G	gold/gold	G	10
306 B	bronze/bronze	В	10



Preis/Stück price/piece				
90 cm	90 cm			
Lagerware	Bestellware			

## 307

**KLEMM-ABSCHLUSSPROFIL**, ungebohrt EDGE TRIM END PROFILE, undrilled



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
307 S	silber/silver	S	10
307 SD	sand/sand	SD	10
307 G	gold/gold	G	10
307 B	bronze/bronze	В	10

Preis/s price/	
270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
27,88	
	*
	*
	*


Preis/Stück price/piece	
100 cm	100 cm
Lagerware	Bestellware




## **MAUERKANTEN**

aus Aluminium

## **WALL CORNERS**







## KONDENSWASSERPROFILE

aus Aluminium

## **CONDENSATION DRAINAGE PROFILES**

#### 66448

KONDENSWASSERPROFIL, ungebohrt für Türen und Fenster CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, undrilled for doors and windows



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni




Pre	eis/S	stück
pri	ce/r	iece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
34,98	

1218

**KONDENSWASSERPROFIL**, selbstklebend CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



Artikel-Nr.	Farbe		VE
article-no.	colour		uni
1218	silber/silver	S	10

Preis/Stück
price/piece
270 cm 270 cm

Lagerware Bestellware

27,42

#### 1519

KONDENSWASSERPROFIL, selbstklebend CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
1519S	silber/silver	S	10
1519 SD	sand/sand	SD	10
1519 G	gold/gold	G	10
1519 B	bronze/bronze	В	10
1519 EO	titan/EO	titan	10
1519W	weiß/white	W	10

Preis/Stück
price/piece

270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
21,06	
	*
	*
	*
21,32	
26,10	



# GLEITSCHUTZSTREIFEN EINLAGESTREIFEN

## **INSERT STRIPS**

#### **FARBKARTE**


Gleitschutzstreifen mit KORUNDBESCHICHTUNG auf Kunststoffträger, selbstklebend

#### **COLOUR CARD**

Corundum coated insert strip, self-adhesive

### **SELBSTKLEBEND / self-adhesive**

**FARBKARTE** für 12, 1225, 225 und 250 **COLOUR CARD** for 12, 1225, 225 und 250



FARBKARTE für Kunststoff Einlagestreifen zu Treppen- und Stiegenkanten

**COLOUR CARD** for synthetic insert strips for stair-nosings

## SELBSTKLEBEND / self-adhesive

FARBKARTE für 20114 **COLOUR CARD** for 20114



## NICHT SELBSTKLEBEND / non adhesive

**FARBKARTE** für 27 E, 12/3 STP, 40 STP und DL 810 **COLOUR CARD** for 27 E, 12/3 STP, 40 STP and DL 810



grey





**FARBKARTE** für 50 ST **COLOUR CARD** for 50 ST





anthrazit anthrazite

hellgrau light grey

#### 12 SCHWARZ tstoff. Koru



nur schwarz Länge 18 m, Breite 12,5 mm, Zuschnitt black only length 18 m, width 12,5 mm, cut

Artikel-Nr.

12 SCHWARZ

Farbe colour

schwarz/black

**VE** unit

Preis/Ifm




Preis/ROLLE

1225

#### Kunststoff, Korundbeschichtet, selbstklebend

corundum coated, self-adhesive



Breite: 25 mm, Zuschnitt width: 25 mm, cut

Artikel-Nr.

1225 SIGGELB

1225 GELBSCH

1225 SCHWARZ

1225 TRANSP

1225 WEISS

1225 GELB

1225 GRAU

1225 N

**VE** unit

Preis/Ifm


7,52 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 Preis/ROLLE

Lagerware	Bestellware

#### Kunststoff, Korundbeschichtung, selbstklebend

corundum coated, self-adhesive

25 mm



Länge 18 m, Breite 25 mm nur in kompletten Rollen

length: 18 m, width: 50 mm complete rolls only

Artikel-Nr.

225 N 225 SIGNGELB **225 GELB** 225 GRAU 225 GELBSCHW 225 SCHWARZ 225 TRANSP 225 WEISS

Farbe colour

VE



Preis/lfm


Preis/ROLLE

Lagerware	Bestellware
114,82	
81,94	
81,94	
81,94	
81,94	
81,94	
81,94	
81,94	

250

#### Kunststoff, Korundbeschichtung, selbstklebend

corundum coated, self-adhesive



Länge 18 m, Breite 50 mm nur in kompletten Rollen

length: 18 m, width: 50 mm complete rolls only

Artikel-Nr.

250 SIGNGELB 250 GELB 250 GRAU 250 GELBSCHW 250 SCHWARZ 250 TRANSP **250 WEISS** 





Preis/Ifm price/m

Preis/ROLLE

gerware	Bestellware	Lagerware	Bestellware
		163,94	
		-	
		163,94	
		163,94	
		163,94	
		163,94	
		163,94	
		163,94	

20114

## Kunststoff, selbstklebend

Synthetic, self-adhesive



Länge 25 m, Breite 12 mm, ZUSCHNITT fein gerillt length 25 m, width 12 mm, cut-service

finely-grooved

Um 2% länger zuschneiden und verkleben! Cut 2% longer and glue!

Artikel-Nr.

20114 SCHW

20114 GRAU

Lagerware	Bestellware
2,12	
2,12	
_,	

Preis/ROLLE

Lagerware	Bestellware



3Y

Länge 25 m Höhe 7,5 mm und 11,5 mm Breite 12.4 mm length 25 m height 7,5 mm and 11,5 mm width 12.4 mm zum Einfräsen, Fräsentiefe 8 mm to be inserted in a gouged out groove, milling depth 8 mm

nur in kompletten Rollen / only in complete rolls Um 2% länger zuschneiden und verkleben! Cut 2% longer and glue!

12/3 STP G10 schwarz/black 122,78 12/3 STP G21 grau/grey 122,78 12/3 STP D11 braun/brown B 122,78 1 12/3 STP M18 122,78 beige/beige



Länge 25 m, Breite 40 mm length 25 m, width 40 mm zum Einfräsen, Frästiefe 3,5 mm, Überstand 4 mm to be inserted in a gouged out groove, milling depth 3,5 mm, overlapping lip 4 mm

nur in kompletten Rollen / only in complete rolls Um 2% länger zuschneiden und verkleben! Cut 2% longer and glue!

Artikel-Nr. VE 40 STP G10 schwarz/black 40 STP G21 grau/grey 1 40 STP D11 braun/brown В 40 STP M18 beige/beige

Preis/ROLLE

Bestellware

382,48

382,48

382,48

382,48

DL	810
Dich	tlippe zu Profil 3515 DL
Seali	ng-lip to profile 3515 DL



Länge 30 m length 30 m Artikel-Nr.

DL 810 SR

**DL 810 GR** 

schwarz/black grau/grey

VE

Preis/Ifm

Lagerware 2.02 2,02 Bestellware

Preis/ROLLE



## **RENO**


# **TREPPENRENOVIERUNGSPROFILE**

aus Aluminium

# RENO STAIR RENOVATION PROFILES


in aluminium





ocali ricoling promo					270 cm	270
					Lagerware	Best
	79-10050	silher/silver	6	4		

79-



				270 cm	270 cı
				Lagerware	Bestell
10050	silber/silver	S	4		
100502			4		



# FLIESENPROFILE

aus Aluminium und Kunststoff

# **PROFILES FOR CERAMIC TILES**

in aluminium and synthetic

FLIESENPROFILE				
119 2 FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium	<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
Innenhöhe / inner-height 2 mm	119253	silber/silver	S	10
	1192R3	roh/raw	R	10
25 →				
119 2,5	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium				
Innenhöhe / inner-height 2,5 mm	1192,553	silber/silver	S	10
	119 2,5 R 3	roh/raw	R	10
25				
119 3 FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
Innenhöhe / inner-height 3 mm	119353	silber/silver	S	10
	1193R3	roh/raw	R	10
25		ion, idw		
119 4,5  FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium  PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
Innenhöhe / inner-height 4,5 mm	1194,553	silber/silver	S	10
Ţū,	119 4,5 R 3	roh/raw	R	10
119 6  FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium  PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
Innenhöhe / inner-height 6 mm	119653	silber/silver	S	10
	119 6 ROH 3	roh/raw	R	10
25	1196W3	weiß/white	(w)	10
119 8	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium				
Innenhöhe / inner-height 8 mm	119853	silber/silver	S	10
	119 8 ROH 3	roh/raw	R	10
	1198W3	weiß/white		10
25	1130113	weis, write	W	
119 10 FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
Innenhöhe / inner-height 10 mm	1191053	silber/silver	S	10
	119 10 ROH 3	roh/raw	R	10
	119 10 W 3	weiß/white	w	10
← 25 →				

Preis/Stange
price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
12,80	
11,34	

Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
16,30	
11,34	

Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
18,50	
14,48	

# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
20,38	
14,98	

# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
21,88	
16,18	
	*

# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
22,00	
17,30	
	*

# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
22,20	
18,50	
	*


<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request

Preis/Stange

#### 119 11 FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 11 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
1191153	silber/silver	S	10
119 11 ROH 3	roh/raw	R	10
119 11 W 3	weiß/white	W	10

price/piece		
300 cm		
Bestellware		
*		

FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 12,5 mm

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
1191253	silber/silver	S	10
119 12 ROH 3	roh/raw	R	10
119 12 W 3	weiß/white	W	10

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
23,26		
19,76		
	*	

Preis/Stange

FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium



Artikel-Nr.	Farbe
rticle-no.	colour

**VE** unit

10

1191553	silber/silver	S	10
119 15 ROH 3	roh/raw	R	10

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
24,32		
20,70		

Preis/Stange

FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 18 mm

article-no.	colour		unit
1191853	silber/silver	S	10

roh/raw


119 18 ROH 3

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
30,16		
22,58		

Preis/Stange

FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium



article-no.	colour		uni
192053	silber/silver	S	10
19 20 ROH 3	roh/raw	R	10

300 cm
Bestellware

Preis/Stange

#### 119 22

FLIESENPROFIL "PRIMO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "PRIMO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 22,5 mm

colour		unit
silber/silver	S	10
roh/raw	R	10
	silber/silver	silber/silver s

#### Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
35,80	
29,60	


<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request

1226

FLIESENPROFIL "DOPPIO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "DOPPIO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 6 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

122653 silber/silver



# Preis/Stück


42,68

#### 1228

#### ${\bf FLIESENPROFIL\ "DOPPIO"\ in\ Aluminium}$

PROFILE FOR CERAMIC TILES "DOPPIO" in aluminium

#### Innenhöhe / inner-height 8 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni

122853

silber/silver

10

# Preis/Stück price/piece


300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
45,52	
-	

#### 122 11

#### FLIESENPROFIL "DOPPIO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "DOPPIO" in aluminium

#### Innenhöhe / inner-height 11 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

1221153

silber/silver

10

# Preis/Stück




#### 2186

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 6 mm



Farbe	VE
colour	unit

218653 silber/silver



10

# Preis/Stück

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
18,76	
.0,70	

#### 2188

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 8 mm



Artikel-Nr.	Farbe	v
article-no.	colour	u

218853

silber/silver



10


# Preis/Stück price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
21,58	

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 10 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
rticle-no.	colour	uni

2181053

silber/silver

10


# Preis/Stück

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
23,84	

#### 218 12,5

### FLIESENPROFIL "RONDO" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in aluminium



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>		<b>VE</b>
article-no.	colour		unit
218 12,5 \$ 3	silber/silver	S	10

## Preis/Stück

300 cm 300 cm 27,80

5A

### FLIESENPROFIL "QUADRA" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "QUADRA" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 7 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

weiß/white

2177S3 silber/silver

2177W3

217953

2179W3

217 11 S 3

217 11 W 3



10 10


300 cm 300 cm 21,72

Preis/Stange price/piece

#### 2179

#### FLIESENPROFIL "QUADRA" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "QUADRA" in aluminium



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

silber/silver

weiß/white

10

10




300 cm 23,98

#### 217 11

#### FLIESENPROFIL "QUADRA" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "QUADRA" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 11 mm



Artikel-Nr.	Farbe	V
article-no.	colour	ur

silber/silver

weiß/white

10

10


# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
25,02	
	*

#### FLIESENPROFIL "QUADRA" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "QUADRA" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 13 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni

2171353 217 13 W 3 silber/silver weiß/white

10 10

# Preis/Stange

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
28,44	
	*

### SANI 11

#### Sanitär-Hohlkehlenprofil in Aluminium

Sanitary concave profile in aluminium


Innenhöhe / inner-height 11 mm

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
SANI 11 S	silber/silver	S	10
SANI 11 W	weiß/white (RAL 9016)	W	10

# Preis/Stange

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
13,54		
21,44		

\* Preis auf Anfrage / price on request



#### 13408

#### FLIESENPROFIL "FINALE" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "FINALE" in aluminium

#### Innenhöhe / inner-height 8 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VI
article-no.	colour	ur

13408S3 silber/silver

S

10

#### Preis/Stange

300 cm 300 cm Lagerware Bestellware 38,74	p	, p
	300 cm	300 cm
38,74	Lagerware	Bestellware
	38,74	

#### 134010

### FLIESENPROFIL "FINALE" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "FINALE" in aluminium

#### Innenhöhe / inner-height 10 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

13401053

silber/silver

S

10

#### Preis/Stange price/piece

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
43,02		

## 134012

#### FLIESENPROFIL "FINALE" in Aluminium

PROFILE FOR CERAMIC TILES "FINALE" in aluminium

Innenhöhe / inner-height 12 mm



rtikel-Nr.	Farbe	VE
rticle-no.	colour	unit

13401253

silber/silver

S

10

Preis/Stange

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
48,28		




# **BEWEGUNGSFUGEN**

in Aluminium und Kunststoff

# **EXPANSION JOINTS**

in aluminium and synthetic



DF'	119	8
BEW	EGI	JNC

GSFUGE in Aluminium, roh EXPANSION JOINT in aluminium, raw


Höhen bis / heights up to 8 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Fugenfarbe</b> joint colour		<b>VE</b> unit
DF1198R	grau/grey	G	10
DF1198RSW	schwarz/black	SW	10



<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request





## **OBJEKT BEWEGUNGSFUGEN**

in Aluminium **RAL** Farben nach Wahl von 2,2 mm - 20 mm


Bestellware ab 100 Stangen 3-4 Wochen Lieferzeit Untermengenzuschlag + 400.- €

### **EXPANSION JOINTS**

in aluminium **RAL** colours up to 2,2 mm - 20 mm

order ware up to 100 pieces, delivery time 3-4 weeks






# **BIEGEPROFILE**

in Aluminium

# **BENDING PROFILES**

in aluminium



300 cm	300 cm		
Lagerware	Bestellware		
35,62			

Preis/Stange

#### Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
36,74	

#### Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
77.00	
37,80	

# Preis/Stange price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
39,00	
33,00	

# Preis/Stange

p	., p
300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
40,20	
40,20	


# Preis/Stange

	μ.	 -,	г	 _	-	
) c	m				ດດ	cr

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
43,38	
45,55	

#### Preis/Stange

price/piece				
300 cm	300 cm			
Lagerware	Bestellware			
46,40				



# **ZUBEHÖR FLIESENPROFILE**

FITTINGS for PROFILES for CERAMIC TILES

218 E 10 S

silber/silver

10



Lagerware

10 mm

FLIP "RONDO" endcap to series 218 in aluminium

5D

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



**INOX MONOPROFILE** 

**INOX MONOPROFILES** 

# 13515 E ÜBERGANGSPROFIL T-Form, Edelstahl JOINING PROFILE T-shape, stainless steel 15x7 mm




article-no.	colour		unit
13515 E	Edelstahl / stainless steel	E	10

Farbe


VE

**VE** unit

Artikel-Nr.



13525 E
ÜBERGANGSPROFIL T-Form, Edelstahl
JOINING PROFILE T-shape, stainless steel
25x7 mm




	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
13	525 E	Edelstahl/ stainless steel	Е	10



# 903 30 E GEB

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt, Edelstahl gebürstet JOINING PROFILE, drilled, stainless steel brushed




903 30 E GEB	Edelstahl gebürstet	E	10
903 30 EP GEB	stainless steel brushed Edelstahl poliert stainless steel	ЕР	10

price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
20,28		
20,28		

## 903 30 E UNG

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt, Edelstahl gebürstet JOINING PROFILE, drilled, stainless steel brushed



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
903 30 E UNG	Edelstahl gebürstet stainless steel	E	10
903 30 EPUNG	brushed Edelstahl poliert stainless steel	EP	10

polished

Preis/Stange		
	e/piece	
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
20,28		
20,28		

#### 903 30 E SKL

ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt, Edelstahl gebürstet JOINING PROFILE, drilled, stainless steel brushed




	article-no.	colour		uni
!	903 30 E SKL	Edelstahl gebürstet stainless steel brushed	E	10
	903 30 EPSKL	Edelstahl poliert stainless steel polished	EP	10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
24,96		
24,96		


#### 903130E


ÜBERGANGSPROFIL, gebohrt, Edelstahl gebürstet JOINING PROFILE, drilled, stainless steel brushed




Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>		<b>VE</b>
article-no.	colour		unit
9031 30 E	Edelstahl gebürstet stainless steel brushed	E	10










124	-	13	_
161	•	_	_


#### FLIESENPROFIL "QUADRA" in Edelstahl

PROFILE FOR CERAMIC TILES "QUADRA" in stainless steel





Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>		<b>VE</b>
article-no.	colour		unit
121 C 12 E	Edelstahl/ stainless steel	E	10



Preis/Stange

250 cm


250 cm

Lagerware	Bestellware
	*

118 6 E

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Edelstahl

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in stainless steel



Artikel-Nr. **Farbe** colour

> Edelstahl/ stainless steel

10

**VE** unit

# Preis/Stange price/piece


300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
56,00	

#### 118 8 E

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Edelstahl

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in stainless steel

Innenhöhe / inner-height 8 mm



Artikel-Nr.

**Farbe** colour

VE unit

1188E3

1186E3

Edelstahl/ stainless steel

10

Preis/Stange


300 cm 300 cm Bestellware 58,00

#### 118 10 E

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Edelstahl

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in stainless steel

Innenhöhe /inner-height 10 mm



Artikel-Nr. article-no.

**VE** unit

10

118 10 E 3

Edelstahl/ stainless steel

Preis/Stange


300 cm 300 cm 61,38

#### 118 12 E

#### FLIESENPROFIL "RONDO" in Edelstahl

PROFILE FOR CERAMIC TILES "RONDO" in stainless steel

Innenhöhe / inner-height 12,5 mm



Artikel-Nr.

Farbe colour

**VE** unit

118 12 E 3

Edelstahl/ stainless steel



10

# Preis/Stange

price/piece		
300 cm	300 cm	
Lagerware	Bestellware	
66,96		






























Artikel-Nr. article-no.	<b>Fugenfarbe</b> joint colour		<b>VE</b> unit
DF119 10 E	grau/grey	G	10



### DF 119 12 E

BEWEGUNGSFUGE in Edelstahl

EXPANSION JOINT in stainless steel



Artikel-Nr.	Fugenfarbe	VE
article-no.	joint colour	unit

DF119 12 E grau/grey



# Preis/Stange price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
188,28	

#### DF 119 15 E

BEWEGUNGSFUGE in Edelstahl

EXPANSION JOINT in stainless steel



Artikel-Nr.	Fugenfarbe	VE
article-no.	joint colour	uni

DF119 15 E grau/grey



# Preis/Stange price/piece



#### DF 119 18 E

BEWEGUNGSFUGE in Edelstahl

EXPANSION JOINT in stainless steel



Artikel-Nr.	
article-no.	

10

DF119 18 E

grau/grey

Preis/Stange

250 cm 250 cm

## DF 119 20 E

BEWEGUNGSFUGE in Edelstahl

EXPANSION JOINT in stainless steel Höhen bis / heights up to 20 mm



Artikel-Nr.

Fugenfarbe joint colour

**VE** unit


DF119 20 E

grau/grey

G

10





# **OBJEKT BEWEGUNGSFUGEN**

in Edelstahl **RAL** Farben nach Wahl von 2 mm - 20 mm

Bestellware ab 100 Stangen 3-4 Wochen Lieferzeit Untermengenzuschlag + 400.- €

### **EXPANSION JOINTS**

in stainless steel **RAL** colours up to 2 mm - 20 mm

order ware up to 100 pieces, delivery time 3-4 weeks





# **INOX ZUBEHÖR**

# **INOX FITTINGS**

#### 1121 C 9 E

#### FLIP "QUADRA" Endstück zu Serie 121 C aus Edelstahl

FLIP "QUADRA" endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel  $\mathbf{10x10}\;\mathbf{mm}$ 



Artikel-Nr.	Farbe	v
article-no.	colour	u

1121 C 9 E Edelstahl/ stainless steel

#### Preis/Stück price/piece



#### 1121 C 11 E

#### FLIP "QUADRA" Endstück zu Serie 121 C aus Edelstahl

FLIP "QUADRA" endcap to series 121 C for outcomers in stainles steel 12x12 mm



Artikel-Nr. Farbe VE article-no. colour unit

1121 C 11 E Edelstahl/ stainless steel



Preis/Stück price/piece



#### 1121 C 12 E

#### FLIP "QUADRA" Endstück zu Serie 121 C aus Edelstahl

FLIP "QUADRA" endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel  ${\bf 13x13\ mm}$ 



Artikel-Nr. Farbe VE article-no. colour unit

1121 C 12 E Edelstahl/ stainless steel



Preis/Stück price/piece



#### 1118 AE E

#### "RONDO" AUSSENECKE in Edelstahl

"RONDO" OUTSIDE CORNER in stainless steel



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
1118 6 AE E	Edelstahl/	E	10
1118 8 AE E	Edelstahl/ stainless steel	E	10
1118 10 AE E	Edelstahl/	E	10

stainless steel Edelstahl/

stainless steel

E

10

1118 12 AE E

Preis/Stüc
price/piece

Bestellware
*
*
*
*

#### 1118 IE E

#### "RONDO" INNENECKE in Edelstahl

"RONDO" INSIDE CORNER in stainless steel



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
1118 6 IE E	Edelstahl/ stainless steel	E	10
1118 8 IE E	Edelstahl/ stainless steel	E	10
1118 10 IE E	Edelstahl/ stainless steel	E	10
1118 12 IE E	Edelstahl/ stainless steel	E	10

#### Preis/Stück






**HOLZDEKOR-PROFILE** 

**WOODEN DECOR PROFILES** 

7

#### 20110

AUSGLEICHSPROFIL, aus Aluminium, selbstklebend LEVEL ADAPTING PROFILE, in aluminium, self-adhesive Höhen bis / heights to 10 mm



Artikel-Nr. article-no. Farbe




Bestellware, Mindestabnahme ab 270 lfm Lieferzeit auf Anfrage

Order article, minimum order quantity 270 m delivery time on request

#### 105 A

**WINKELPROFIL**, aus Aluminium, selbstklebend ANGLE PROFILE, in aluminium, self-adhesive



Artikel-Nr. article-no. **Farbe** colour




Bestellware, Mindestabnahme ab 270 lfm Lieferzeit auf Anfrage

Order article, minimum order quantity 270 m delivery time on request

#### 503 40

**ÜBERGANGSPROFIL**, aus Aluminium, selbstklebend JOINING PROFILE, in aluminium, self-adhesive

40 mm



Artikel-Nr.

Farbe

503 40 HD

Bestellware, Mindestabnahme ab 270 lfm Lieferzeit auf Anfrage

Order article, minimum order quantity 270 m delivery time on request

#### FARBKARTE Colour card







#### **SOCKELLEISTEN**

in Aluminium

#### **SKIRTINGS**

in aluminium





#### 31960

SHAPE SOCKELLEISTE aus Aluminium bis 3 mm Beläge

SHAPE SKIRTING in aluminium for heights up to 3 mm

#### 60x10,5 mm



#### SHAPE SOCKELLEISTE aus Aluminium bis 5,5 mm Beläge


SHAPE SKIRTING in aluminium for heights up to  $5,\!5~\text{mm}$ 



#### SOCKELLEISTE für Designböden aus Aluminium

SKIRTING for design floors in aluminium

#### 102,5x5,5 mm



#### HOCHZUGSOCKELLEISTE für Designböden aus Aluminium

COVE FORMING SKIRTING for design floors in aluminium



Innenhöhe / inner-height 100 mm x 3,5 mm

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

titan/titan

31960 S silber/silver

31960 EO

10

## 10



Preis/Stange

270 cm

26,82

29,24

Preis/Stange

Artikel-Nr. article-no.

31965 S silber/silver 31965 EO titan/titan

10

**VE** unit

10

Artikel-Nr.

31005 S 4 silber/silver

10

Preis/Stange

400 cm 400 cm Lagery Bestelly 68,50

Artikel-Nr. Farbe VE

31155 S 4 silber/silver 10

#### Preis/Stange price/piece

400 cm	400 cm
Lagerware	Bestellware
71,50	

#### 34608

SOCKELLEISTE kubisch aus Aluminium

SKIRTING in aluminium

60x8,5 mm



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
34608 S	silber/silver	S	10
34608 SG	silber gebürstet/ silver brushed	SG	10

Preis/Stange price/piece		
270 cm	270 cm	
Lagerware	Bestellware	
47,66		
59,78		
	270 cm Lagerware 47,66	

#### BEFESTIGUNGSCLIP roh

3 Clips pro Ifm Verbrauch

54,5x20 mm



inkl. Schrauben und Dübel incl screws and dowels

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit	Blister/Stücl blister/piece
346 8 C	roh/raw	R	1	100
346 8 C SB	roh/raw	R	1	10

51,42 10,28

Preis/Blister price/blister

#### 34613

#### SOCKELLEISTE kubisch aus Aluminium

SKIRTING in aluminium



article-no.	colour		uni
34613 S	silber/silver	S	10
34613 SG	silber gebürstet/ silver brushed	SG	10

Preis/Stange 270 cm 270 cm 58,32 73,74

#### 346 13 C

#### BEFESTIGUNGSCLIP roh 3 Clips pro Ifm Verbrauch

57x20 mm



inkl. Schrauben und Dübel incl screws and dowels

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit	Blister/Stück blister/piece
346 13 C	roh/raw	R	1	100
346 13 C SB	roh/raw	R	1	10

Lagerware	Bestellware
51,42	
10,28	

Preis/Blister

#### 34808 SOCKELLEISTE kubisch aus Aluminium SKIRTING in aluminium

80x8,5 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Blister/Stück blister/piece
34808 S	silber/silver s	10	
34808 SG	silber gebürstet/ silver brushed	10	


270 cm 270 cm

Preis/Blister

<b>J</b> •	+0	0	•	
ВЕ	FE	ST	IGL	J

#### JNGSCLIP roh

3 Clips pro Ifm Verbrauch



inkl. Schrauben und Dübel incl screws and dowels

Artikel-Nr. Blister/Stück 3468C roh/raw 100 3468CSB roh/raw 10

Preis/Blister price/blister Lagerware 51,42 10,28

#### 31273

#### DICHTUNGSKEDER für Aluminium Sockelleisten

Länge / length 27 lfm

für/for 31270, 34608, 34613, 34808



Artikel-Nr.

Farbe colour

**VE** unit

Preis/Ifm price/Ifm

31273

grau/grey



Lagerware	Bestellware
5,96	

#### 31270

#### TIM SOCKELLEISTE aus Aluminium

TIM SKIRTING in aluminium 70x13 mm - 2,69 67,

inkl. Untergrund / inclusive underground

Artikel-Nr.	Farbe	VE/SET
article-no.	colour	unit/set

31270 S silber/silver 10 Preis/Stange

prici	e/piece
270 cm	270 cm
Lagerware	Bestellware
42,78	
,.	




#### **SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR**

in Aluminium

#### **FITTINGS for SKIRTINGS**

in aluminium


#### SOCKELLEISTEN - ZUBEHÖR Serie 31600 in Aluminium SKIRTINGS - FITTINGS for series 31600 in aluminium




#### für Artikel 31640 bis 31610 / for article 31640 to 31610

		<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Beschreibung</b> description		<b>VE</b> unit	Preis/Stück price/piece Lagerware
	H= Höhe / height: 40 mm	314 E LI S	silber / silver	Endkappe links / endcap left	S	10	8,30
	H= Höhe / height: 60 mm	316 E LI S	silber / silver		S	10	9,56
±	H= Höhe / height: 80 mm	318 E LI S	silber / silver		S	10	11,90
	H=Höhe / height: 100 mm	310 E LI S	silber / silver		S	10	15,22
← 13 →	H= Höhe / height: 40 mm	314 E RE S	silber / silver	Endkappe rechts / endcap right	S	10	8,30
	H= Höhe / height: 60 mm	316 E RE S	silber / silver		S	10	9,56
1	H= Höhe / height: 80 mm	318 E RE S	silber / silver		S	10	11,90
← 13 →	H=Höhe / height: 100 mm	310 E RE S	silber / silver		S	10	<b>15,22</b> Lagerware
1	H= Höhe / height: 40 mm	314 VB S	silber / silver	Verbindungsstück / connecting unit	S	10	10,20
	H= Höhe / height: 60 mm	316 VB S	silber / silver		S	10	11,48
Ī	H= Höhe / height: 80 mm	318 VB S	silber / silver		S	10	13,78
← 13 →	H=Höhe / height: 100 mm	310 VB S	silber / silver		S	10	16,36
1	H= Höhe / height: 40 mm	314 IE S	silber / silver	Inneneck / inside corner	S	10	Lagerware
	H= Höhe / height: 60 mm	316 IE S	silber / silver		S	10	12,04
<u> </u>	H= Höhe / height: 80 mm	318 IE S	silber / silver		S	10	16,20
	H=Höhe / height: 100 mm	310 IE S	silber / silver		S	10	17,78
← 13 →			=:U= == / =:k ==	Accessed to the control		10	Lagerware
1	H= Höhe / height: 40 mm	314 AE S	silber / silver	Ausseneck / outside corner	S	10	11,40
=    -	H= Höhe / height: 60 mm	316 AE S	silber / silver		S	10	12,04
	H= Höhe / height: 80 mm	318 AE S	silber / silver		S	10	16,20
← 13 →	H=Höhe / height: 100 mm	310 AE S	silber / silver		S	10	17,78

# SOCKELLEISTEN - ZUBEHÖR Serie 33600 in Aluminium SKIRTINGS - FITTINGS for series 33600 in aluminium









#### für Artikel 31960


H= Höhe / height: 60 mm 60 x 8,5 mm	Artikel-Nr. article-no. 3960 E LI S	Farbe colour silber / silver	Beschreibung description  Endkappe rechts / endcap right	S	<b>VE</b> unit 10	Preis/Stück price/piece Lagerware 6,28
H= Höhe / height: 26 mm 26 x 6 mm	3960 E RE S	silber / silver	Endkappe links / endcap left	S	10	Preis/Stück price/piece Lagerware 6,28
H= Höhe / height: 60 mm 60 x 8,5 mm	3960 VB	silber / silver	Verbindungsstück / connecting unit	S	10	Preis/Stück price/piece Lagerware 7,54
H= Höhe / height: 60 mm 60 x 8,5 mm	3960 IE S	silber / silver	Inneneck / inside corner	S	10	Preis/Stück price/piece Lagerware 18,78
H= Höhe / height: 60 mm 60 x 8,5 mm	3960 AE S	silber / silver	Ausseneck / outside corner	S	10	Preis/Stück price/piece Lagerware

# SOCKELLEISTEN - ZUBEHÖR Serie 34600 in Aluminium SKIRTINGS - FITTINGS for series 34600 in aluminium





# SOCKELLEISTEN - ZUBEHÖR Serie 34600 in Aluminium SKIRTINGS - FITTINGS for series 34600 in aluminium






MDF SOCKELLEISTEN "regard"

MDF SKIRTINGS "regard"



- In fünf Höhen von 69 194 mm
- Stärke jeweils 18 mm
- Stangenlänge 274 cm
- Feuchtigkeitsbeständig
- FSC Zertifiziert










Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
R 69 GRU	grundiert/primed G	10
R 69 LW	weiß lackiert/ (RAL) white lacquered	10
	(RAL 9016)	





MDF SKIRTING





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
R 119 GRU	grundiert/primed G	10
R 119 LW	weiß lackiert/ white lacquered	10
	(RAL 9016)	




#### regard ROMA

MDF SOCKELLEISTE

MDF SKIRTING





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
R 144 GRU	grundiert/primed G	10
R 144 LW	weiß lackiert/ (RAL) white lacquered	10
	(RAL 9016)	



#### regard ROMA

MDF SOCKELLEISTE

MDF SKIRTING





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
R 169 GRU	grundiert/primed G	10
R 169 LW	weiß lackiert/ RAL white lacquered	10
	(RAL 9016)	

Preis/Stange price/piece		
274 cm	274 cm	
Lagerware	Bestellware	
92,84		
	*	

#### regard ROMA

MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING

194x18 mm





<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
R 194 GRU	grundiert/primed G	10
R 194 LW	weiß lackiert/ RAL white lacquered	10
	(RAL 9016)	

Preis/Stange price/piece		
274 cm	274 cm	
Lagerware	Bestellware	
99,42	*	

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request

### regard EDINBURGH

MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING







### Artikel-Nr.

E 69 GRU

E 69 LW

grundiert/primed (G)

weiß lackiert/

white lacquered (RAL 9016)

10 10

274 cm 274 cm 35,44

Preis/Stange

#### regard EDINBURGH

MDF SOCKELLEISTE

MDF SKIRTING

119x18 mm





E 119 GRU

E 119 LW

weiß lackiert/

white lacquered (RAL 9016)

grundiert/primed (G) 10

10

274 cm	274 cm
Lagerware	Bestellware
62,48	
	*

Preis/Stange price/piece

#### regard EDINBURGH

MDF SOCKELLEISTE

MDF SKIRTING





Artikel-Nr.

E 144 GRU

E 144 LW

grundiert/primed (G)

weiß lackiert/ white lacquered

(RAL 9016)

10

10

#### Preis/Stange

274 cm	274 cm
Lagerware	Bestellware
69,98	
	*

#### regard EDINBURGH

MDF SOCKELLEISTE

MDF SKIRTING







Farbe VE grundiert/primed (G) 10 weiß lackiert/ 10 white lacquered (RAL 9016)

price	2) Piccc
274 cm	274 cm
Lagerware	Bestellware
92,84	*

Preis/Stange

#### regard EDINBURGH

MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING

194x18 mm






Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
E 194 GRU	grundiert/primed G	10
E 194 LW	weiß lackiert/ (RAL) white lacquered	10
	(RAL 9016)	



<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



G 194 LW

194x18 mm

weiß lackiert/

white lacquered (RAL 9016)

10


# regard ANTWERPEN MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING 69x18 mm regard ANTWERPEN











Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
A 119 GRU	grundiert/primed G	10
A 119 LW	weiß lackiert/ (RAL) white lacquered	10
	(RAL 9016)	



#### regard ANTWERPEN MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING 144x18 mm





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
A 144 GRU	grundiert/primed G	10
A 144 LW	weiß lackiert/ RAL white lacquered	10
	(RAL 9016)	







Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
A 169 GRU	grundiert/primed G	10
A 169 LW	weiß lackiert/ RAL white lacquered	10
	(RAL 9016)	

Preis/Stange price/piece				
274 cm	274 cm			
Lagerware	Bestellware			
92,84				
	*			

regard ANTWERPEN				
MDF SOCKELLEISTE				
MDF SKIRTING				
194v18 mm				






<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
A 194 GRU	grundiert/primed G	10
A 194 LW	weiß lackiert/ (RAL) white lacquered	10
	(RAL 9016)	

Preis/Stange price/piece					
274 cm	274 cm				
Lagerware	Bestellware				
99,42					
	*				

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request



(RAL 9016)

194x18 mm

<sup>\*</sup> Preis auf Anfrage / price on request

#### **S**OCKELLEISTE DRESDEN regard DRESDEN Artikel-Nr. Farbe colour **VE** unit MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING 69x18 mm D 69 GRU grundiert/primed (G) D 69 LW weiß lackiert/ 10 white lacquered (RAL 9016) 69x18 mm regard DRESDEN MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING 119x18 mm **D 119 GRU** grundiert/primed (G) 10 D 119 LW weiß lackiert/ 10 white lacquered (RAL 9016) 119x18 mm regard DRESDEN Artikel-Nr. Farbe colour **VE** unit MDF SOCKELLEISTE MDF SKIRTING 144x18 mm **D 144 GRU** grundiert/primed 10



Preis/Stange

Preis/Stange

274 cm

Preis/Stange

Preis/Stange

274 cm


62,48

274 cm

274 cm

274 cm


35,44



(RAL 9016)

		J


194x18 mm



**MDF SOCKELLEISTEN weiss** 

**MDF SKIRTINGS white** 

# **ALT WIEN MDF Sockelleiste FOLIERT** weiss foliert, überlackierbar MDF skirting, white foil, overpaintable 58x19 mm Symbolfoto **ALT WIEN MDF Sockelleiste FOLIERT** weiss foliert, überlackierbar







**VE** unit

Farbe colour

Artikel-Nr.










Artikel-Nr.


**VE** unit












Artikel-Nr. article-no. weiß/white


weiß/white

Preis/Stange price/piece 20,10

#### **ALT WIEN MDF Sockelleiste FOLIERT**

weiss foliert, überlackierbar MDF skirting, white foil, overpaintable





AW1912 WEISS


Artikel-Nr. article-no.

weiß/white	W	5

**VE** unit

250 cm 250 cm Lagerwa 22,36

### Preis/Stange price/piece



**←**19→

Seite 133

### SOCKELLEISTEN Artikel-Nr. **VE** unit **MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT** Farbe colour weiss lackiert MDF skirting, white foil, lacquered 40x16 mm M04016 WE LA RAL 9010 10 **MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT** Artikel-Nr. **Farbe** colour weiss lackiert MDF skirting, white foil, lacquered 58x16 mm M05816 WE LA RAL 9010 10 Н Artikel-Nr. VE **MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT** Farbe colour weiss lackiert MDF skirting, white foil, lacquered 78x16 mm M07816 WE LA RAL 9010

MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT weiss lackiert MDF skirting, white foil, lacquered	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
100x16 mm  A H  Symbol foto	M01016 WE LA	RAL 9010	W	5

←16→							
MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT	Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit		Preis/S	
weiss lackiert  MDF skirting, white foil, lacquered					_	250 cm	250 cm
100x16 mm						Lagerware	Bestellware
Symbolfoto +16+	M01016 WE LA	RAL 9010	(w)	5			28,40
MODERN MDF Sockelleiste LACKIERT weiss lackiert	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit		Preis/S price/ 250 cm	
MDF skirting, white foil, lacquered						Lagerware	Bestellware
120x16 mm	M01216 WE LA	RAL 9010	W	5			31,70

$\uparrow$	M01216 WE LA	RAL 9010	W	5		31,70
H						
←16→				BESTELLWARE - ab 100 m / org		. 100
. 10				BESTELL W//DE = ab 100 m / orc	or article - II	n + n + (1) (1) m

Preis/Stange

Preis/Stange

Preis/Stange

250 cm

23,60

250 cm

250 cm

250 cm

18,80

15,80

250 cm

Symbolfoto



FURNIERTE MASSIVSOCKELLEISTEN MODERN


VENEERED WOODEN SKIRTINGS MODERN

#### **MODERN 40 - Edelfurnierte Holzkern Sockelleiste**

**Trägermaterial - massives Weichholz** VENEERED solid wood skirting

40x16 mm





		MO4016 AHORN	ahorn	10
4	1	M04016 BU GE	buche gedämpft	10
		MO4016 EICHE	eiche	10
		M04016 NUSS	nuss	10
ŀ	 -	MO4016 WEISS	weiß foliert	10
ľ	İ	M04016 WE GE	eiche weiß geölt	10

**VE** unit

Artikel-Nr. article-no.

Preis/Stange price/piece

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
15,18	
15,18	
15,18	
16,90	
16,90	
18,18	

- Echtholzfurnier / real wood veneer


#### **MODERN 58 - Edelfurnierte Holzkern Sockelleiste**

Trägermaterial - massives Weichholz

VENEERED solid wood skirting

58x16 mm





MO5816 AHORN	ahorn	10
M05816 BU GE	buche gedämpft	10
<b>M05816 EICHE</b>	eiche	10
M05816 NUSS	nuss	10
MO5816 WEISS	weiß foliert	10
M05816 WE GE	eiche weiß geölt	10

Artikel-Nr. article-no.

Preis/Stange price/piece

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
18,18	
18,18	
18,18	
20,76	
20,76	
21,64	

- Echtholzfurnier / real wood veneer



# DREIKANT und SCHWEIZERLEISTEN TRIANGULAR and SWISS skirtings

#### SCHWEIZER Massivsockelleiste

#### lackiert oder roh

SWISS solid wood skirting

10x33 mm





article-no.	colour	unit
SL1035 EICHE	eiche	10
SL1035 EI RO	eiche roh	10
SL1035 ESCHE	esche	10
SL1035 BUCHE	buche	10
SL1035 AHORN	ahorn	10
SL1035 NUSS	nuss	10

VE

Artikel-Nr.

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
13,80	
13,26	
	12,54
10,88	
19,20	
	23,32

Preis/Stange price/piece


#### **SCHWEIZER Massivsockelleiste mit DÄMMBAND**

#### lackiert

 ${\sf SWISS}$  solid wood skirting, with insulation strip

#### 10x33 mm





Artikel-Nr.	Farbe	V
article-no.	colour	u

1035SK EICHE	eiche	10
1035SK ESCHE	esche	10

#### Preis/Stange

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
16,44	15,16


#### **DREIKANT Massivsockelleiste**

#### lackiert oder roh

TRIANGULAR solid wood skirting

23x32 mm





Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni

SL2332 EICHE	eiche	1C
SL2332 EI RO	eiche roh	1C
SL2332 BUCHE	buche	10

### Preis/Stange price/piece

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
15.66	

14,08 11,78


#### **DREIKANT Massivsockelleiste mit DÄMMBAND**

#### lackiert

TRIANGULAR solid wood skirting, with insulation strip

#### 23x32 m





Artikel-Nr.	Farbe	VI
article-no.	colour	ur

2332SK EICHE	eiche	10

Preis/Stange
price/piece

240 cm	240 cm
Lagerware	Bestellware
16,66	

#### **BESCHICHTUNGSBAND für Holz - DÄMMBAND**

#### selbstklebend

Insulation strip for wood - self adhesive

#### 3x8 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

DÄMMBAND	weiß	5x20 m
DÄMMBAND S	schwarz	5x20 m
DÄMMBAND BES	heschichtet	1

#### Preis/lfm

Lagerware	Bestellware
0,44	
0,	
0,44	
-	
	0,68



#### **FURNIERTE MASSIVSOCKELLEISTEN**

**VENEERED SOLID WOOD SKIRTINGS** 

#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting

28x28 mm



#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting

40x20 mm



#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting



#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting

38x19 mm



#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting

58x20 mm



#### **EDELFURNIERTE Holzsockelleiste**

#### Trägermaterial - massives Weichholz

Veneered solid wood skirting 80x15 mm



Artikel-Nr.	Farbe	<b>VE</b>
article-no.	colour	unit
28 AHORN 28 BUCHE 28 EICHE 28 ESCHE 28 FICHTE 28 KIRSCH 28 NUSS 28 WEISS LA.	ahorn buche eiche esche fichte kirsch nuss weiß foliert	40 40 40 40 40 40 40 40

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni

<b>4022 AHORN</b>	ahorn	20
4022 BIRKE	birke	20
4022 BUCHE	buche	20
4022 EICHE	eiche	20
4022 FICHTE	fichte	20
4022 KIRSCH	kirsch	20
4022 LÄRCHE	lärche	20
4022 NUSS	nuss	20
4022 WEISS	weiß foliert	20

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni

<b>6022 AHORN</b>	ahorn	20
6022 BUCHE	buche	20
6022 EICHE	eiche	20
6022 WEISS	weiß foliert	20

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

SL4018 AHORN	ahorn	20
SL4018 AKAZI	akazie	20
SL4018 BIRKE	birke	20
SL4018 BUCHE	buche	20
SL4018 DOUSS	doussie	20
SL4018 EI RO	eiche roh	20
SL4018 EICHE	eiche	20
SL4018 ESCHE	esche	20
SL4018 IROKO	iroko	20
SL4018 KIRSC	kirsche	20
SL4018 LÄRCH	lärche	20
<b>SL4018 MER</b>	merbau	20
SL4018 NUSS	nuss	20
SL4018 RAUCH	räuchereiche	20
<b>SL4018 WE GE</b>	eiche weiß geölt	20
SL4018 WEISS	weiß foliert	20
SL4018 WENGE	wenge	20

	110.190	
Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	VE
article-rio.	COIDUI	unit

5820 AHORN	ahorn	20
5820 BUCHE	buche	20
5820 DOUSSIE	doussie	20
5820 EI ROH	eiche roh	20
<b>5820 EICHE</b>	eiche	20
5820 ESCHE	esche	20
5820 FICHTE	fichte	20
5820 KIRSCH	kirsche	20
5820 LÄRCHE	lärche	20
5820 NUSS	nuss	20
5820 RAUCH	räuchereiche	20
5820 WEISS	weiß foliert	20

20 WEISS	weils foliert	20	
Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>VE</b>	
article-no.	colour	unit	

80 BUCHE	buche	20
80 EICHE	eiche	20
80 WEISS	weiß foliert	20

#### Preis/Stange

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
10,76	
10,76	
10,76	
10,76	
	10,76
	10,76
	10,94
	14,38

price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
14,10	14,10
14,10 14,10	14,10
	14,10 14.74
	14,10
	14,74
	17,14

### Preis/Stange price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
15,22 15,22 15,22	18,76

#### Preis/Stange

1	
250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
12,18	
	26,86
	12,74
12,74	
_	14,64
12,74	-
12,74	
12.74	
,	14,64
13,68	,
12.74	
,,	15,84
13,68	.5,04
13,00	

#### Preis/Stange

15,84

15,84

15,84 15,84

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
47.04	
15,94	
15,94	
,.	
	20,90
	17,62
45.04	,
15,94	
15,94	
	15,94
	16,68
15,94	
16,68	
	15,94
18,50	-,

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
19,34	
19,34	
23,72	
23,72	

BESTELLWARE = ab 500 m / order article = up to 500 m Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen / delivery time 5 - 6 weeks

8H




#### **HEIZROHRSOCKELLEISTEN**

**HEATING TUBE SKIRTINGS** 

#### **HEIZROHR SOCKELLEISTE**





Außen- und Innenecken sind nur mit Schellen verwendbar! Outer and inner corners can only be mounted with clamps!

	Artikel-Nr.	Beschreibung	1	Farbe	VE		VK Preis
	HZ2010 AHORN	SLF2000A	Sockelleiste 95x39 mm	ahorn	10x4m	pro Stange	88,70
			inkl. 8 Schellen 2150				
1	HZ2011 AHORN	IE2000A	Inneneck inkl. 1 Schelle 2151D	ahorn	10	pro Stück	13,68
	HZ2012 AHORN	AE2000A	Außeneck inkl. 1 Schelle 2152D	ahorn	10	pro Stück	13,68
	HZ2013 AHORN	STA	Stoßverbinder	ahorn	10	pro Stück	5,12
Sockelleistenprofil	HZ2014 AHORN	ES A li	Endstück links	ahorn	10	pro Stück	6,68
Skirting board	HZ2015 AHORN	ES A re	Endstück rechts	ahorn	10	pro Stück	6,68
	HZ2020 BU HL	SLF2000BH	Sockelleiste 95x39 mm inkl. 8 Schellen 2150	buche hell	10x4m	pro Stange	84,78
	HZ2021 BU HL	IE2000BH	Inneneck inkl. 1 Schelle 2151D	buche hell	10	pro Stück	13,50
y	HZ2022 BU HL	AE2000BH	Außeneck inkl. 1 Schelle 2152D	buche hell	10	pro Stück	13,50
Inneneck Inside corner	HZ2023 BU HL	ST BH	Stoßverbinder	buche hell	10	pro Stück	5,02
~~	HZ2024 BU HL	ES BH li	Endstück links	buche hell	10	pro Stück	6,50
	HZ2025 BU HL	ES BH re	Endstück rechts	buche hell	10	pro Stück	6,50
	HZ2030 BU DK	SLF2000BD	Sockelleiste 95x39 mm inkl. 8 Schellen 2150	buche dkl	10x4m	pro Stange	88,70
Außeneck	HZ2031 BU DK	IE2000BD	Inneneck inkl. 1 Schelle 2151D	buche dkl	10	pro Stück	13,68
Outside corner	HZ2032 BU DK	AE2000BD	Außeneck inkl. 1 Schelle 2152D	buche dkl	10	pro Stück	13,68
	HZ4133 BU DK	STBD	Stoßverbinder	buche dkl	10	pro Stück	5,12
	<b>HZ4134 BU DK</b>	ES BD li	Endstück links	buche dkl	10	pro Stück	6,68
88 81	HZ4135 BU DK	ES BD re	Endstück rechts	buche dkl	10	pro Stück	6,68
Stossverbinder	HZ2060 EICHE	SLF2000EH	Sockelleiste 95x39 mm inkl. 8 Schellen 2150	eiche hell	10x4m	pro Stange	79,08
Connecting unit	HZ2061 EICHE	IE2000EH	Inneneck inkl. 1 Schelle 2151D	eiche hell	10	pro Stück	13,42
	HZ2062 EICHE	AE2000EH	Außeneck inkl. 1 Schelle 2152D	eiche hell	10	pro Stück	13,42
n n	HZ163 EICHE	STEH	Stoßverbinder	eiche hell	10	pro Stück	4,90
	HZ164 EICHE	ES EH li	Endstück links	eiche hell	10	pro Stück	6,32
	HZ165 EICHE	ES EH re	Endstück rechts	eiche hell	10	pro Stück	6,32
Endstück links Endcap left	HZ2080 WEISS	SLF2000W	Sockelleiste 95x39 mm inkl. 8 Schellen 2150	weiß	10x4m	pro Stange	66,88
	HZ2081 WEISS	IE2000W	Inneneck inkl. 1 Schelle 2151D	weiß	10	pro Stück	10,18
	HZ2082 WEISS	AE2000W	Außeneck inkl. 1 Schelle 2152D	weiß	10	pro Stück	10,18
	HZ183 WEISS	STW	Stoßverbinder	weiß	10	pro Stück	3,26
	HZ184 WEISS	ESW li	Endstück links	weiß	10	pro Stück	4,08
Endstück rechts Endcap right	HZ185 WEISS	ESW re	Endstück rechts	weiß	10	pro Stück	4,08
	HZ2150 D	SCH 2150	Schelle inkl. 2 Schlagdübel für Rohre bis 22 mm nach der Rohrverlegung		10	pro Stück	2,62
Außenschelle Outside clamp		IE 601 :0000			10	C	
	HZ2151 D	IE SCH2000	Inneneckschelle inkl. 2 Schlagdübel für Rohre bis 22 mm		10	pro Stück	5,66
			für Winkel 85-100°				
	HZ2152 D	AE SCH2000	Außeneckschelle inkl. 2 Schlagdübel für Rohre bis 22 mm		10	pro Stück	5,66

für Winkel 85-100°

Innenschelle Inside clamp



SCREASY - Sockelleisten Schrauben

STAHLNÄGEL

**SCREASY - skirtingboard screws** 

**STEEL NAILS** 

#### SCREASY SCREWS

SCREASY	KREUZSCHLI I Z 35 MM	
inklucivo Rit	und Dübal - SCDEASV DHILLIDS Haad 35	

BOX = 500 Stück



SCREASY	KREUZSCHL	.ITZ 45 mm
---------	-----------	------------

inklusive Bit und Dübel - SCREASY PHILLIPS Head 45 mm

BOX = 500 Stück



**SCREASY TORX 35 mm** 

inklusive Bit und Dübel

BOX = 500 Stück



**SCREASY TORX 45 mm** 

inklusive Bit und Dübel BOX = 500 Stück



**SCREASY SOLO TORX 43 mm** 

BOX = 500 Stück



inklusive Bit und Bohrer	inklusive	Bit	und	Bohrer	
--------------------------	-----------	-----	-----	--------	--

7UR	FHÖR	SOC	KFII	FISTEN

## STAHLNÄGEL gehärtet



Austlant Ma	F. J.	14-0	VE /DOV	D!- /DOV
Artikel-Nr.	Farbe	Maß	VE/BOX	Preis/BOX
article-no.	colour	size	unit/BOX	price/BOX

60,10 58,10 58,10 58,10

72,16

64,14 62,14 62,14 62,14

Preis/BOX price/BOX

Preis/BOX price/BOX

16,38 18,40

39,08 44,56

82,22 78,18 78,18 78,18

38813 01	weiß	3,5x35 mm	1
38813 10	nickel	3,5x35 mm	1
38813 30	messing	3,5x35 mm	1
38813 50	brüniert	3,5x35 mm	1

38815 50

brüniert

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maß</b> size	VE/BOX unit/BOX		s/BOX e/BOX
				Lagerware	Bestellware
38815 01	weiß	3,5x45 mm	1		76,20
38815 10	nickel	3,5x45 mm	1		72,16
38815 30	messing	3,5x45 mm	1		72,16

3,5x45 mm


Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maß</b> size	VE/BOX unit/BOX	
			[	Lage
38873 01	weiß	3,5x35 mm	1	
38873 10	nickel	3,5x35 mm	1	
38873 30	messing	3,5x35 mm	1	
38873 50	brüniert	3,5x35 mm	1	

Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>Maß</b>	VE/BOX
article-no.	colour	size	unit/BOX
38875 01 38875 10 38875 30 38875 50	weiß nickel messing brüniert	3,5x45 mm 3,5x45 mm 3,5x45 mm 3,5x45 mm	1 1 1

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maß</b> size	VE/BOX unit/BOX	Preis/BOX price/BOX	
				Lagerware	Bestellware
38675 01	weiß	6x43 mm	1		118,56
38675 10	nickel	6x43 mm	1		99,48
38675 30	messing	6x43 mm	1		99,48
38675 50	brüniert	6x43 mm	1		99,48


Artikel-Nr.	VE	Maß	VE	Preis/VE
article-no.	unit	size	unit	price/VE

151200 25	lose VE 1000 Stück	5x25 mm	1
151200 35	lose VE 1000 Stück	5x35 mm	
151206 25	VE 20×100 Stück = 2000 Stück	5x25 mm	1
151206 35	VE 20×100 Stück = 2000 Stück	5x35 mm	



## **GREENWALK**

#### **GREEN WALK LVT BASIC**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk LVT Basic" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter clickbaren Design-Bodenbelägen konzipiert. Das hochwertige "Green Walk LVT Basic" - Geh- und Trittschallsystem wurde nach dem modernsten Stand der Technik entwickelt und wird als handliche Rollenware geliefert.

GREEN WALK LVT BASIC

1,4mm 10x1m

VE 40 R0=400 m

GW LVT BASIC

GW LVT BASIC

Artikel-Nr. article-no.

Farbe colour

Farbe colour

VE/Rollen unit/rolls

Farbe colour

VE/Rollen unit/rolls

Farbe colour

10 m²

10 m²

Preis exkl. Fracht price excl. freight

Freis exkl. Fracht price excl. freight

Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln.

Das "Green Walk LVT Basic" besteht aus einer transparenten PET-Folie (perforiert), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.

ST	Produktstärke 1,40 mm (± 0,15 mm)	RWS	Gehschallreduzierung bis zu 22 %; 6% (± 2 %)	CS	Druckfestigkeit bis zu 39 t/mm <sup>2</sup> (~ 390 kPa)	
GW	Flächengewicht 1,50 kg/mm <sup>2</sup>	IS	Trittschallreduzierung	CC	Statische Druckfestigkeit ~ 82 kPa	
	(±0,15 kg/m2)		bis zu 16 dB; 14 dB (±2 dB)	DL	Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen	
L	Produktlänge 10 m R Wärmedurchlasswiderstand			RLB	Stoßbeanspruchung ~ 600 mm	
	(± 15,00 mm)		0,01 mm <sup>2</sup> K/W	PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	
			Wasserdampfdurchlässigkeit n.a.	-	~ 0,58 mm	
BR	Produktbreite 1 m (± 1,00 mm)			FC	Brandklassifikation	
	RI Resteindruck < 0,1		Resteindruck < 0,1 mm (LVT)		Efl	

#### **GREEN WALK LVT GRIP**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk LVT Grip" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter clickbaren Design-Bodenbelägen konzipiert. Das hochwertige "Green Walk LVT Grip" - Geh- und Trittschallsystem wurde nach dem modernsten Stand der Technik entwickelt und wird als handliche Rollenware geliefert.

GREEN WALK LVT GRIP

1,4mm 10x1m

VE 40 R0=400 m

GW LVT GRIP

Artikel-Nr. article-no. Farbe colour

Farbe colour

VE/Rollen unit/rolls

VE/Rollen unit/rolls

Preis/Rollen unit/rolls

10 m<sup>2</sup> 10 m<sup>2</sup>

Lagerware Bestellware


Preis exkl. Fracht price excl. freight

Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das "Green Walk LVT Grip" besteht aus einem speziellen Folien-Vlies-Träger (kaschiert), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer natürlichen, rutschhemmenden Anti-Slip-Oberfläche (ohne Klebstoffzusätze).

	ST	Produktstärke 1,40 mm (± 0,15 mm)	RWS	Gehschallreduzierung bis zu 22 %; 6% (± 2 %)	CS	Druckfestigkeit bis zu 44 t/m <sup>2</sup> (~ 440 kPa)
	GW	Flächengewicht 1,50 kg m <sup>2</sup>	IS	Trittschallreduzierung	CC	Statische Druckfestigkeit ~ 88 kPa
-		(±0,15 kg/m2)		bis zu 16 dB; 14 dB (±2 dB)	DL	Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen
٦.	L	Produktlänge 10 m (± 15,00 mm)	R	Wärmedurchlasswiderstand	RLB	Stoßbeanspruchung ~ 650 mm
11		(± 15,00 mm)		0,01 m <sup>2</sup> K/W	PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit
n		Produkthreite 1 m	S	Wasserdampfdurchlässigkeit n.a.		~ 0,62 mm
-	BR	(± 1,00 mm)	RI	Resteindruck < 0,1 mm (LVT)	FC	Brandklassifikation Bfl-s1

Preis exkl. Fracht price excl. freight

## **GREEN WALK LAMINAT PROFESSIONAL**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk Laminat Professional" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkett konzipiert. Das hochwertige "Green Walk Laminat Professional" - Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.

 GREEN WALK LAMINAT PROFESSIONAL
 Artikel-Nr. article-no.
 Farbe colour
 VE/Rollen unit/rolls
 Preis/Rolle price/roll

 3mm
 5,5x1m
 5,5x1m
 5,5 m²
 5,5 m²
 5,5 m²
 5,5 m²
 Lagerware
 Bestellwar

 GW PROF
 40
 55,64
 Total colour
 55,64
 Total colour
 55,64
 Total colour
 Total colour
 55,64
 Total colour
 Total c

Produktstärke 3 mm (± 0,15 mm) RWS Gehschallreduzierung 30 % (± 2 %) CS Druckfestigkeit bis zu 9 t/mm<sup>2</sup> (~ 90 kPa) Statische Druckfestigkeit ~ 38 kPa CC Flächengewicht 2,65 kg/mm<sup>2</sup> (±0,15 kg/m2) IS Trittschallreduzierung 18 dB GW DL Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen Produktlänge 5,5 m (± 15,00 mm) R Wärmedurchlasswiderstand RLB Stoßbeanspruchung ~ 950 mm 0,01 mm<sup>2</sup> K/W PC Punktuelle Ausgleichsfähigkeit 1.57 mm Wasserdampfdurchlässigkeit n.a s Brandklassifikation Efl FC

Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln.

Das "Green Walk Laminat Professional" besteht aus einer transparenten PET-Folie, einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.

#### **GREEN WALK LAMINAT PROFESSIONAL ALU**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk Laminat Professional Alu" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkett konzipiert. Das hochwertige "Green Walk Laminat Professional Alu" - Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.

"Green Walk Laminat Professional Alu" - Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.

 GREEN WALK LAMINAT PROFESSIONAL ALU
 Artikel-Nr. article-no. article-no. article-no.
 Farbe colour
 VE/Rollen unit/rolls
 Preis/Rolle price/roll price/roll

 3 mm
 5,5x1m
 5,5x1m
 5,5 m²
 5,5 m²
 5,5 m²
 5,5 m²
 1,5 m²
 8 estelle

 VE 40 RO=220 m
 GW PROF ALU
 40
 57,38
 40
 57,38

Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das "Green Walk Laminat Professional Alu" besteht aus einer metallisierten PET-Folie (Alu), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.

S	Т	Produktstärke 3 mm (± 0,15 mm)	RWS	Gehschallreduzierung 30 % (± 2 %)	CS	Druckfestigkeit bis zu 9 t/m <sup>2</sup> (~ 90 kPa)		
G	w	Flächengewicht 2,65 kg/m <sup>2</sup>	IS	Trittschallreduzierung 18 dB	СС	Statische Druckfestigkeit ~ 38 kPa		
		(±0,15 kg/m <sup>2</sup> )					DL	Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen
L		Produktlänge 5,5 m R Wärmedurchlasswiderstand (± 15,00 mm)			RLB	Stoßbeanspruchung ~ 950 mm		
		(115,00 11111)		0,01 m <sup>2</sup> K/W	PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit ~ 1.57 mm		
В	R	Produktbreite 1 m (± 1,00 mm)	S	Wasserdampfdurchlässigkeit > 75	FC	Brandklassifikation Bfl-s1		

Preis exkl. Fracht price excl. freight

#### **GREEN WALK LAMINAT BASIC**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk Laminat Basic" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkett konzipiert. Das hochwertige "Green Walk Laminat Basic" - Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.

**GREEN WALK LAMINAT BASIC** 1,9mm 8,5x1m

1,9mm 8,5x1m VE 40 RO=340 m

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>VE/Rollen</b> unit/rolls			/Rolle e/roll
				8,5 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>
				Lagerware	Bestellware
GW BASIC		40		63,78	
			Preis exkl. Fracht price excl. freight		

Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das "Green Walk Laminat Basic" besteht aus einer transparenten PET-Folie, einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.

ST	Produktstärke 1,90 mm (± 0,15 mm)	RWS	Gehschallreduzierung 24 % (± 2 %)	CS	Druckfestigkeit bis zu 19 t/m <sup>2</sup> (~ 190 kPa)
GW	Flächengewicht 1,50 kg/m <sup>2</sup>	IS	Trittschallreduzierung 18 dB	CC	Statische Druckfestigkeit ~ 48 kPa
	(±0,15 kg/m <sup>2</sup> )		(±2 dB)	DL	Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen
L	Produktlänge 8,5 m (± 15.00 mm)	R	Wärmedurchlasswiderstand	RLB	Stoßbeanspruchung ~ 750 mm
	(± 15,00 mm)		0,01 m <sup>2</sup> K/W	PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit ~ 1.10 mm
BR	Produktbreite 1 m (± 1,00 mm)	S	Wasserdampfdurchlässigkeit n.a.	FC	Brandklassifikation Efl

#### **GREEN WALK LAMINAT BASIC ALU**



Das patentierte Akustiksystem "Green Walk Laminat Basic Alu" wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkett konzipiert. Das hochwertige "Green Walk Laminat Basic Alu" - Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.


**GREEN WALK LAMINAT BASIC ALU** 

1,9mm 8,5x1m VE 40 RO=340 m

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>VE/Rollen</b> unit/rolls			/Rolle e/roll
				8,5 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>
				Lagerware	Bestellware
GW BASIC ALU		40		67,34	
			Preis exkl. Fracht price exkl. freight		


Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das "Green Walk Laminat Basic Alu" besteht aus einer metallisierten PET-Folie (Alu), einer alterungsbeständigen Polyurethan - Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.

Sī	т	Produktstärke 1,90 mm (± 0,15 mm)	RWS	Gehschallreduzierung 24 % (± 2 %)	CS	Druckfestigkeit bis zu 19 t/m <sup>2</sup> (~ 190 kPa)						
GI	w	Flächengewicht 1,50 kg/m <sup>2</sup>	IS	Trittschallreduzierung 18 dB	СС	Statische Druckfestigkeit ~ 48 kPa						
		(±0,15 kg/m <sup>2</sup> )	(±2 dB)		(±2 dB)		(±2 dB)		DL	Dynamische Druckfestigkeit > 100.000 Zyklen		
L		Produktlänge 8,5 m (± 15.00 mm)			RLB	Stoßbeanspruchung ~ 750 mm						
		(± 15,00 mm)		0,01 m <sup>2</sup> K/W	PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit ~ 1.10 mm						
В	R	Produktbreite 1 m (± 1,00 mm)	S	Wasserdampfdurchlässigkeit > 75 m	FC	Brandklassifikation Bfl-s1						



#### **AOUASTOP**

#### **SOFTFLEX "AQUASTOP"**



#### **AQUASTOP BLAU Parkettunterlage**

3 mm 25x1m 200 µm PE + 3 mm PEP Artikel-Nr.

AQUA3/200

blau/blue

Preis exkl. Fracht price excl. freiaht 112.34

Preis/Roll



3mm stahil-elastischer FCKW-freier Polyäthylenschaum

bereits aufgeschweißte, extrafeste TYP 200 Folie bis zu max. Restfeuchtigkeit

Dampfbremse durch

von 3% geeignet bei Fußbo-

denheizung temperaturbeständig: von -30° bis + 90°



nach Normung gemessen ca. 18dB dämmt Trittschall



gleicht kleine Unebenheiter



transportfreundlich durch geringes Gewicht und günstige Maße:  $25 \times 1 \text{ m} = 25 \text{ m}^2 / \text{ ca. 7 kg}$ ca.  $28 \text{ kg} / \text{m}^2 \text{ (inkl. Folie)}$ 



entspricht der Empfehlung der EPLF (Vereinigung der Europäischen Laminat-Produzenten)



TOP Qualität zu

#### VORTEILE:

- keine separate Folie, da schon aufgeschweißt
- durch handliche Rollen schnell verlegt
- · kein separates Klebeband, da schon vorgefertigt



durch selbstklebende Überlappung absolut anwendungssicher und



absorbiert Raumschall

einfach und schnell

zu verlegen (blaue Folie oben)

# SOFTFLEX "AQUAGRÜN"



#### **AQUASTOP GRÜN Parkett- und Laminatunterlage**

2 mm 25x1m 200 µm PE + 2 mm PEP Artikel-Nr

VE/Roller

ca. 18dB dämmt Trittschall Preis/Rolle

25 m<sup>2</sup> 25 m<sup>2</sup> Lager 112,34

**AQUAGRÜN 2** 

grün/green

nach Normung gemessen



gleicht kleine Unebenheiten



Preis exkl Fracht price excl. freight

> transportfreundlich durch geringes Gewicht und günstige Maße: 25 x 1 m = 25 m² / ca. 9,80 kg ca. 38 kg / m² (inkl. Folie)



entspricht der Empfehlung der EPLF (Vereinigung der Europäischen Laminat-Produzenten)



TOP Qualität zu

2mm stabil-elastischer FCKW-freier Polyäthylen

bereits aufgeschweißte, extrafeste TYP 200 Folie bis zu max. Restfeuchtigkeit



geeignet bei Fußbodenheizung temperaturbeständig: von -30° bis + 90°

von 3%



durch selhstklehende Überlappung absolut anwendungssicher und



Raumschall

einfach und schnell

zu verlegen (grüne Folie oben)

PRÜFZERTIFIKAT der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt auf Anfrage!

#### VORTEILE:

- keine separate Folie, da schon aufgeschweißt
- durch handliche Rollen schnell verlegt
- · kein separates Klebeband, da schon vorgefertigt



SOFTFLEX

**PEP 210** 

**STEAMBRAKE** 

# SOFTFLEX® 10



Geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaumstoff, anthrazit

#### **SOFTFLEX 10**

 Dicke (mm):
 3 mm

 Breite (mm):
 1000

 Rollenmass (m²):
 10

 Rollengewicht:
 ca. 1,0 kg

 Dichte (kg/m³):
 33 kg

#### Verlegung

Anwendungsbereiche: Verlegungsart:

#### Anwendungstechnische Daten

Trittschalverbesserungsmass (DIN 52210): Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581): Wärmedurchlasswiderstand (ISO 2581): Flächenbelastung:

Fußbodenheizungseignung (DIN 66095):

Emissionen: Reinigung:

Umweltinformation:

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	VE/Rollen unit/rolls			/Rolle e/roll
				10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
				Lagerware	Bestellware
SOFTFLEX 10	anthrazit/anthracite	9		49,12	
			Preis exkl. Fracht price excl. freight		

Objekt, Wohnen

ca. 17 –18 dB

0,034 W/mK bei 10° Mitteltemperatur 0,088 m²K/W bei 10°Mitteltermperatur

>6600 kg/m<sup>2</sup>

kein

mit üblichen Reinigungsmethoden; geschlossenzellig, keine Wasseraufnahme Polyethylenschaumstoff, FCKW-frei hergestellt, frei von Schwermetallen, Formaldehyd

# SOFTFLEX® 25



Geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaumstoff, anthrazit

#### **SOFTFLEX 25**

 Dicke (mm):
 3 mm

 Breite (mm):
 1000

 Rollenmass (m²):
 25

 Rollengewicht:
 ca. 2,40 kg

 Dichte (kg/m³):
 33 kg

#### Verlegung

Anwendungsbereiche: Verlegungsart:

#### Anwendungstechnische Daten

Trittschalverbesserungsmass (DIN 52210): Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581): Wärmedurchlasswiderstand (ISO 2581):

Flächenbelastung: Fußbodenheizungseignung (DIN 66095):

Emissionen: Reinigung:

Umweltinformation:

Artikel-Nr. article-no.

Farbe

VE/Rollen

anthrazit/anthracite

Objekt, Wohnen lose

**SOFTFLEX 25** 

ca. 17 –18 dB

0,034 W/mK bei 10° Mitteltemperatur 0,088 m²K/W bei 10° Mitteltermperatur >6600 kg/m²

ja

keine

mit üblichen Reinigungsmethoden; geschlossenzellig, keine Wasseraufnahme Polyethylenschaumstoff, FCKW-frei hergestellt, frei von Schwermetallen, Formaldehyd

Preis/Rolle

# SOFTFLEX® 225



Geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaumstoff in grün

#### **SOFTFLEX 225**

Dicke (mm): 2 mm 1000 Breite (mm): Rollenmass (m²): 25 ca. 5,5 kg Rollengewicht: Dichte (kg/m³): 33 kg

**Verlegung** Anwendungsbereiche: Verlegungsart:

#### Anwendungstechnische Daten

Trittschalverbesserungsmass (DIN 52210): Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581): Wärmedurchlasswiderstand (ISO 2581): Flächenbelastung: Fußbodenheizungseignung (DIN 66095): Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  $^{\rm 2}$ Emissionen:

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	VE/Rollen unit/rolls			s/Rolle :e/roll
				25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
				Lagerware	Bestellware
SOFTFLEX 225	grün/green	1		99,80	
			Preis exkl. Fracht price excl. freight		

Objekt, Wohnen lose

ca. 16 -18 dB 0,034 W/mK bei 10° Mitteltemperatur 0,055  $\mathrm{m}^2\mathrm{K}/\mathrm{W}$  bei 10°Mitteltermperatur >66 kPa/m²

(ISO 1663, 23°, 0-85% rel. Feuchtigkeitsgefälle)

keine

Polyethylenschaumstoff hergestellt ohne FCKW; frei von Schwermetallen, Formaldehyd. Entsorgung über Hausmüll möglich; recyclingfähig unter definierten Voraussetzungen.

#### **PEP 210**

Umweltinformation:



Weißer PE Schaum, überlappend mit Klebeband, zur Trittschalldämmung, unter schwimmend verlegtem Fertigparkett, als Schallbremse zwischen Laminat/Parkettböden und Estrichen

#### KOMBI Schaumfolie weiß

Dicke (mm): 2 mm Breite (mm): 1000 Rollenmass (m²): Rollengewicht: ca. 1,5 kg

#### Verlegung

Anwendungsbereiche: Verlegungsart:

#### Anwendungstechnische Daten

Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581): Fußbodenheizungseignung (DIN 66095): Umweltinformation:

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	VE/Rollen unit/rolls			<b>/Rolle</b> e/roll
				25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
				Lagerware	Bestellware
PEP 210P	weiß/white	4		39,72	
			Preis exkl. Fracht price excl. freight		

Objekt, Wohnen lose auf den Untergrund legen, stumpf stoßen, an Stoßstellen mittels Klebeband verkleben.

0,04 W/mK ja, (-30 bis +90°C) recyclebar, wasserabweisend

FRACHTPAUSCHALE: nach Vereinbarung

Nicht verträglich mit: Kaltbitumen und Bitumen, Spachtelmasse mit Lösungsmitteln, Teerprodukten, Äther, Essigester, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin, Wund- und Testbenzin, Normal und Superbenzin

Verwendung: zur Trittschalldämmung, unter schwimmend verlegtem Fertigparkett, als Schallbremse zwischen Laminat/Parkettböden und Estrichen

#### **STEAMBRAKE**



Expandiertes, extrudiertes Polystyrol mit geschlossener Zellstruktur, zur Trittschalldämmung, unter schwimmend verlegtem Fertigparkett und Laminatböden.

#### **STEAMBRAKE Unterlagsplatten**

Dicke (mm): Breite (mm): Länge (mm): 3 mm 800

Artikel-Nr. article-no. **VE m<sup>2</sup>** unit m<sup>2</sup>

STEAMBRAKE grau/grey  $40 \, \text{m}^2$  162,40

Preis/Karton

**Verlegung**Anwendungsbereiche:

# **Anwendungstechnische Daten** Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581):

Fußbodenheizungseignung (DIN 66095): Umweltinformation:

Verträglich mit allen lösungsmittelfreien Stoffen

Objekt, Wohnen

0,033 W/mK ja, (-25 bis +85°C) Unverrottbar, recyclebar



**BAUFOLIE** 

**TEPPICHSTOP** 

**VLIES** 

#### **TEPPICHSTOP**

#### **KOMFORT TEPPICHSTOP - Polyestervlies** abgepasste Ware



KOM 60X130	60x130 cm	30
KOM 60X330	60x330 cm	12
KOM 80X150	80x150 cm	20
KOM 80X340	80x340 cm	10
KOM 120X190	120x190 cm	11
KOM 160X230	160x230 cm	7
KOM 190X290	190 x 290 cm	4
KOM 80X150 KOM 80X340 KOM 120X190 KOM 160X230	80x150 cm 2 80x340 cm 1 120x190 cm 1	20 10 11

Artikel-Nr.

**KOMFORT 60** 

**KOMFORT 80** 

KOMFORT 100

**KOMFORT 120** 

KOMFORT 160

KOMFORT 200

PA-VLIES 220

Lagerware	Bestellware
10,34	
22,90	
14,36	
30,76	
26,10	
39,46	
58,82	

#### $\label{lem:hochwirksame} \textbf{Hochwirksame, gleithemmende Polyestervlies-Teppichunterlage}$ für alle Böden mit hervorragenden Dämmeigenschaften.

Steinböden / PVC, Kork, Keramik/

Laminat / Teppichboden / Parkett lackiert und geölt

#### Eigenschaften:

- verhindert das Verrutschen oder Wandern des Teppichs
- hinterlässt keinerlei Rückstände
- enthält keine Weichmacher
- geeignet für Fußbodenheizung
- leicht zuzuschneiden
- hoher Trittkomfort
- schont den Teppich
- strapazierfähig
- waschbar bis 30 Grad
- TÜV geprüft

KOM 60X130	60x130 cm	30
ком 60х330	60x330 cm	12
KOM 80X150	80x150 cm	20
KOM 80X340	80x340 cm	10
KOM 120X190	120x190 cm	11
KOM 160X230	160x230 cm	7
KOM 190X290	190 x 290 cm	4

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

160 cm

200 cm

price/roll	
30 m	30 m
Bestellware	Lagerware
172,42	
230,10	
287,16	
344,22	
459,60	
574,34	

VE/Rolle

## **ABDECKVLIES**

#### PROFI ABDECKVLIES 220g/m<sup>2</sup> Rollenbreite 1 m x 50 m



Artikel-Nr.	<b>Maß</b>	<b>VE/Roll</b> e
article-no.	size	VE/unit
-VLIES 220	1 x 50 m²	24

price/roll	
50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Lagerware	Bestellware
74,32	

Preis/Rolle

#### **BAUFOLIE**

#### BAUFOL2/200

200 my Halbschlauch auf 1 m gerollt Rollenbreite 2 × 25 m



Artikel-Nr.	<b>Maß</b>	<b>VE/Rolle</b>
article-no.	size	VE/unit
BAUFOL2/200	2 x 25 m	42

price/roll	
50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Lagerware	Bestellware
88,82	



#### **BODENSCHUTZMATTEN**

#### **FLOOR PROTECTION MATS**

Büromat

Polymat - Polygrip




#### Ecoblue® - PET

#### ökologisch - Für harte Bodenbeläge – Mattenstärke: 1,8 mm

#### Eigenschaften:

- Aus umweltfreundlichen PET-Kunststoff
- Sehr transparent
- Schützt optimal vor Kratzern und Abnutzungen
- Bisphenol A(BPA) frei
- Belastbar, flexibel und verschleißfest
- Vinylfrei und geruchsneutral frei von ausgasenden Giftstoffen
- Mit strukturierter Oberfläche
- Rutschfeste Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Stuhlrollenfest (DIN EN 425)






#### Ecogrip® - Makrolon®

#### robust - Für harte Bodenbeläge – Mattenstärke: 1,8 mm

#### Eigenschaften:

- 2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Belastbar und verschleißfest
- Aus transparentem Makrolon®





#### Ecogrip® - Makrolon®

#### robust - Für hochflorige Teppiche – Mattenstärke: 1,8 mm, Noppenlänge: ca. 4,5 mm

#### Eigenschaften:

- 2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Belastbar und verschleißfest
- Aus transparentem Makrolon®
- 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Vinylfrei und geruchsneutral frei von ausgasenden Giftstoffen
- Stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Putchfort, Oborfläche (DO DIN E1170) Unterceite (DIN EN ISO 17297)

Schwer entflammbar (DIN)	,	287)		
<ul> <li>Mit kratzfester strukturierte</li> <li>POLYGRIP 1000</li> </ul>	er Oberflache	<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
90x120 cm	POLGRIP No 1000	POLYGRIP1000	1,8 mm x 4,5 mm	1
POLYGRIP 2000	90x120cm	Artikel-Nr. article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
120x120 cm	POLYGRIP No 2000	POLYGRIP2000	1,8 mm x 4,5 mm	1
POLYGRIP 3000	120x120 cm	<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
120x150 cm	POLYGRIP No 3000	POLYGRIP3000	1,8 mm x 4,5 mm	1
POLYGRIP 4000 mit Lasche	120x150 cm	<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
120x150 cm	POLYGRIP No 4000	POLYGRIP4000	1,8 mm x 4,5 mm	1
POLYGRIP 5000	120x150 cm	Artikel-Nr. article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
120x200 cm	POLYGRIP No 5000	POLYGRIP5000	1,8 mm x 4,5 mm	1
	120x200 cm			



Lagerware	Bestellware
	98,38

Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
	131,42
	101,42

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	167,54
	.07,0

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	40==4
	167,54

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	225.24
	225,24



**SCHLEIFBÄNDER** 

**SCHLEIFSCHEIBEN** 

**SCHLEIFPAPIER und GITTER** 

**ABRASIVES** 

# **SCHLEIFBÄNDER**

# 10A

#### **SCHLEIFBAND - Siliziumcarbid**

Abrasive belt - silicon carbide

#### 200x750 mm



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	granularity	unit
73110 24	Siliziumcarbid	24	10
73110 36	Siliziumcarbid	36	10
73110 40	Siliziumcarbid	40	10
73110 60	Siliziumcarbid	60	10
73110 80	Siliziumcarbid	80	10
73110 100	Siliziumcarbid	100	10
73110 120	Siliziumcarbid	120	10

price/piece		
Lagerware	Bestellware	
6,10 5,98 5,50 5,00 4,84 4,66 4,52		

Preis/Stück

#### **SCHLEIFBAND-Zirkonkorund**

Abrasive belt - zirconium corundum

#### 200x750 mm



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	granularity	unit
221022024 221022036 221022040 221022060 221022080 221022100 221022120	Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund	24 36 40 60 80 100 120	10 10 10 10 10 10

price	e/piece
ware	Bestellware
1,10	
,74	
),12	
,06	
•	
•	
	,10 ,74 ),12

Preis/Stück

#### **SCHLEIFBAND-Zirkonkorund**

Abrasive belt - zirconium corundum

#### 200x551 mm



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	granularity	unit
221050024 221050036 221050040 221050060 221050080 221050100 221050120	Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund	24 36 40 60 80 100 120	10 10 10 10 10 10

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	10,58
	9,30
	8,68
	7,80
	7,18
	6,70
	6,50

#### **SCHLEIFSCHEIBEN und SCHLEIFGITTER**

# 10B 10C

SCHLEIFSCHEIBE - mit Klett/Loch 8 mm

Abrasive Disc 150 mm



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	granularity	unit
235031024	Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund Zirkonkorund	24	50
235031036		36	50
235031040		40	50
235031060		60	50
235031080		80	50
235031100		100	50
235031120		120	50

Preis/Stück price/piece		
Lagerware	Bestellware	
2,28		
2,12		
1,88		
1,76		
1,76		
1,68		
1,48		

#### SCHLEIFSCHEIBE - mit Klett/Loch 8 mm

Abrasive Disc

150 mm



Artikel-Nr. article-no.	Material material	<b>Körnung</b> granularity	<b>VE</b> unit
73310 36	Siliciumcarbid	36	50
73310 40	Siliciumcarbid	40	50
73310 60	Siliciumcarbid	60	50
73310 80	Siliciumcarbid	80	50
73310100	Siliciumcarbid	100	50
73310120	Siliciumcarbid	120	50
73310 150	Siliciumcarbid	150	50

Lagerware	Bestellware
1,02	
0,98	
0,98	
0,92	
0,92	
0,92	
0,92	

Preis/Stück

#### SCHLEIFSCHEIBE - mit Klett/Loch 22 mm

Abrasive Disc

180 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Material</b> material	<b>Körnung</b> granularity	<b>VE</b> unit
73340 36	Siliciumcarbid	36	50
73340 40	Siliciumcarbid	40	50
73340 60	Siliciumcarbid	60	50
73340 80	Siliciumcarbid	80	50
73340100	Siliciumcarbid	100	50
73340 120	Siliciumcarbid	120	50
73340 150	Siliciumcarbid	150	50

Lagerware	Bestellware
	1,32
	1,24
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

Preis/Stück

#### SCHLEIFSCHEIBE-Siliciumcarbid doppelseitig

Abrasive Disc - silicon carbide, double sided

400 mm



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	granularity	unit
441416 441424 441440 441460 441480 441410 441412	Siliciumcarbid doppels.	16 24 40 60 80 100	10 10 10 10 10 10

Lagerware	Bestellware
21,00	
14,90	
14,70	
12,88	
12,44	
10,84	
10,38	

Preis/Stück

### SCHLEIFGITTER

Abrasive Disc



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Material</b>	<b>Körnung</b>	<b>VE</b>
	material	granularity	unit
441206		60	10
441208		80	10
441210		100	10
441212		120	10
441215		150	10
441218		180	10

ware	Bestel
price	/piece
Preis,	/Stuck

Lagerware	Bestellware
5,66	
5,66	
5,66	
-	
5,66	
5,66	
5,66	



HANDSCHABER und KLINGEN KLINGEN MESSER

SCRAPERS BLADES KNIVES

#### **SCHABER**

#### **BLUE MARLIN Handschaber**

Chromstahl mit ergonomisch geformtem Handgriff

Blue Marlin scraper Chrome steel with ergonomic handle

#### 100 mm Klingenbreite



141570000

Artikel-Nr.

Material

Preis/Stück

Bestellware

Lagerware

46,06

10

**BLUE MARLIN Schaber-Ersatzklingen** 

Klinge aus gebläutem Stahl - 0,7 mm-Materialstärke Verpackt in blauer Aluminium Dose

Blue Marlin scraper blades - 0,7 mm material thickness Blade blued steel in blue aluminium box

#### Stärke 0,7 mm, Breite 100 mm Klingenbreite

BOX=20 Klingen



Artikel-Nr.

Material

VE/Box

Preis/Box

361004195

82,86

#### **BLUE MARLIN Drehgriffschaber**

Chromstahl mit ergonomisch, bewährtem Drehverschluss, zur Befestigung der Klinge

Blue Marlin turning handle scraper Chrome steel with proven turning shutter to fix the blade

#### 100 mm Klingenbreite



## Schaber Ersatzklingen

#### Klingen f. Abscherschaber

Blister = 10×10 = 100 Klingen

Replacement blades for scrapers

100 mm Klingenbreite

Artikel-Nr.

Maße

VE

Preis/Stück

141610000

350 x 110 x 35 mm

10

Destellware

127901

412010

VE/BI

10

Preis/Blister

Bestellware 6,54

Preis/Stück

#### **Handschaber ROBUST**

Klingen gehärt. Spezialstahl

Hand-scraper ROBUST



#### **ERSATZKLINGEN**

für 412010

Replacement blade for 412010

100 mm Klingenbreite

Artikel-Nr.

133,20	

412110

Bestellware Lagerware 23,54

#### **KLINGEN**

#### **TRAPEZKLINGE Professional**

Solingen-Qualität

Blister = 10 × 10 = 100 Klingen



Artikel-Nr.	
article-no.	

Maße size

**VE/BI** unit/bl

10

Preis/Blister price/blister

Bestellware 3,56

Professional straight utility blade



411000

60 × 18,9 × 0,63

VE/Box

1

Preis/Box

67,70

BOX = 100 Klingen

0,65 mm

**TRAPEZKLINGE** 

Straight blade Hard material coating of titanum

Hochleistungsstahl, titanbeschichtet



Artikel-Nr.

361004503

Bestellware

#### **HAKENKLINGE** Professional

Solingen-Qualität Blister = 10 × 10 = 100 Klingen



Artikel-Nr.

VE/BI

Preis/Blister price/blister

Professional hook blade



411200

51 × 18,9 × 0,63

10

5,96

#### **HAKENKLINGE** klein

Hochleistungsstahl, titanbeschichtet 0,65 mm

BOX = 100 Klingen

Hook blade small

Hard material coating of titanum




Artikel-Nr.

Maße

VE/Box

Preis/Box

361004103 1



#### **HAKENKLINGE** gross Professional

Solingen-Qualität

Blister = 10 × 10 = 100 Klingen

Professional hook blade big



Artikel-Nr.

411400

Maße

55 × 18,9 × 0,63

VE/BI

10

Preis/Blister

Lagerware

7,32

#### **HAKENKLINGE** gross

Hochleistungsstahl, titanbeschichtet

0,65 mm

BOX = 100 Klingen

Hook blade big Hard material coating of titanum



Preis/Box

361004105

Lagerware	Bestellware
113,58	

#### **KLINGEN**

11B

**ABBRECHKLINGE Professional** 

Solingen-Qualität Blister = 10×10 = 100 Klingen

18 mm

Snap-off blades



Artikel-Nr.

311402

10

**VE/BI** unit/bl

Preis/Blister price/blister

6,50

**ABBRECHKLINGE** Professional

Solingen-Qualität Blister = 10×20 = 200 Klingen

9 mm

Snap-off blades



Artikel-Nr.

311302

**VE/BI** unit/bl

Preis/Blister price/blister

20

10

20

Bestellware Lagerware 4,62

**ABBRECHKLINGE** Panther

Blister = 10×10 = 100 Klingen

18 mm Snap-off blades





Artikel-Nr.

311405 311405 SB **VE/BI** unit/bl

Blister: 10 Stück 10×10 = 100 Stück Blister: 10 Stück 20xSB = 200 Stück Preis/Blister

Bestellware 2,88 3,22

**ABBRECHKLINGE Panther** 

Blister = 10×10 = 100 Klingen 9 mm

Snap-off blades







Artikel-Nr. article-no.

311305 311305 SB

Blister: 10 Stück 10×10 = 100 Stück Blister: 10 Stück 20xSB = 200 Stück VE/BI

10

20

Preis/Blister price/blister

1,32 2,90

**ABBRECHKLINGEN** 

Hochleistungsstahl, titanbeschichtet

18 mm 9 mm

BOX = 100 Klingen Snap-off blades

Hard material coating of titanum



Artikel-Nr.

361004808

361004913

18 mm 9 mm

1

VE/Box

105,02 83,10

Preis/Box

#### **MESSER**

#### **BLUE MARLIN Messer neutral**

mit Kunststoffköcher, einfaches Wechseln der Klingen für alle Universalklingen

Blue Marlin knife with plastic holder easy exchanging of blades for all types of universal blades



Artikel-Nr.

Maße

**VE** unit

20

Preis/Stück

Bestellware

Lagerware 28,50

409601

200x50x40 mm

**BLUE MARLIN Messer Carbon Edition** 

mit Kunststoffköcher, einfaches Wechseln der Klingen für alle Universalklingen

Blue Marlin knife with plastic holder Carbon edition easy exchanging of blades for all types of universal blades



Artikel-Nr.

Maße

**VE** unit

Preis/Stück

409613

200x50x40 mm

20

Bestellware Lagerware 32,78

**BLUE MARLIN Abbrechklingenmesser** 

mit Kunststoffköcher, für Abbrechklingen 18 mm

Blue Marlin knife with plastic holder for segmented blades 18 mm incl. holster

18 mm



Artikel-Nr. article-no.

Maße size

**VE** unit

Preis/Stück price/piece

341690000

20

Bestellware Lagerware 21,28

#### **CUTTER**

# 11C

#### **TECHNO Cutter Professional**

Gehäuse aus rostfreiem Material

9 mm



Artikel-Nr	
article-no.	

314000

Material material

9 mm

**VE** unit

12

Preis/Stück

Bestellware

Lagerware 4,72

## **PANTHER red line, Metallcutter**

2 Komponenten-Griff

9 mm





Artikel-Nr. article-no.

314201

9 mm

Preis/Stück price/piece

4,80



Kunststoffgehäuse Karton sortiert in den Farben: rot, blau, grün

18 mm




314208

18 mm

12

Preis/Stück





#### TECHNO-Cutter 18mm L-650

Schlagfestes Kunststoffgehäuse

18 mm



Artikel-Nr.

314002

Material

18 mm

**VE** unit

12

Preis/Stück

Lagerware Bestellware 9,28

#### **OLFA Cutter OF 18mm**

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Teppichdrückvorrichtung

18 mm



**OLFA CUTTER** 

18 mm

6

Preis/Stück price/piece

Bestellware Lagerware 20,56

#### **VIERTELMONDMESSER**

mit japanischem Spezialstahl, inkl. Schweissnahtschlitten+Etui



Artikel-Nr.

VE/SET

Preis/SET

644100000

52,62



REINIGUNGSPADS PINSEL

CLEANING PADS BRUSHES

#### **REINIGUNGSPADS**

**SUPER-PAD** 

410x20 mm



Artikel-Nr. article-no.
441240

<b>Beschreibung</b> description	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
zum Polieren, Hochglanz und Pflege	weiß/white	5
zur Pflege für Kunststoff und Holz, Ölen	beige/beige	5
Unterhaltsreinigung, leichte Verschmutzung	rot/red	5
zur Pflege für Kunststoff und Steinböden	grün/green	5
für Grundreinigung, sehr starker Abrieb	schwarz/black	5

unit	price/piece	
	Lagerware	В

Lagerware	Bestellware
10,10	
9,68	
9,68	
9,68	
9,68	

#### **NORMAL-PAD**

410x10 mm



137100000
137100200
137100400
137100600
137100800

Artikel-Nr. article-no.

Beschreibung

description
zum Polieren, Hochglanz und Pflege
zur Pflege für Kunststoff und Holz, Ölen
Unterhaltsreinigung, leichte Verschmutzung
zur Pflege für Kunststoff und Steinböden
für Grundreinigung, sehr starker Abrieb

<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
weiß/white	10
beige/beige	10
rot/red	10
grün/green	10
schwarz/black	10

Lagerware	Bestellware
4,34	
4,34	
4,34	
4,34	
4,34	

Preis/Stück price/piece

#### **PINSELN**

#### **LASUR PINSEL STÄRKE 9**

mit Holzgriff



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Maß</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	size	unit
F8934130	Stärke 9	30 mm	12
F8934140	Stärke 9	40 mm	12
F8934150	Stärke 9	50 mm	12
F8934160	Stärke 9	60 mm	12

Lagerware	Bestellware
	3,56
	4,66
	5,96
	7,82
	2,02

Preis/Stück price/piece

#### **MALER-LACKIER-PINSEL** rostfrei mit Holzgriff



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Maß</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	size	unit
F8938730		30 mm	12
F8938740		40 mm	12
F8938750		50 mm	12
F8938760		60 mm	12


Preis/Stück price/piece		
Lagerware	Bestellware	
	3,38 4,10 5,44 6,36	

# **FLACHPINSEL GELB**

mit Kunststoffgriff



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Maß</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	size	unit
850150		50 mm	12





SPACHTELN
ZAHNSPACHTELN
ZAHNLEISTEN
MUTTERSPACHTELN

SCRAPERS
ADHESIVE SPREADERS
NOTCHED BLADES
MASTER PUTTY KNIVES

#### **SPACHTELN**

MALERSPACHTEL
mit Holzgriff
PAINTER'S PUTTY KNIFE



100484	40 mm	12
100486	60 mm	12
100488	80 mm	12
100490	100 mm	12

Material material

Artikel-Nr.

Artikel-Nr. article-no.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Lagerware	Bestellware
3,78	
4,44	
6,00	
7,28	

Preis/Stück

**VE** unit

**VE** unit

**VE** unit

10

STUKKATEURSPACHTEL
rostfrei mit Holzgriff
STUCCO PUTTY KNIFE



article-110.	Haterial	Size	unit
109606		60 mm	10
109608		80 mm	10
109610		100 mm	10
109612		120 mm	10

Lagerware	Bestellware
6,70 7,10 7,72	
	8,52

Preis/Stück

STURKATEURSPACHTEL
rostfrei mit Kunststoffgriff- Softgriff
STUCCO PUTTY KNIFE



111006	60 mm	10
111008	80 mm	10
111010	100 mm	10
111012	120 mm	10

Lagerware	Bestellware
8,14	
8,76	
9,34	
10,18	
10,16	

Preis/Stück price/piece

GLAT	LEKELI	.E
rostfrei	mit Ede	elstahlblatt
CNACOT	LINIC TE	



107150	280x130x7 mm	10

Material

Maß size

Lagerware	Bestellware
44.00	
14,82	

Preis/Stück

FLACHENSPACHTEL - glat
mit Holzgriff-elastische Klinge
SURFACE SPATULA



Artikel-Nr.	<b>Material</b>	<b>Maß</b>	<b>VE</b>
article-no.	material	size	unit
101720		200 mm	6
101730		300 mm	6

price/piece				
Lagerware	Bestellware			
3,54 4,52				

Preis/Stück

FLÄCHENSPACHTEL
rostfrei, elastische Klinge
SURFACE SPATULA



101925	250 mm	20
101940	400 mm	10

Lagerware	Bestellware
9,14	
11,74	
11,74	

Preis/Stück price/piece

Preis/Stück

JAPAN	ISPAC	HTEL:	SET 4	teilia

JAPANESE PUTTY KNIFE-SET



Artikel-Nr.	Material	Maß	,
article-no.	material	size	l

4,94

101000 50/80/105/120 mm

Material

## **PROFI-ZAHNSPACHTELN**

#### **PROFIZAHNSPACHTEL**

180 mm

Adhesive spreader professional



#### **PROFIZAHNSPACHTEL**

280 mm

Adhesive spreader professional

A Feinzahnung

Bezeichnung:

A1

Α2

АЗ


A4\*

A5\*



R	Gro	hza	hni	ına

#### Bezeichnung:



B8\*

B9\*

B10<sup>3</sup>

B11\*

B12

B13\*

<u> </u>	_
<u> </u>	<b>A</b>
A	-



400019 Α1 PVC, Design, CV-Beläge 180 mm 400020 PVC, Design, Lino, Kautschukbelag A2 180 mm 400022 А3 für Klebe und Spachtelmassen 180 mm 400018 В1 Textile Bodenbeläge, Linoleum 180 mm 400017 В2 Nadelvlies mit groben Rücken 180 mm 400021 ВЗ 180 mm Massivparkett 400024 В4 180 mm für Klebstoffe 400048 B11 180 mm Parkett, Dielen 400056 B15 Holzpflaster, Massivdielen 180 mm

für Klebstoffe

Einsatz für

application for

C1

Zahnung

Einsatz für

application for

Maß size

**VE** unit

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

**VE** unit

180 mm

Maß size

Artikel-Nr.


400025

Artikel-Nr.

400029	A1	PVC, Design, CV-Beläge	280 mm	6
400030	A2	PVC, Design, Lino, Kautschukbelag	280 mm	6
400038	A3	für Klebe und Spachtelmassen	280 mm	6
400028	B1	Textile Bodenbeläge, Linoleum	280 mm	6
400037	B2	Nadelvlies mit groben Rücken	280 mm	6
400031	В3	Massivparkett	280 mm	6
400032	B4	für Klebstoffe	280 mm	6
400084	B12	für Tafel- und Mehrschichtparkett	280 mm	6
400033	C1	für Klebstoffe	280 mm	6

### C Grobzahnung

#### Bezeichnung:



Preis/Stück


Lagerware	Bestellware
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
4,38	
	4,38

Preis/Stück	
nrice/niece	

Lagerware	Bestellware
	6,02
6,02	
-	6,02
6,02	0,02
•	
6,02	
6,02	
6,02	
6,02	
6,02	
0,02	

#### Spezialzahnung

#### Bezeichnung:



nur 180 mm only 1800 mm

<sup>\*</sup> BESTELLWARE / order article

#### **MUTTERSPACHTELN**

#### MUTTERSPACHTEL

inklusive auswechselbarer Zahnleiste B2 (Seite 179) 180 mm

Adhesive spreader professional holder



Artikel-Nr. article-no.

400118

**Maß** size

**VE** unit

6

Preis/Stück price/piece

180 mm

7,92

#### **MUTTERSPACHTEL**

inklusive auswechselbarer Zahnleiste B2 (Seite 179) 180 mm

Adhesive spreader professional holder



Artikel-Nr.

243451800

Beschreibung

antihaftbeschichtet - Teflon

Maß

180 mm

VE

4

Preis/Stück

71,04

#### **MUTTERSPACHTEL**

inklusive auswechselbarer Zahnleiste B2 (Seite 179 ) 280 mm

Adhesive spreader professional holder



Artikel-Nr.

400128

Beschreibung

Maß

VE

Preis/Stück

280 mm

11,58

MUTTERSPACHTEL	
inklusive auswechselbarer Zahnleiste B2 (Seite 179	)
280 mm	



Artikel-Nr.

**VE** unit

Preis/Stück

243452800 antihaftbeschichtet - Teflon 280 mm 82,86

Preis/Blister price/blister

13,18 13,18

8,86 9,12 13,18

14,24 14,14 15,26 13,18

#### **ZAHNLEISTEN**

**ZAHNLEISTEN für Mutterspachtel** 180 mm (Seite 178)

Blister = 10 Klingen



## **ZAHNLEISTE für Mutterspachtel**

280 mm (Seite 178) Blister = 10 Klingen

Α1

Α2


A3\*

A4\* А5




7.	
A Feinzahnung	B Grobzahnu

Bezeichnung:



#### ıng

Bezeichnung:



#### Artikel-Nr. description


400211	A1
400212	A2
400221	B1
400222	B2
400223	В3
400225	B5
400248	B11
400231	C1
400232	C2
400233	С3

# Artikel-Nr. article-no.

400311	A1
400312	A2
400313	A3
400315	A5
400321	B1
400322	B2
400323	В3
400330	B11
400331	C1
400332	C2

# C Grobzahnung

Bezeichnung:



# VE/Blister

180 mm	1
180 mm	1

Maß size

280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm


# 15,26

VE/Blister	Preis/Blister
unit/blister	price/blister

	Lagerware	Bestellware
1	15,38	
1	15,26	
1		16,76
1		17,14
1	15,98	
1	16,26	
1	17,14	
1	16,26	
1		14,24
1		19,30

#### Spezialzahnung

Bezeichnung:



<sup>\*</sup> BESTELLWARE / order article



ROLLMASSBAND DIVERSE WERKZEUGE

POCKET STEEL TAPE VARIOUS TOOLS

## **ROLLMETER**

1	1	G
1	1	Н

## **ROLLMASSBAND**

knickstabiles, lackiertes Stahlband

Pocket steel tape



article-no.	size	unit
140203	3 m	36
140205	5 m	24
140208	8 m	18

Bestellware

Bestellware

1,98

Lagerware 3,26

Preis/Stück

17,50

Preis/Stück

## **DIVERSE WERKZEUGE**

**FEINSTAUBMASKE P1** Schutz bis 4-fachen MAK-Wert

Filtering mask P1



Schutz	his	10-fachen	MAK-Wert
FEINS	TA	UBMASK	E P2S

Filtering mask P2S



Schnurschutz-Hülse / Metallkurbel Chalk line reel



#### FARBPULVER SCHLAGSCHNURFÄRBER

für/for Artikel 138600 Chalk powder



#### **PROFI-SKELETTPISTOLE**

geeignet für 320 ml Standard mit Fugenfux



Artikel-Nr.	VE	Preis/Stück
article-no.	unit	price/piece

160800	10	0

Artikel-Nr.	VE	Preis/Stück
article-no.	unit	price/piece

160801	10	)

	-

Artikel-Nr. article-no.	<b>Material</b> material	<b>Gewicht</b> weight	<b>VE</b> unit	<b>Preis/Stück</b> price/piece
				Lagerware Bestellware

				Lagerware	Bestellware
138351	rot	113 g	6	4,48	
138352	blau	113 g	6	4,48	

Artikel-Nr.	VE
article-no.	unit

116100		12

Bestellware

Preis/Stück

## **DIVERSE WERKZEUGE**

#### **KLEBESPRITZE PROFESSIONAL**

Nadeln in 3 verschiedenen Stärken

Glue syringe professional



Artikel-Nr.
article-no

319205

#### **VE** unit

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
74.56	
74,56	

#### **ALUMINIUM-REISSKLAUE**

zum Entfernen verklebter Bodenbläge Aluminium carpet-removing claw



Artikel-Nr.

418700

**VE** unit Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
59,18	

#### PARKETTZUGEISEN PROFESSIONAL

Ambosse mit Schlagschutzkappe Heavy-duty pulling iron



Artikel-Nr. article-no.

418843

**VE** unit

1

Preis/Stück

Eagerware Bestellware 56,46

#### TASCHEN-SÄGEBOGEN PUK

Ambosse mit Schlagschutzkappe Sägeblatt = 147 mm Pocket utility-saw PUK



Artikel-Nr.

185300

**VE** unit Preis/Stück

Lagerware 18,94

#### **KUPFERLEITBAND**

selbstklebend Copper contactible ribbon, self ahdesive



Artikel-Nr.

Maß

VE/Blister

/blister

Preis/Blister price/blister

441502

Blister=3 × 20 m Rolle

20

Lagerware Bestellware

#### **DIVERSE WERKZEUG**

11H

**DIY VERLEGESET 22-teilig** 

Zugeisen, Schlagklotz, Keile, usw.....

DIY-Installation kit



Artikel-Nr.

VE/Set unit/set

Preis/Set price/set

437140

20

17,44

**VERLEGEKEILE SET 20-teilig** 

Installation wedges



Artikel-Nr. article-no.

**VE/Blister** unit/blister

437120

20

Bestellware 4,92

Preis/Blister price/blister

**HEISSKLEBEPISTOLE GETRA 325** 

für dm=18 mm Sticks Temperatur verstellbar 600 Watt



Artikel-Nr.

**VE** unit

Preis/Stück

**GETRA 325** 

1

Lagerware Bestellware 449,36

**HEISSSCHMELZKLEBER für GETRA 325** 

dm=18 mm HOT GLUE



Artikel-Nr.

A30158

1

18 × 300 mm

10 kg

Preis/Karton

Bestellware Lagerware 217,04



MÜLLSÄCKE REINIGUNG und PFLEGE

WASTE BAGS
CLEANING and CARE

## **MÜLLSÄCKE**

#### PE-GEWERBEMÜLLSACK 110 l - 40 m - 1 Rolle=10 Stück

PE WASTE BAG 1 roll = 10 pieces



## **PE-GEWERBEMÜLLSACK**

110 I - 70 m - 1 Rolle=10 Stück

PE WASTE BAG 1 roll = 10 pieces



## PE-GEWERBEMÜLLSACK

200 I - 60 m - 1 Rolle=10 Stück

PE WASTE BAG 1 roll = 10 pieces



#### **PE-BAUSCHUTTSACK**

45 I - 160 m - 1 Rolle=10 Stück

PE RUBBLE SACK 1 roll = 10 pieces



#### SACK-BUTLER für jede Größe

SACK-BUTLER for each size



Artikel-Nr.	- 1
article-no.	

71×110 cm

VE/Rolle

20

Preis/Rolle

4,64

rtikel-Nr.	Maß	V
ticle-no.	size	u

/E/Rolle

MS 115

MS 110

70×110 cm

10

7,28

VE/Rolle unit/roll

Preis/Rolle

MS 200 80×120 cm 10

Lagerware Bestellware 7,28

Artikel-Nr.	Maß	VE/R
article-no.	size	unit/

MS BAU 45×90 cm

Preis/Rolle

20

1

9,82

18888 00

Preis/Stück

27,20

# **REINIGUNG und PFLEGE**

## REINIGUNGSTÜCHER

zur Entfernung von Kleberesten

Faserverstärkte, speziell imprägnierte Tücher mit Zitrusduft CLEANING TISSUES



Artikel-Nr.

Beschreibung

VE

Preis/Kübel

RT5960

150 Stück

Lagerware Bestellware 72,84




BOLTA HARTSCHAUMSOCKELLEISTE

BOLTA
HARD FOAM SKIRTING BOARD

## **BOLTA KUBISCHE HART-SCHAUM SOCKELLEISTE - stanzbar**



## Q12 kubische Hartschaumsockelleiste 60 mm mit durchgefärbter Deck- und Bodenlippe



# FARBTABELLE Colour Card



#### HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm

Hard foam skirting board

#### 60x12 mm

- PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- **genarbte** Oberfläche

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
10650Q 101 10650Q 107 10650Q 1236	weiß grau hellgrau	20 20 20
10650Q 7043	basalt	20

p	
250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
	15,70
	15,70
	15,70
	-
	15,70

Preis/Stange

## HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm

Hard foam skirting board

#### 60x12 mm

- PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- **glatte** Öberfläche

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
10655Q 101	weiß	20
10655Q 107	grau	20
10655Q 1236	hellgrau	20
10655Q 7043	basalt	20

Bestellware
15,70 15,70 15,70 15,70

Preis/Stange

#### **HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm**

Hard foam skirting board

#### 60x12 mm

- PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- **gebürstete** Oberfläche

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
10645Q 101	weiß	20
10645Q 107	grau	20
10645Q 1236	hellgrau	20
10645Q 7043	basalt	20

#### Preis/Stange price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70

## Verlegehinweis








## **BOLTA HART-SCHAUM SOCKELLEISTE - stanzbar**



## Hart-Schaum-Sockelleiste 60 mm mit durchgefärbter Deck- und Bodenlippe - 250 cm

**HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm** Hard foam skirting board

60x12,8 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit
25560 101	weiß	40
25560 107	grau	40
25560 272	hellbeige	40
25560 1168	eisweiß	40
25560 1236	hellgrau	40
25560 1594	schwarz	40
25560 8538	eiche	40
25560 8619	buche select	40
25560 8628	wildkirsche	40
25560 8661	buche	40
25560 8662	ahorn	40
25560 8695	wenge	40
25560 8702	nussbaum dunkel	40
25560 8703	buche rustic	40
25560 8740	silber	40
25560 8774	perlgrau	40
25560 8785	buche tender	40
25560 8788	rauch eiche	40

Preis/Stange price/piece		
250 cm	250 cm	
Lagerware	Bestellware	
10,30		
10,30		
	10,30	
10,30		
10,30		
10,30		
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	
	10,30	

#### FARBTABELLE Colour Card

8740

silber

silver


8774

perlgrau

pearlgrey

8785

buche tender beech tender



8788

rauch eiche

smoke oak

Verlegehinweis







BESTELLWARE = ab 100 lfm / order article = up to 100 lfm Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery time 3 weeks


#### **BOLTA HART-SCHAUM SOCKELLEISTE - stanzbar**



#### Hart-Schaum-Sockelleiste 60 mm mit durchgefärbter Deck- und Bodenlippe - 400 cm

HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm Hard foam skirting board

60x12,8 mm



Verlegehinweis



10560 101 weiß 25 10560 272 hellbeige 25 10560 295 beige 25 10560 0107 grau 25 10560 0525 braun 25 10560 1168 eisweiß 25 10560 1236 hellgrau 25 10560 1587 25 weißgrau 10560 1594 schwarz 25 10560 5289 espresso 25 10560 7043 basalt 25 10560 8538 eiche 25 10560 8619 25 buche select 10560 8628 wildkirsche 25 10560 8661 buche 25 10560 8662 ahorn 25 10560 8695 wenge 25 10560 8699 25 kiefer 10560 8702 nußbaum 25 10560 8703 buche rustic 25 10560 8740 silber 25 10560 8781 alpaka silber 25 10560 8824 25 platane 10560 8825 goldeiche 25 10560 8828 robinie 25 10560 8829 wildbirne 25 10560 8832 eiche kanada 25 10560 8849 25 isla fichte 10560 8850 savanne 25 10560 8851 nussbaum rustic 25 10560 8852 25 betongrau 10560 8867 edelstahl 25 10560 9001 25 cremeweiss

Preis/Stange

price	e/piece
400 cm	400 cm
Lagerware	Bestellware
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46 16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46 16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46
	16,46

#### **FARBTABELLE Colour Card**



walnut rustic


stainless steel

cream white

isla pine

savanne

## **BOLTA HARTSCHAUMSOCKELLEISTE**




## Hartschaumsockelleiste 80 mm mit durchgefärbter Weichlippe am Boden

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempflindlich
- + flexible **durchgefärbte** Weichlippe am Bodenanschluss

#### HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 80 mm

Hard foam skirting board



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>VE</b>
article-no.	colour	unit
10575 101	weiß	25
10575 107	grau	25
10574 1236	hellgrau	25
10574 1594	schwarz	25



#### **FARBTABELLE Colour Card**





hellgrau light grey



1594

black

#### Verlegehinweis







**KERBSTANZE für BOLTA Leisten** 

BOLTA skirting board punch



Artikel-Nr. article-no.		<b>VE</b> unit
B KERBSTANZE	für 10560/25560	1
AUFRÜSTSATZ	für 10645-10655, 25669	1

VE	Preis/Stück
unit	price/piece

Lagerware	Bestellware
	459,80



BOLTA
HARTSCHAUMSOCKELLEISTE
DESIGN

BOLTA
HARD FOAM SKIRTING BOARD
DESIGN


## **BOLTA HARTSCHAUMSOCKELLEISTE**



## Hartschaumsockelleiste 60 mm mit transparenter Deck- und Bodenlippe

#### HARTSCHAUMSOCKELLEISTE 60 mm

Hard foam skirting board 60x12,8 mm



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>VE</b> unit
25560 8735	eiche rustikal	40
25560 8743	schoko, wenge	40
25560 8747	paduk	40
25560 8748	kastanie	40
25560 8749	meereiche	40
25560 8777	bomanga	40
25560 8778	tanne antik	40
25560 8806	sitka fichte	40
25560 8807	landhaus	40
25560 9101	weiß	40

#### 250 cm 250 cm 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30

10,30

Preis/Stange price/piece

#### **FARBTABELLE Colour Card**



#### Verlegehinweis







## **BOLTA HARTSCHAUMSOCKELLEISTE für Designbeläge**




## Hartschaumsockelleiste 58 mm mit transparenter Weichlippe am Boden - 250 cm

- + PVC Hartschaumplankenprofil in 58 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempflindlich und formstabil
- + zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
- + Schattenfuge oben, **transparente** Weichlippe am Boden

#### **HARTSCHAUMSOCKELLEISTE**

Hard foam skirting board

58x11,8 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
25669 101 25669 107 25669 272 25669 865 25669 880 25669 899 25669 1594 25669 5309	weiß grau beige silber champagner bronze schwarz mocca	40 40 40 40 40 40 40 40

#### Preis/Stange price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
12,50	
	12,50
	12,50
12,50	
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

#### FARBTABELLE Colour Card



## Verlegehinweis







 $\label{eq:BESTELLWARE = ab 100 lfm / order article = up to 100 lfm} Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery time 3 weeks$ 



BOLTA TEPPICHEINFASSPROFIL

BOLTA
CARPET SKIRTING BOARDS

## **BOLTA TEPPICHEINFASSPROFIL**




## Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach

+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet

## Teppicheinfassleiste 9 mm

Carpet skirting board 9 mm

55x9mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
25482 101	weiß	40
25482 865	silber	40

price/piece		
250 cm		
Bestellware		
5,64		

#### **FARBTABELLE Colour Card**




0101	0865
weiß	silber
white	silver

## Teppicheinfassleiste 6 mm

Carpet skirting board 6 mm

55x6 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
10387 30 10387 101 10387 107 10387 865 10387 8542 10387 9002	eiche weiß grau silber buche	25 25 25 25 25 25 25

price/piece	
400 cm	400 cm
Lagerware	Bestellware
	7,70
7,70	
7,70	
	7,70
	7,70
	7,70

Preis/Stange

#### **FARBTABELLE Colour Card**

0030	O1O1	O1O7	0865	8542	9002
Eiche	weiß	grau	silber	Buche	cremeweiß
oak	white	grey	silver	beech	cream white

BESTELLWARE = ab 100 lfm / order article = up to 100 lfm Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery time 3 weeks



WEICHKUNSTSTOFFSOCKELLEISTE SL50, 5010, 70 und 100

SOFT PVC SKIRTING SL50, 5010, 70 and 100

## WEICHKUNSTSTOFFSOCKELLEISTE




Artikel-Nr. article-no.

#### **SOCKELLEISTE PVC**

Skirting PVC

47x18 mm, 50 m Rollen





**FARBTABELLE** auf Seite 202 **Colour Card** on site 202

50 33	anthrazit	1
50 107	mittelgrau	1
50 270	hellgraubeige	1
50 272	mittelgrau	1
50 275	taupebeige	1
50 675	graugrün	1
50 711	hellgraublau	1
50 712	blau	1
50 714	blaugrau	1
501236	silbergrau	1
50 2161	mittelbeige	1
50 2162	hellbeige	1
50 2163	gelbbeige	1
50 D11	dunkelbraun	1
50 D14	ockerbraun	1
50 D17	braunbeige	1
50 E01	weiß	1
50 E31	eierschale	1
50 G6	graubeige	1
50 G10	schwarz	1
50 G12	hellgrau	1
50 G21	mittelgrau	1
50 G22	blaugrau	1
50 M12	taupe	1
50 M18	dunkelbeige	1
50 M20	graubeige	1
50 M49	saharabeige	1

## Preis/Rolle price/roll

5000 cm	5000 ci
Lagerware	Bestellwa
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	
57,48	

## **SESSELLEISTE PVC**

NICHT selbstklebend 47 x 18 mm VE= 10 Blister



**FARBTABELLE** auf Seite 202 Colour Card on site 202

Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>Maße</b>	<b>VE/Blister</b> unit/blister
article-no.	colour	size	
5010 1236 5010 2161 5010 BUCHE 5010 G6 5010 G12 5010 G22 5010 M12 5010 M20 5010 M49	silbergrau mittelbeige buche graubeige hellgrau blaugrau taupe graubeige saharabeige	47 x 18 mm 47 x 18 mm	10 10 10 10 10 10 10 10

Preis/Blister price/blister


Bestellware
15,84
15,84
16,58
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84

#### **SOCKELLEISTE PVC**

Skirting PVC

50x15 mm, 50 m Rollen





Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>VE</b>
article-no.	colour	uni
10510 30	eiche	1
10510 31	nussbaum	1
10510 42	buche	1
10510 74	perlgrau	2

Preis/Rolle price/roll

5000 cm	5000 cm
Lagerware	Bestellware
59,56 59,56 59,56	59,56

**FARBTABELLE** auf Seite 202 **Colour Card** on site 202

#### **SOCKELLEISTE PVC**

Skirting PVC

70x18 mm, 50 m Rollen





70	
<u> </u>	
18 -	

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	VE unit
didele rio.	colodi	dille
70 SL 33	anthrazit	1
70 SL 272	mittelgrau	1
70 SL D11	dunkelbraun	1
70 SL G6	graubeige	1
70 SL G10	schwarz	1
70 SL G12	hellgrau	1
70 SL G21	mittelgrau	1
70 SL G22	blaugrau	1
70 SL M12	taupe	1
70 SL M18	dunkelbeige	1
70 SL M20	graubeige	1
70 SL M49	saharabeige	1

#### Preis/Rolle price/roll

5000 cm 5000 cm
Lagerware Bestellward

103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46
103,46

# **SOCKELLEISTE PVC**Skirting PVC

100x20 mm, 50 m Rollen





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	
100 SL D11	dunkelbraun	
100 SL D11	schwarz	
100 SL G12	hellgrau	
100 SL G21	mittelgrau	
100 SL M12	taupe	
100 SL M18	dunkelbeige	


Preis/Rolle

Price	0,1011
5000 cm	5000 cm
Lagerware	Bestellware
205,86	
205,86	
205,86	
205,86	
205,86	
205,86	

**FARBTABELLE** auf Seite 202 **Colour Card** on site 202


Selbstklebende Kunststoff-Sockelleisten in 5 m siehe fix-o-moll Programm Seite 245 12D

# **FARBTABELLE** für SL 50, 5010, SL 70 und SL 100 **Colour Card** for SL 50, 5010, SL 70 and SL 100











CHLOR- u. WEICHMACHERFREIE WEICHSOCKELLEISTE WL 50 LIFE


#### CHLOR- u. WEICHMACHERFREIE KUNSTSTOFFSOCKELLEISTE



## WL 50 life - Aus elastischen, chlorfreiem Polyblend auf Basis EVA-PE (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform) chlor- und weichmacherfreie Weichsockelleiste - schnell und sicher zu montieren mit Switch-Tec Trockenkleber Pomur 6500 4650

# 50x15 mm, 50 m Rollen 50 mm durch BAN CHLOR FREI

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
WL50 660 WL50 110 WL50 117 WL50 130 WL50 132 WL50 138 WL50 146 WL50 348 WL50 420 WL50 913 WL 50 33	buche hell schwarz weiß beige braun hellgrau dunkelgrau anthrazit parkett hellbeige eiche hell	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



- Chlor- und weichmacherfreie Weichsockelleiste
- Systemgarantie für die Befestigung bei Montage mit Pomur 46 gem. Montageanleitung

15 mm

- Einfache und schnelle Montage durch gute Formbarkeit und perfektes Aufsitzen
- Sehr flexibel auslaufende Lippen an Wand und Boden
- Entspricht den Technischen Regeln für Gefahrenstoffe TRGS 610

#### MONTAGE:

Einfach und sicher mit Switch-Tec Pomur Klebeband zu montieren -

siehe Seite 213-POMUR 46

#### FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT: 100%

#### FLEXIBILITÄT:

Folgt allen Unebenheiten der Wand, flexibel auslaufende Lippen an Wand und Boden

#### DEKORABSTIMMUNG:

Passend zu den gängigen Bodenbelagsdekoren

ca. 50 mm Höhe: Randüberdeckung: ca 15 mm Döllken WL 50 life Fabrikat:

Verlegung: Handwerkergerechte Verarbeitung nach Werksvorschriften, Ecken gut ausformbar, Außenecken gut vorknicken und mit dem Gummi-


hammer formen

Befestigung: Verkleben

## **FARBTABELLE für WL 50 LIFE** Colour Card for WL 50 LIFE



Die Befestigung richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität und Festigkeit vom Bodenleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist unbedingt spannungsfrei zu verlegen. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten lösungsmittelfreien Trockenkleber von Switch-Tec, mit dem die TRGS 6010 eingehalten wird.




**MAUERKANTEN** in Kunststoff

**WALL CORNERS in PVC** 

## **MAUERKANTE**

gerillt Wall corner grooved 25x25 mm x 150 cm

Materialstärke: 2 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	unit

25251 WEISS	weiß/white	20
	beige/beige	20
<b>25251 ELFENB</b>	elfenbein/ivory	20

## Preis/Stück


Lagerware	Bestellware
4,72	
-,,-	4 72
	4,72
	4,72

#### **MAUERKANTE**

gerillt

Wall corner grooved 25x25 mm x 300 cm

Materialstärke: 2 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	un

2525 WEISS weiß/white 10 **2525 BEIGE** beige/beige 10 2525 ELFENB elfenbein/ivory


#### price/piece

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
8,96	8,96 8,96

#### **MAUERKANTE**

Wall corner grooved 40x40 mm x 150 cm

Materialstärke: 2 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	un

40401 WEISS	weiß/white	20
40401 BEIGE	beige/beige	20


## Preis/Stück

150 cm
Bestellware
7,32

## MAUERKANTE

gerillt Wall corner grooved 40x40 mm x 300 cm

Materialstärke: 2 mm



FARBTABELLE für 2525 und 4040 Colour Card for 2525 and 4040


Artikel-Nr.	Farbe	V
article-no.	colour	ur

4040 WEISS	weiß/white	10
4040 BEIGE	beige/beige	10

#### Preis/Stange

300 cm	300 cm
Lagerware	Bestellware
14,30	14,30






TREPPENKANTEN und HOHLKEHLENSTÜTZPROFILE in Kunststoff

STAIR NOSINGS and COVE FORMERS in PVC

## **Treppenkante PVC**

Stair nosing PVC 45x42x3 mm



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
45423 SCHW	schwarz/black	SW	20
45423 GRAU	grau/grey	G	20

beige/beige

braun/brown

20

20

45423 BEIGE

45423 BRAUN


250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
	16,10
	16,10
	16,10

16,10

Preis/Stange price/piece

#### **Treppenkante PVC**

Stair nosing PVC 40x25x2 mm




<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> unit
schwarz/black	SW	20
grau/grey	G	20
beige/beige	В	20
braun/brown	В	20
	schwarz/black grau/grey beige/beige	schwarz/black sw grau/grey G beige/beige B

# Preis/Stange price/piece

250 cm	250 cm
Lagerware	Bestellware
	13,64
	13,64
	13,64
	13,64

## Treppenkante PVC

Stair nosing PVC 50x40 mm




Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour		<b>VE</b> unit
1990 SCHWARZ	schwarz/black	SW	10
1990 GRAU	grau/grey	G	10
1990 BEIGE	beige/beige	В	10
1990 BRAUN	braun/brown	В	10

	<b>Stange</b> /piece
400 cm	400 cm
Lagerware	Bestellware
19,48	
19,48	
19,48	
19,48	

#### **Hohlkehlenprofil PVC**

Cove former PVC 16x16 mm, 2x30 m Rollen




	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour		<b>VE</b> uni
20	000 SCHW	schwarz/black	SW	1

	s/Rolle ce/roll
6000 cm	6000 cm
Lagerware	Bestellware
102,82	

## **Hohlkehlenprofil PVC**

Cove former PVC



Artikel-Nr.	Farbe		<b>VE</b>
article-no.	colour		unit
20399 1111	schwarz/black	SW	3

Preis/Rolle price/roll

2500 cm	2500 cm
Lagerware	Bestellware
77,86	

BESTELLWARE = ab 50 lfm / order article = up to 50 lfm Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery time 3 weeks





## **SWITCHTEC**

#### SIGAN 1

75cm x 25 m

inkl. 1 Rolle Sigan 1 Tape 50 mm x 25 m (ca. 20 m² inkl. Tape) 1 Rolle/VE

40 VE/Palette



neue PVC-, CV-Beläge, Textile Beläge

AUF Spachtelmasse, Calciumsulfatestrich, Spanplatten

Später garantiert rückstandsfrei entfernbar

Artikel-Nr.

SIGAN 1 ab 1

> ab 12 ab 40

ab 2

Bestellware Lagerware 403,60 391,50 379,38 363,24

Preis/Rolle

**PLANUS 1025** 

Voranstrich SIGAN 1 für ca. 20 m² Spezialvorstrich in Kanister 2,5 kg für 25 m<sup>2</sup>



Sigan 1

Spachtelmasse, Calciumsulfatestrich, Spanplatten

**VE** unit Artikel-Nr.

**PLANUS 1025** 1x2,5 kg 3x2,5 kg 12x2,5 kg Preis/Kanister

Bestellware 49,50 48,02 46,52 44,56

SIGAN 2

75 cm x 25 m

inkl. 1 Rolle Sigan 2 Tape 50 mm x 25 m (ca. 20 m² inkl. Tape) 1 Rolle/VE

40 VE/Palette



neue PVC-, CV-Beläge, Textile Beläge

AUF bestehende PVC-, CV-Beläge, Linoleum

Später garantiert rückstandsfrei entfernbar

Artikel-Nr. VE

SIGAN 2 ab 1 ab 2

ab 12 ab 40

ab 40

36x2,5 kg

Preis/Rolle

Bestellware 367,72 356,68 345,64 330,96

Für leitfähige Verlegung geeignet-mit Kupferband!

#### SIGAN 3

75 cm x 25 m

inkl. 1 Rolle Sigan 3 Tape 50 mm  $\times$  25 m (ca. 20  $\text{m}^2$  inkl. Tape) 1 Rolle/VE

40 VE/Palette

'≡' Sigan 3

für neue Textile Beläge

AUF bestehende Parkett, Laminat, keramische Beläge

**VE** unit Artikel-Nr.

SIGAN 3 ab 1 ab 2 ab 12 Preis/Rolle price/roll

367,72 356,68 345,64

330,96

367,72

356,68

345,64

330,96

Bestellware

Bestellware

Bestellware

#### Preis/Rolle price/roll Artikel-Nr. VE **SIGAN ELEMENTS PLUS** 75 cm x 25 m inkl. 1 Rolle Sigan Elements Plus Tape 50 mm x 25 m Lagerware (ca. 20 m² inkl. Tape) **SIGAN E PLUS** ab 1 1 Rolle/VE 40 VE/Palette enötigt Planus ab 3 ab 12 ab 40 PVC-Designbeläge und PVC-Fliesen Spachtelmasse, Spannplatte, Metall Später garantiert rückstandsfrei entfernbar Artikel-Nr. article-no. **VE** unit Preis/Rolle price/roll **SIGAN ELEMENTS** 75 cm x 25 m inkl. 1 Rolle Sigan Elements Plus Tape 50 mm x 25 m (ca. 20 m²inkl. Tape) **SIGAN E** ab 1 367,72 1 Rolle/VE 40 VE/Palette ab 3 356,68 ab 12 345,64 ab 40 330,96 PVC-Designbeläge und PVC-Fliesen bestehende Nutzbeläge Später garantiert rückstandsfrei entfernbar Preis/Rolle price/roll **SIGAWAY** Artikel-Nr. **VE** unit 100 cm x 25 m (= 25 m<sup>2</sup>) 1 Rolle/VE 40 VE/Palette ab 1 426,36 Sigaway S 413,58 ab 3 ab 12 400,78 neue Textile Beläge für ab 40 383,72 bestehende Textile Beläge Preis/Rolle Artikel-Nr. **SUPERTAPE 7900 SUPER** VE 50 mm x 25 m 1 Karton=12 Rollen Lagerware Palette= 504 Rollen 7900 5025 30,62 ab 1 ab 12 29,16 Rand- und Nahtverstärkung bei Sigaway-Flächenverlegung ab 36 28,28 ab 144 27,40 ab 252 26,26

## **BULLRAN 45**

45 mm x 25 m 1 Karton=4 Rollen Palette=576 Rollen



für <	gekettelte Teppichsockel 50 - 60 mm
	Untergrinde hie 2 mans Churchtur

Artikel-Nr. article-no.	<b>VE</b> unit
6700 4525	ab 1
	ab 4
	ab 16
	ab 32
	ab 64
	ab 288

Lagerware	Bestellware
28,78	
27,40	
26.56	
26,18	
25,76	
24,66	

Preis/Rolle

#### **CONTACT 40**

40 mm x 50 m 1 Karton=6 Rollen Palette=576 Rollen



c **	$\overline{}$				
für	<	gekettelte	<b>Teppichsockel</b>	45 - 55	mm

AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

Artikel-Nr.	
article-no.	

6650 4050

**VE** unit

ab 1 ab 6 ab 24 ab 48

ab 96 ab 360

# Preis/Rolle price/roll

Bestellware	Lagerware
	30,70
	29,24
	28,36
	27,92
	27,48
	26 32

#### **CONTACT 50**

50 mm x 50 m 1 Karton=5 Rollen Palette=480 Rollen



AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

Artikel-Nr.	
article-no.	

6650 5050

ab	1

**VE** unit

ab 5 ab 20

ab 80

ab 300

Preis/Rolle

Lagerware	Bestellware
32,10	
30,58	
29,66	
28,74	
27,54	

#### **CONTACT 70**

70 mm x 50 m 1 Karton=3 Rollen Palette=288 Rollen



für	/	gekettelte	<b>Teppichsockel</b>	75 - 85	mm
I UI	\	Bonottone	reppionsounci		

AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

Artikel-Nr.
article-no.

6650 7050

**VE** unit

ab 1

ab 3 ab 12

ab 48

ab 180

Preis/Rolle

Lagerware	Bestellware
53,74	
51,18	
49,66	
48,12	
46,06	

### **CONTACT 85**

85 mm x 50 m 1 Karton=3 Rollen Palette=288 Rollen



für /	gekettelte '	Tennichsockel	90 - 11	0  mm

AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

## Artikel-Nr.

6650 8550

**VE** unit

ab 1

ab 3

ab 12

ab 48

ab 180

# Preis/Rolle price/roll

Lagerware	Destellwale
65,74	
62,60	
60,72	
58,84	
56,34	

#### **TOPTAC 35**

35 mm x 50 m 1 Karton=4 Rollen Palette=420 Rollen



für 〈	Kernsockelleisten

AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

Artikel-Nr.

68013550

VE

ab 1

ab 4

ab 16

ab 64

ab 208

47,70 45,42 44,04 42,68 40,86

Preis/Rolle

Preis/Rolle

#### **REMUR 45**

45 mm x 50 m 1 Karton=4 Rollen Palette=240 Rollen



für	PVC-Weichsockelleisten
AUF	glatte Untergründe

#### **REMUR 55**

 $55 \text{ mm} \times 50 \text{ m}$ 1 Karton=4 Rollen Palette=240 Rollen



für	PVC-Weichsockelleisten
AUF	glatte Untergründe

#### **REMUR 95**

95 mm x 50 m 1 Karton=2 Rollen Palette=120 Rollen



für	PVC- und CV-Hohlkehl-Systeme
AUF	glatte Untergründe

#### **POMUR 46**

46 mm x 50 m 1 Karton=4 Rollen Palette=240 Rollen



für	DÖLLKEN Weichsockelleiste WL 50 life
AUF	Untergründe bis 1 mm gleichmässige Struktur

#### Kleber für WL 50 Polyoleofinleiste siehe Seite 204

#### **GOMAN 50**

50 mm x 50 m 1 Karton = 4 Rollen Palette=240 Rollen



für <	NORA <sup>®</sup> Kautschuk-Sockelleisten
AUF	Untergründe bis 1 mm Struktur

#### **GOMAN 90**

90 mm x 50 m 1 Karton=2 Rollen Palette=120 Rollen



	NORA ® Kautschuk-Hohlkehlen-Systeme
AUF	Untergründe bis 1 mm Struktur


BESTELLWARE = ab 1 Karton / order article = up to 1 package

Artikel-Nr.	
article-no.	

REMUR 45	

Artikel-Nr. article-no.

Artikel-N	ir.
article-no	L.



Artikel-Nr.




Artikel-Nr.
artiolo rio.



6900 9050

Artikel-Nr.



**VE** unit

**VE** unit

ab 1 ab 4 ab 16 ab 64 ab 120

VE

ab 1 ab 2 ab 8 ab 32 ab 60

ab 1 ab 4 ab 16 ab 64 ab 120

**VE** unit

ab 1 ab 4 ab 16 ab 64 ab 120

**VE** unit

ab 1 ab 2 ab 8 ab 32 ab 60

Preis/Rolle price/roll

Lagerware	Bestellware
	75,00
	71,42
	69,26
	67,14
	64,28

Preis/Rolle

Lagerware	Bestellware
	128,34
	122,22
	118,54
	114,90
	110,00

Preis/Rolle price/roll

[	Lagerware	Bestellware
	55,84	
	53,20	
	51,60	
	50,00	
	47,88	

Preis/Rolle price/roll

Lagerware	Bestellware
68,38	
65,12	
63,18	
61,22	
58,60	

Preis/Rolle price/roll

Lagerware	Bestellware
	118,50
	112,86
	109,48
	106,10
	101,58

#### **LINOMUR 45**

45 mm x 50 m 1 Karton= 4 Rollen Palette= 240 Rollen



für <	Linoleoum Belagstreifen als Stellsockel
ALIE.	Untergründe bis 1.5 mm Struktur

#### **LINOMUR 90**

90 mm x 50 m 1 Karton= 2 Rollen Palette= 120 Rollen



für <	Linoleoumstreifen und Linoleum Hohlkehlprofile
AUF	Untergründe bis 1,5 mm Struktur

#### STEPTEC 150 auf Setzstufen

150 mm x 25 m 1 Karton = 1 Rolle 1 Palette = 210 Rollen



für <	Textile-, Linoleum, PVC- und CV-Beläge
AUF	Untergründe bis 1 mm Strukturhöhe

## STEPTEC 220 auf Tritt- und Setzstufen

220 mm x 25 m 1 Karton = 1 Rolle 1 Palette = 140 Rollen



für <	Textile-, Linoleum, PVC- und CV-Beläge
AUF	Untergründe bis 1 mm Strukturhöhe

#### **SIGA GUMMI-HAMMER**

für das Anschlagen von Sockelleisten



SIGA ANREIBKORK	- Textilbezug
-----------------	---------------

für das Anreiben von Sigan, Sigaway und Boden-



#### UZIN Injektionsklebstoff MK 37 - (MK) RK37

zur Reparatur von Parkett-Hohlstellen 250 g

1 Karton = 2 Stück

Artikel-Nr. article-no.	
Linomur 45	

Artikel-Nr. article-no.

Artikel-Nr. article-no.

inomur 45	ab 1
	ab 4
	ab 16
	ab 64
	ab 240

**VE** unit

**VE** unit

**VE** unit

1

inomur 90	ab 1
	ab 2
	ab 8
	ab 32
	ab 120
Artikel-Nr. article-no.	<b>VE</b> unit

STEPTEC 150	ab 1	
	ab 4	
	ab 16	
	ab 60	

STEPTEC 220	ab 1
	ab 4
	ab 16
	ab 32

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	un

47450	weiß/white

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	
72642		

Artikel-Nr.

MK37

VE			
unit			

Lagerware	Bestellware
	41,06
	39,08
	37,92
	36,74
	35.18

Preis/Rolle

Preis/Rolle price/roll

Lagerware	Bestellware
	82,68
	78,74
	76,38
	74,02
	70,86

Preis/Rolle

Lagerware	Bestellware
	60,20
	58,40
	56,58
	54,18

Preis/Rolle
price/roll

Lagerware	Bestellware
	88,26
	85,62
	82,98
	79,44

Preis/	Stück
price/	biece

Lagerware	Bestellware
	14,00

# Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	38,66
	55,55

Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
	47,34



KLEBEBÄNDER

ABDECKBÄNDER

VERPACKUNGSBÄNDER

#### **TEPPICHVERLEGEBAND**

Polypropylenträger mit synthetischem weißem Kunstharzkleber - nicht weichmacherfest



Artikel-Nr. article-no.	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
4100 5/5	50 mm x 5 m	52
410010/5	50 mm x 10 m	48
4100 25/5	50 mm x 25 m	24

Lagerware	Bestellware
2,98	
4,48	
11,28	

Preis/Rolle price/roll

#### **MONTAGESCHAUMBAND**

Polyesterschaum weiß, synthetischer Kunstharzkleber



Artikel-Nr.	Maß	VE
Artikel-Nr. article-no.	size	unit

4300 15/19 weiss/white 19 mm x 15 m 32

Lagerware	Bestellware
14,20	

Preis/Rolle price/roll

#### **MALERABDECKBAND**

Feinkrepp



Artikel-Nr. article-no.	Maß size	<b>VE</b> unit
4600 19/50	19 mm x 50 m	48
4600 25/50	25 mm x 50 m	36
4600 30/50	30 mm x 50 m	32
4600 38/50	38 mm x 50 m	24
4600 50/50	50 mm x 50 m	24

Lagerware	Bestellware
2,30	
2,94	
3,58	
3,96	
4.74	

Preis/Rolle price/roll

#### **VERPACKUNGSBAND**



Artikel-Nr. article-no.		<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit
5360 38MM BR	braun/brown	38 mm	48
5360 50MM BR	braun/brown	50 mm	36

Preis/Rolle price/roll			
Lagerware	Bestellware		
3,16			
4,04			



**SILIKON** 

**ACRYL** 

**KLEBER** 

**FUGENMASSE** 

#### **Oualitäts SILIKON und ACRYL zum Dichten und Dämmen**

#### SILIKON und ACRYL DICHTSTOFF - 310 ml

article-no.	colour	size	unit	price	/piece
				Lagerware	Bestellware
120 200 003	transparent/transparent	310 ml	12	8,32	
120 200 010	weiß/white	310 ml	12	8,32	
120 200 020	silbergrau/silvergrey	310 ml	12	8,32	
120 200 024	fugengrau/jointgrey	310 ml	12	8,32	
120 200 028	manhattan/manhattan	310 ml	12	8,32	
120 200 032	betongrau/cementgrey	310 ml	12	8,32	
120 200 036	anthrazit/anthrazit	310 ml	12	8,32	
ACRYL D	weiß/white	310 ml	20	5,58	



ferax® Sanitär-Silikon ist ein hochwertiger, anwendungsfertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff (Acetat-System)

Artikel-Nr.

#### Anwendungsbereich:

In Feuchträumen wie Badezimmern etc. ferax® Sanitär-Silikon wird besonders bei Anschlussfugen an Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen, bei Dehnungs- und Anschlussfugen bei keramischen Wand und Bodenbelägen sowie zur Abdichtung bei sanitären Installationen eingesetzt. ferax® Sanitär-Silikon haftet auf allen gebräuchlichen Baustoffen im Sanitärbereich wie z. B. Alu eloxiert, glasierte Fliesen, Glas, Kacheln, viele Kunststoffe, Porzellan, etc. ferax® Sanitär-Silikon enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe, die einem Befall durch Mikroorganismen entgegenwirken.

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Zur Unterstützung der schimmelabweisenden Eigenschaften wird empfohlen, die Fugenoberflächen und die angrenzenden Flächen mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sauber zu halten.

#### Verarbeitung:

ferax® Sanitär-Silikon ist aufgrund seiner besonderen Viskosität sehr gut zu verarbeiten und zeichnet sich durch eine gute Glättfähigkeit und Modellierbarkeit aus.

ferax® Sanitär-Silikon ist beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

### POWERGRIP®, LÖSUNGSMITTELFREIER MONTAGEKLEBER

4000 PG - 290 ml	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit	Preis/Stück price/piece
	4000 PG	weiß/white	290 ml	12	Lagerware Bestellware



Pastöser Dispersions-Montageklebstoff für verschiedenste Befestigungsarbeiten im Innenbereich an Boden, Wand und Decke. Für PVC-Kernsockelleisten, flache Korksockelleisten, Profile, Dämm- und Dekorplatten, Wandpaneele, Fliesen, PVC, Holz, Kork, u. ä. Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen und Materialien, z. B. auf Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik, Stein, Holz, Kork, Hart- und Weichschaum, Kunststoffen, Beschichtungen, Alu, Stahlblech u.v. a.

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muß dauertrocken, sauber, fest und tragfähig sein. Die Klebeflächen sind von Staub und Trennmitteln zu reinigen. Zur Haftverbesserung und zur Staubbindung Untergründe mit geeigneter Grundierung vorstreichen.

#### Verarbeitung:

POWERGRIP® in die Handspritzpistole einlegen, Klebstoff mit gleichmäßigen Zügen herausdrücken und punkt- oder streifenförmig auf den Untergrund oder das Klebeteil auftragen. Der aufgetragene Klebstoff beginnt nach ca. 10 Minuten mit der Bildung einer Oberflächenhaut.

Klebeflächen deshalb sofort oder vor Beginn der Hautbildung zusammenfügen und ggf. fixieren, einspannen oder verspreizen. Geklebte oder verfüllte Stellen so lange vor Wasser oder Feuchtigkeit schützen, bis der Klebstoff eine ledrige, wasserunempfindliche Haut gebildet hat.

#### ${\sf Klebstoffverunreinigungen\ in\ frischem\ Zustand\ mit\ Wasser\ entfernen}.$

#### Verbrauch:

Eine 290 ml-Kartusche reicht aus für ca. 10 lfm Streifen mit Ø ca. 5 mm.

#### Verarbeitungstemperatur:

Am besten zwischen +15 °C und +20 °C

Preis/Stück

#### Wärme- und Kältebeständigkeit:

Für Dauerbeanspruchungen zwischen -30 °C und +70 °C, kurzfristig bis +120 °C.

#### Ergiebigkeit pro Kartusche:

Bei strangförmigem Auftrag mit 0,5 cm. Düsendurchmesser ca. 10 lfm. Bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, z.B. auf Platten, ca. 10 qm. Der Klebstoffauftrag muß sich insbesondere nach den zu überbrückenden Unebenheiten richten.

#### Lösungs- und Reinigungsmittel:

Verdünner

Lagerung: 12 Monate lagerfähig.

D POWERGRIP\*

#### **LAMINAT FUGENMASSE**

#### FERAX LAMINATFUGENMASSE - 310 ml



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maß</b> size	<b>VE</b> unit		<b>/Stück</b> /piece
120 150 001 120 150 002 120 150 003 120 150 004 120 150 005	ahorn-esche-fichte matt eiche hell matt eiche dunkel matt buche hell matt buche dunkel matt	310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml	12 12 12 12 12 12	16,58 16,58 16,58 16,58 16,58	Bestellware
120 150 006 120 150 007 120 150 008 120 150 009 120 150 010 120 150 011	weiß matt kirschbaum matt nussbaum/eiche kerngeräuchert matt merbau-mahagoni matt wenge matt anthrazit matt	310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml	12 12 12 12 12	16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58	

ferax® Laminatfugenmasse ist eine hochwertige, einkomponentige Fugenmasse auf neutraler Silikonbasis.

#### **EINSATZBEREICH:**

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Übergangsfugen bei Laminatböden, von Fugen bei Zargen zum Boden, bei Übergängen zu Natursteinböden wie Marmor, Granit, Sandstein, Gneis, Terrazzo etc. – keine Gefahr durch das Abwandern von Weichmachern bzw. anderen Stoffen im Randbereich von Natursteinen - keine Randzonenverfärbung. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

#### **VORTEILE:**

- · fungizid ausgestattet • lösemittlefrei
- · hoch elastisch
- natursteinverträglich • weichmacherfrei
- schnelltrocknend

Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 g/cm Eigenschaft: pastös, standfest

Hautbildezeit: ca. 5 min. (bei +23°C und 50% RLF)

+5°C bis + 35°C -50°C bis +150°C Verarbeitungstemperatur: Wärmebeständigkeit: Modul 100%: ca. 0,7 N/mm

Lagerung: Bei kühler und trockener Lagerung mind. 18 Monate. Lieferform: Standardkartusche mit 310 ml.

#### **PARKETT FUGENMASSE**

FERAX PARKETTFUGENMASSE - 310 ml



article-no.	colour	size	unit	price	/piece
				Lagerware	Bestellware
120 120 001 120 120 002 120 120 003 120 120 004 120 120 005 120 120 006 120 120 008 120 120 009 120 120 010	ahorn-esche-fichte matt eiche hell matt eiche dunkel matt buche hell matt buche dunkel matt weiß matt kirschbaum matt nussbaum-eiche kerngeräuchert matt merbau-mahagoni matt	310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64	
120 120 012	eiche gekalkt matt	310 ml	12	14,64	

Maß

Preis/Stück

ferax® Parkettfugenmasse ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige, silikonfreie und formaldehydfreie Fugenmasse auf der Basis einer hochwertigen Polyacrylat-Dispersion.

#### **EINSATZBEREICH:**

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen, Holzpflaster, Sockelleisten usw. sowohl vor als auch nach Versiegelung. Zum Verfugen von Sockelleisten und anderen Abschlüssen. Nur für den Innenbereich.

#### **VORTEILE:**

- silikonfrei
- lösemittlefrei
- geruchsneutral
- · lange lagerfähig
- ohne Verlaufstörungen überversiegelbar
- schleifbar
- schnelltrocknend
- temperaturbeständig: von -20°C bis +80°C

Lagerung: Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Originalgebinde sind mindestens 24 Monate lagerfähig. Lieferform: Standardkartusche mit 310 ml.

#### **FUGENMASSE**

#### **TOP ELASTIC FUGENMASSE - 310 ml**



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	Maß size	<b>VE</b> unit
PAFUDIMA AH	ahorn-kiefer-esche	310 ml	10
PAFUDIMA BU	buche-kirsch	310 ml	10
PAFUDIMA EI	eiche	310 ml	10
PAFU EI DK	eiche dunkel	310 ml	10
PAFU NUSS	nuss-teak	310 ml	10
PAFU WEN	wenge-räuchereiche	310 ml	10

Preis/Stück price/piece

Lagerware	Bestellware
	15,06
	.0,00
	15,06
15,06	
15,06	
	15,06
	15,06

Parkettfugen Dichtmasse - silikonfrei, dauerelastisch, lösemittelfrei, schnell trocknend und schalldämpfend



Ahorn / maple

Kiefer / pine



Buche / beech

Kirsche / cherry



Eiche /

oak



Eiche dunkel /

oak dark



Nuss / nut

Teak / teak



Wenge /

Räuchereiche /



## fix-o-moll

### **TISCHTUCHKLAMMERN**

## **MALER- und VERLEGUNGSBÄNDER**

#### MALER FLACHKREPP



0	一
50 n + 38 m	fix-a-moll
X E E A	C Alle Sepulser in processor (1900)  C Resident of the Control of
0 000	M Control and the Control and

-	
	Tables 1
, 38 m	fix-o-molf
	A Men magalantin process plants (intermed) Professional to the plants plants (intermed) Professional process (intermed) Professional process (intermed) Professional process (intermed) Professional process (intermed) Professional profession
1	Section 1991
-	003

1	
5050-m	fix-o-molf
× 3, 6	Application of the part o
- 111	600
100/110	640 640

#### **VERLEGEBAND STANDARD**

Folienband, vielseitig einsetzbar





#### **VERLEGEBAND SUPER**

Verlegeband Super, mit Gewebeträger, permanent klebend







Artikel-Nr. article-no.

47738 R

47750 R

3563014

3563015

3563195

3563191

3563189


3563190

chamois

chamois

**VE/Blister** unit/blister

38 mm x 50 m 50 mm x 50 m





Artikel-Nr.	
article-no.	

52550 R

VE/Blister

Preis/Blister

50 mm x 5 m







50550 R

501050 R

502550 R

VE/Blister

Preis/Blister price/blister

Lagerware

3,64

6,16

13,84

50 mm x 5 m	4
50 mm x 10 m	4
50 mm x 25 m	3







### **GLEITSCHUTZ-, ALU- und KLEBEBAND**

#### **ANTI RUTSCHBAND**

Selbstklebendes Anti-Rutschband und Strips zur Vermeidung von Rutschgefahren. Erhöhte Trittsicherheit auf Treppen, Leitern, glatten Böden oder bei sonstiger Rutschgefahr auf glatten Untergründen.



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>Maße</b>	<b>VE/Blister</b> unit/blister
article-no.	colour	size	

19 mm x 3 m

6



schwarz

Preis/Blister price/blister

Lagerware	Bestellware
4,16	
•	

#### **ALU FOLIENDICHTBAND**

Zum Dichten und Isolieren bei Dachausbau und Parkettverlegung



3563294

126 R

article-no. colour

**8950 R** silber 50 mm x 50 m 4



#### Preis/Blister

Lagerware	Bestellware
4,52	

#### DOPPEL-KLEBEBAND-extra reißfest

Ideal zum Befestigen und Verkleben von Postern, Fotos, Ausdrucken usw.



3563347

1992 15 R

Artikel-Nr. article-no.

**Farbe** colour

transparent

size

15 mm x 10 m

VE/Blister unit/blister

VE/Blister

\_\_\_\_\_



Preis/Blister price/blister



## ISOLIER- und MONTAGEBÄNDER

#### **POWER STRETCHBAND**

Isolierend gegen Strom, wasserresistent

Besonders geeignet für Reparaturen am Kraftfahrzeug, im Haushalt, Hobby-, Sanitär- und Elektrobereich

3563085



Artikel-Nr. article-no.

VE/Blister unit/blister

Preis/Blister price/blister

69191 R 19 mm x 10 m schwarz

Lagerware 11,10











#### **MONTAGEBAND Transparent 30kg**

Doppelseitig klebendes transparentes Montageband erfüllt extrem hohe Ansprüche bei Befestigungen im Außen- und Innenbereich.

3563049



Artikel-Nr.

Farbe colour

VE/Blister

6

Preis/Blister

4501 R

transparent

19 mm x 1,5 m

Lagerware 7,18





#### **MONTAGE- und PACKBAND**

#### **MONTAGEBAND für Spiegel** beidseitig stark klebend

 ${\it Montageband\ zur\ dauerhaften\ Befestigung\ von\ Spiegeln, Spiegelkacheln}$ u.v.m., feuchtigkeitsbeständig, für den Innenbereich.

Artikel-Nr.

4500 R

19 mm x 5 m

VE/Blister

6

Preis/Blister

7,42







weiß

Artikel-Nr.

VE/Blister unit/blister

Preis/Blister price/blister



Mega-Strips zur dauerhaften Befestigung von Wandhaken.

**MEGA STRIPS** 

3563345

4545 R

weiß

50 mm x 20 m 15 3,54









**Maße** size VE/Blister



Preis/Blister price/blister




**PACKBAND PVC** 



3563334 3563333 6650 R 00 6650 R 07

transparent braun

50 mm x 66 m 6 50 mm x 66 m





#### **BIGDUO Parkettgleiter**

BIGDUO Parkettgleiter Ø 22 mm

schützen und schonen Ihre wertvollen Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Marmor, Fliesen, glatte Kunststoffbeläge). Durch die extra gleitfähige Oberfläche der BIGDUO Parkett-Gleiter lassen sich Möbelstücke (Stühle, Tische usw.) sanft, leise und sicher; ohne Beschädigung der Bodenflächen verschieben. Die Duo-Filzschicht mit der extra starken Klebeausrüstung garantiert eine lange Lebensdauer der BIGDUO Parkett-Gleiter.



VE/Bliste

VE/Blister



... für empfindliche, glatte Böden



8		100
Maí	Зе	

article-r



3566001 (3566093)	7062216 R	natur

Artikel-Nr. article-no.

Artikel-Nr.

Farbe

natur

Farbe

22 mm 6

Lagerware	Bestellware
2,52	

#### BIGDUO Parkettgleiter Ø 28 mm

Blister=9 Stück



566022	7062809 R
3566095)	
55660951	

28 mm 6

Lagerware	Bestellware
2,70	

Preis/Blister

#### BIGDUO Parkettgleiter Ø 35 mm

Blister=4 Stück



3566023
(3566096)

7063504 R natur

Artikel-Nr.

Maße

35 mm

6

VE/Blister

Preis/Blister

Lagerware	Bestellware
2,52	

#### BIGDUO Parkettgleiter 20 x 20 mm



3566043	-
(3566098)	

7062016 R

Artikel-Nr.

Farbe

20 x 20 mm

VE/Blister

6

Preis/Blister

Lagerware	Bestellware
2,52	

#### BIGDUO Parkettgleiter 20 x 40 mm

Blister=8 Stück



566064	7062008

40 x 20 mm

6

Lagerware	Bestellware
2,70	

#### BIGDUO Parkettgleiter 80 x 95 mm

Blister=1 Stück



Artikel-Nr.
article-no.

natur

VE/Blister unit/blister

6

Preis/Blister price/blister

3566065
(3566101)

(3366100)

7068001 R

95 x 80 mm

2,52

fix-o-moll

#### FILZ GLEITER und FILZ ZUSCHNITT - selbstklebend

aus abriebfestem, robustem Nadelfilz schützen Oberflächen und gewährleisten ein spielend leichtes, geräuschfreies Verschieben von Möbelstücken und Gegenständen auf empfindlichen, glatten Untergründen.

- spezial Kraftklebeausrüstung
- kinderleicht zu montieren
- sortiert in braun und weiß
- sortiert in den gängigen Größen bzw. individuell zuschneidbar.

#### ... für glatte Böden









FIL	Z-GL	EI1	ER	-	rund
call	se+l/l	aha	nd		

	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b> size	Blister/Stück blister/piece	<b>VE/Blister</b> unit/blister		<b>'Blister</b> 'blister
						Lagerware	Bestellware
3566300	75 R 01	weiß	17 mm	20	15	1,30	
3566302	76 R 01	weiß	22 mm	16	15	1,30	
3566306	77 R 01	weiß	28 mm	8	15	1,30	
3566308	74 R 01	weiß	35 mm	4	15	1,30	
3566340	75 R 07	braun	17 mm	20	15	1,30	
3566342	76 R 07	braun	22 mm	16	15	1,30	
3566346	77 R 07	braun	28 mm	8	15	1,30	
3566348	74 R 07	braun	35 mm	4	15	1,30	













Maße



Blister/Stück VE/Blister



FILZ-GLEITER - eckig selbstklebend

					[	Lagerware	Bestellware
3566320	78 R 01	weiß	22x22 mm	16	15	1,30	
3566326	79 R 01	weiß	22x36 mm	8	15	1,30	
3566327	80 R 01	weiß	16x44 mm	8	15	1,30	
3566376	79876 R 01	weiß	div. Größen	100	10	5,02	
3566360	78 R 07	braun	22x22 mm	16	15	1,30	
3566366	79 R 07	braun	22x36 mm	8	15	1,30	
3566367	80 R 07	braun	16x44 mm	8	15	1,30	









Artikel-Nr. article-no.





Blister/Stück VE/Blister blister/piece unit/blister



Preis/Blister price/blister

FILZ-ZUSCHNITTE selbstklebend

						Lagerware	Bestellware
3566330	60 R 01	weiß	100x100 mm	1	15	1,36	
3566331	59 R 01	weiß	100x200 mm	1	15	1,88	
3566332	5905 R 01	weiß	100x200 mm	5	6	5,76	
3566333	5920 R 01	weiß	200x200 mm	1	15	2,74	
3566370	60 R 07	braun	100x100 mm	1	15	1,36	
3566371	59 R 07	braun	100x200 mm	5	15	1,88	
3566372	5905 R 07	braun	100x200 mm	1	6	5,76	
3566373	5920 R 07	braun	200x200 mm	1	15	2,74	

















#### **ALLROUND EASY GLIDER**

#### selbstklebend oder zum Schrauben

Allround-Easy-Glider aus PTFE (Polytetrafluorethylen). Ideal zum Verschieben vonMöbeln, Schränken und schweren Haushaltsgeräten mit geringstem Kraftaufwand. Auf allen Bodenbelägen wie Laminat, Fliesen, Teppichboden, Linoleum usw. bewegen Allround Easy-Glider Gegenstände wie auf Rollen. Mühelos, sicher und schonend.

... für viele Bodenbeläge





6





#### **EASY GLIDER Ø 30 mm**

selbstklebend

Blister=4 Stück



Artikel-Nr. VE/Blister Farbe colour Maße size

3566481

1023004 R

grau/schwarz

30 mm

Bestellware Lagerware 5,48

Preis/Blister

#### **EASY GLIDER Ø 40 mm**

selbstklebend

Blister=4 Stück



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE/Blister	Preis/Blister
article-no.	colour	size	unit/blister	price/blister

3566482

1024004 R

grau/schwarz

40 mm

Lagerware Bestellware 6,30

#### **EASY GLIDER Ø 50 mm**

selbstklebend

Blister=4 Stück



tikel-Nr.	Farbe	Maße
cle-no.	colour	size

3566483

1025004 R

grau/schwarz

50 mm

VE/Blister

5

Preis/Blister price/blister

7.44

#### EASY GLIDER Ø 22 mm

selbstklebend - flach

Blister=12 Stück



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b> size	<b>VE/Blister</b> unit/blister	<b>Preis/E</b> price/b
article-no.	colour	size	unit/blister	price

3566496 1012212 R

grau/schwarz

22 mm

6

Bestellware 6,78

#### EASY GLIDER Ø 28 mm

selbstklebend - flach Blister=8 Stück



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>Maße</b>	<b>VE/Blister</b>
article-no.	colour	size	unit/blister
1012808 R	grau/schwarz	28 mm	6

Lagerware Bestellware

Bestellware

Lagerware

6,72

Preis/Blister price/blister

EASY GLIDER 80x100 mm
-----------------------

selbstklebend - flach Blister=1 Stück



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE/Blister	Preis/Blister
article-no.	colour	size	unit/blister	price/blister

**3566499 1018001 R** grau/schwarz 80x100 mm 6

#### EASY GLIDER Ø 22 mm

zu Schrauben

Blister=8 Stück



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE/Blister	Preis/Blister
article-no.	colour	size	unit/blister	price/blister

**3566106 1022208** R gra

grau/schwarz 22 mm 6

Lagerware	Bestellware
6,96	

#### EASY GLIDER Ø 38 mm

zu Schrauben

Blister=4 Stück



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE/Blister	Preis/Blister
article-no.	colour	size	unit/blister	price/blister

6

3566127

3566497

1023804 R

grau/schwarz

38 mm

Lagerware Bestellware

#### **FILZ-GLEITER mit Stift**

- einfach zu montieren
- $\bullet$  sortiert in braun und weiß, in den gängigsten Größen
- sicherer Halt durch Stift-Befestigung



Blister/Stück VE/Blister



... für empfindliche, glatte Böden



Preis/Blister

#### **FILZ-GLEITER mit Stift**





)


3566201
3566202
3566204
3566207
3566210
3566211

3566213

3566216

71 R	WE
7116 R 01	WE
72 R	WE
73 R	WE
71 R 07	bra
7116 R 07	bra
72 R 07	bra
73 R 07	bra

Artikel-Nr.



20 mm	8	4
20 mm	16	4
24 mm	8	4
28 mm	4	4
20 mm	8	4
20 mm	16	4
24 mm	8	4
28 mm	4	4

	Lagerware	Bestellware
4	3,26	
4	6,62	
4	3,60	
4	2,64	
4	3,26	
4 4	6,62	
4	3,60	
4	2,64	









Artikel-Nr.









#### **PARKETTGLEITER 24 mm**

Blister=4 Stück

4x @ 24 m	fix-o-molf
	Parkettginker mit Schrauben     Mit Schrauben     Parquet gliders, with screen     Patins pour parquet     Patins pour parquet     Northmosphaty     mit is schreen     Schrauben     Schrauben     Schrauben     Schrauben     Schrauben
	<b>-</b> (

3566147

3566250

3566251

768 R

natur

Farbe colour

24 mm

VE/Blister

Preis/Blister

Lagerware	Bestellwar
2,54	

#### **KUNSTSTOFF-GLEITER mit Stift**

- einfach zu montieren
- sortiert in braun und weiß, in den gängigsten Größen
- sicherer Halt durch Stift-Befestigung

... für glatte und textile Böden



Blister/Stück VE/Blister





#### **KUNSTSTOFF-GLEITER mit Stift**








Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>
article-no.	colour
91 R	weiß
92 R	weiß

18 mm	8	4
22 mm	8	4



Preis/Blister

## ANSCHLAGDÄMPFER und OBERFLÄCHENSCHUTZ

#### **ANSCHLAGLÄRM-STOPPER**

Selbstklebend

Absorbieren den beim An- und Zuschlagen von Türen und

Schubladen entstehenden Lärm

je 12 Stück 16x8x4 mm Blister= 12 Stück 22x8x4 mm 3566411

3566412

Artikel-Nr.

20 R 01 20 R 07 weiß braun VE/Blister unit/blister

15 15 Preis/Blister price/blister

Lagerware	Bestellware
1,80	1,80







#### **RUTSCH- und LÄRMSTOPPER**

Selbstklebend

Stoppt Rutschen, Anschlaglärm, Vibrationen und Kratzer



3566423

18 R 19 R

Blister

VE/Blister

Preis/Blister price/blister



3566424

Artikel-Nr. article-no.

transparent transparent

8 mm 12 mm 50 15 28 15 3,82 4,22









#### TÜRSTOPPER mit Schraube und Dübel aus **Hart Kunststoff**

Blister= 2 Stück

3566683 3566680 3566681 3566682

Artikel-Nr.

transparent weiß beige braun

Maße size

D 26 mm 5 H 29 mm 5 5

VE/Blister

5

Preis/Blister price/blister

2,98 2,98 2,98 2,98











### **ANSCHLAGDÄMPFER und OBERFLÄCHENSCHUTZ**

#### WASCHMASCHINEN Vibrationsdämpfer

Blister= 4 Stück



3566287

3566287

Artikel-Nr. article-no.

weiß

VE/Blister unit/blister

4

Preis/Blister price/blister


6,68

#### **WAND-PUFFER**

Selbstklebend Blister= 2 Stück

	Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b> size	<b>VE/Blister</b> unit/blister
3566631 3566636 3566630 3566635 3566602	2222 R 01 2230 R 01 2230 R 06 2240 R 01 2240 R 06 2260 R 01 2260 R 06 2260 R 07	weiß weiß beige weiß beige weiß beige beige	22 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm	5555555555

Preis/Blister price/blister





















**ECKEN-SCHUTZ** 

Selbstklebend Blister= 2 Stück

3566667

3566668

VE/Blister unit/blister

Preis/Blister

2232 R 01 2232 R 06 weiß beige 25 mm 25 mm 5 4,44 5 4,44









#### **PROFIL- und HOHLPROFIL-GUMMIDICHTUNGEN aus ATPK\***

3565235

3565240

Selbstklebende, leicht anzubringende Profil- und Hohlprofil-Gummidichtungen sparen Heizkosten und stoppen Zugluft, Kälte, Lärm und Staub.

\*APTK Äthylen-Propylen – Terpolymer Kautschuk

#### **E-PROFIDICHTUNG**

Selbstklebend 9 x 4 mm BL = 6 m

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>Maße</b> size	<b>VE/Blister</b> unit/blister
2006 R 01	weiß	9 x 4 mm	6
2006 R 07	braun	9 x 4 mm	6

















#### **P-PROFIDICHTUNG**

Selbstklebend 9 x 5,5 mm BL = 6 m

2108 R 01	
2108 R 07	

Artikel-Nr. article-no.

VE/Blister unit/blister weiß 9 x 5,5 mm 6 9 x 5,5 mm 6

Lagerware	Bestellware
8,06	
8,06	

Preis/Blister price/blister











#### **D-PROFIDICHTUNG**

6- -

fix-o-molf

Selbstklebend 9 x 6 mm BL = 6 m

6=	pri	0
PREMIUM	fix	-o-moll
1	4	8
日整憲		
	W.	8
610	44	

3565265

3565269

8

Artikel-Nr. Farbe VE/Blister 2206 R 01 weiß 9 x 6 mm 6 2206 R 07 braun 9 x 6 mm 6

Lagerware	Bestellware
6,58	
6,58	

Preis/Blister









#### TÜRDICHTUNGEN


Türdichtung ALUMINIUM klebend mit Bürste Für glatte und leicht unebene Böden im Innen- und **Außenbereich** 

mit Roßhaarbürste für Spaltenbreiten bis max. 20 mm

3565305

3565306







#### KUNSTSTOFF-TÜRDICHTUNG für glatte, leicht unebene und textile Böden im Innenbereich

mit superweicher Nylonbürste für Spaltenbreiten bis maximal 18-mm

356533

3565332







VE/Blister unit/blister





1	4
2	

40 K WEISS weiß 100 cm 24 **40 K BRAUN** 100 cm 24 braun







#### Türdichtung STANDARD klebend mit Bürste Für glatte und leicht unebene Böden im Innenbereich

mit PP-Kunststoffbürste,

für Spaltenbreiten bis maximal 18 mm





3565342 3565343 3565341





Farbe

Artikel-Nr.



VE/Blister







article-no.	colour	size	unit/blister
6 R 01	weiß	100 cm	10
16 R 07	braun	100 cm	10
6 R 00	transparent	100 cm	10

Lagerware	Bestellware
6,36	
6,36	
7,24	











#### **TISCHTUCHKLAMMERN**

30 mm

Blister= 4 Stück



Artikel-Nr. article-no.

650 SB

Farbe

**VE/Blister** unit/blister

Preis/Blister price/blister

weiß/white 25

Lagerware Bestellware

#### **TISCHTUCHKLAMMERN**

40 mm

Blister= 4 Stück



Artikel-Nr. article-no.

651 SB

weiß/white

**VE/Blister** unit/blister

25

Lagerware Bestellware

Preis/Blister price/blister



# ZIERPROFILE ZUBEHÖR

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!





rtikel-Nr.	Farbe	VE/Stange
ticle-no.	colour	unit/piece

100

150

65

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

weiß/white

B 701


B 702

B 703

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.



#### **B** 702

30x30 mm

Artikel-Nr.	Farbe	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece

weiß/white

price/piece	
200 cm	200 cm
Lagerware	Bestellware
	3,38


Preis/Stange

#### **B** 703



tikel-Nr.	Farbe	VE/Stang
icle-no.	colour	unit/piece

weiß/white



#### **B** 705



article-no.	colour	unit/piece
B 705	weiß/white	100

Preis/Stange price/piece		
200 cm 200 cm		
Lagerware	Bestellware	
4,68		

#### **B** 706





ai tide-rio.	Colodi	uriit/piece
B 706	weiß/white	70

price/	price/piece		
200 cm	200 cm		
Lagerware	Bestellware		
	5,68		

Preis/Stange

#### **B** 707





articie-no.	colour	unit/piece
B 707	weiß/white	55

Preis/Stange price/piece		
200 cm 200 cm		
Lagerware	Bestellware	
6,78		

#### **B** 709





Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B 709	weiß/white	125

price/piece		
200 cm		
Bestellware		
5,72		

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### Artikel-Nr. article-no. VE/Stange unit/piece Preis/Stange price/piece B 710 14x70 mm 200 cm 200 cm B 710 weiß/white 70 11,46



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 715	weiß/white	180





Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B 717	weiß/white	150

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	3,72	









Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 725	weiß/white	200

Preis/Stange price/piece	
200 cm	200 cm
Lagerware	Bestellware
	2,50



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 732	weiß/white	70

price/piece	
200 cm	200 cm
Lagerware	Bestellware
	5,36

80x80 mm		
80 mm		
7	80_	
_	mm	

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece	Stange /piece 200 cm Bestellware
B 734	weiß/white	70	12,42

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### B 735



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stang</b> unit/piece
B 735	weiß/white	105

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
4,80		

#### B 737

20x20 mm



article-no.	colour	unit/piece
B 737	weiß/white	230

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

<b>Preis/Stange</b> price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	2,68	

#### **B740**

30x30 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 740	weiß/white	120

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
4,64		

#### **B 741**

30x30 mm



article-no.	colour	unit/piece
B 741	weiß/white	140

	Preis/Stange price/piece		
200 cm		200 cm	
	Lagerware	Bestellware	
	3,38		

#### B 742

30x35 mm



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B 742	weiß/white	150

re
2

#### **B743**

40x40 mm



article-no.	colour	unit/piece
B 743	weiß/white	115

price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	4,90	

#### B 745

17x40 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 745	weiß/white	110

<b>Preis/Stange</b> price/piece			
200 cm	200 cm		
Lagerware	Bestellware		
5,40			


Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 755	weiß/white	60





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 758	weiß/white	70

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	9,28	





200 cm 200 cm  Lagerware Bestellware  6,90
6,90



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B 761	weiß/white	75

price/piece	
200 cm	200 cm
Lagerware	Bestellware
	12,12



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 763	weiß/white	55

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
13,92		

100 mm		
	100	
4	0 mm	

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece		<b>/Stange</b> e/piece
			200 cm	200 cm
			Lagerware	Bestellware
B 764	weiß/white	36		26,00

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### B 765





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 765	weiß/white	65

Preis/Stange
price/piece

200 cm	200 cm
Lagerware	Bestellware
	12,92

#### **B766**

70x70 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE/Stang
article-no.	colour	unit/piece

weiß/white

105

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

B 766

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

price/piece	
200 cm 200 cm	
Lagerware	Bestellware
	11,12

#### B 767

95x95 mm



article-no.	colour	unit/piece
B 767	weiß/white	55


Preis/Stange price/piece	
200 cm	
Bestellware	
19,40	

#### **B770**

14x70 mm



article-no.	colour	unit/piece
В 770	weiß/white	65



19x60 mm



hite 60

price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	7,70	

Preis/Stange

#### B 774

20x100 mm



article-no.	colour	unit/piece
B 774	weiß/white	80

price/piece		
200 cm 200 cm		
Lagerware	Bestellware	
	11,32	

#### B 775

#### 95x105 mm



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B 775	weiß/white	45

price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	18,14	

Preis/Stange

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### Artikel-Nr. article-no. VE/Stange unit/piece Preis/Stange price/piece B 776 100x100 mm 200 cm B 776 weiß/white 34

# 200 cm 26,00





Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	19,14	




article-no.	colour	unit/piece
B 779	weiß/white	40

Preis/Stange price/piece		
200 cm		
Bestellware		
27,26		



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B 780	weiß/white	50





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
В 785	weiß/white	50

Preis/Stange price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
15,88		



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 791 (B 790)	weiß/white	50

price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	20,70	

130x140 mm		
130 mm		
		5
	140 r	- 1

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece		<b>Stange</b> 'piece
			200 cm	200 cm
			Lagerware	Bestellware
B 793	weiß/white	33		29,64

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei  $\bar{a}$  recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Für die ornamentierten Modelle: 2 Meter ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

**B802** 



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B 802	weiß/white	390

weiß/white

price/piece	
200 cm 200 cm	
Lagerware	Bestellware
	1,84





Artikel-Nr article-no.
B 803

Farbe	VE/Stang
colour	unit/piece

300

VE/Stange

VE/Stange



Preis/Stange

#### AMERICANSTYL - Stossleisten für Tür- und Fensterumrahmungen

Zierprofile aus Polistrutturato, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 2 Meter Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B AO1D	weiß/white	60



#### **B A03D**





article-rio.	Coloui	uriit/piece
B AO3D	weiß/white	75

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

price/piece		
200 cm	200 cm	
Lagerware	Bestellware	
	11,20	

Preis/Stange

#### **B A10W**





article-110.	Colour	uriit/piece
B A10W	weiß/white	30

price/piece		
	200 cm 200 cm	
	Lagerware	Bestellware
		19,90

#### **B A13W**



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
B A13W	weiß/white	16

price/piece	
200 cm 200 cm	
Lagerware	Bestellware
	35,28


Preis/Stange

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei  $\bar{\Delta}$  recyclebar, Stangenlänge: 1,25 Meter Für die ornamentierten Modelle: ~ $\pm 2\%$ 

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

# B C2L 13x37 mm 13 mm

Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	<b>VE/Stange</b>
article-no.	colour	unit/piece
B C2L	weiß/white	96



#### BC3L

#### 23x65 mm



article-no.	colour	unit/piece
B C3L	weiß/white	48

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

price/piece	
125 cm 125 cr	
Lagerware	Bestellware
	7,18

#### B C6L

#### 56x56 mm



article-no.	colour	unit/piece
B C6L	weiß/white	40

Preis/Stange price/piece	
125 cm 125 cm	
Lagerware	Bestellware
	8,28

#### BC7L

80x85 mm



article-no.	colour	unit/piece
B C7L	weiß/white	38



#### BC8L

#### 126x126 mm



article-no.	colour	unit/piece
B C8L	weiß/white	26

price/piece	
125 cm 125 cr	
Lagerware	Bestellware
	27,76

#### B C9L

#### 155x160 mm



<b>B C9L</b> weiß/white 17	ec

Preis/Stange price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	53,74	

#### B F4L 145x205 mm





Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B F4L	weiß/white	12

price/	piece
125 cm	125 cm
Lagerware	Bestellware
	64,18

Preis/Stang

 $\label{eq:BESTELLWARE} \verb| BESTELLWARE = 1 VE / order article = 1 VE \\ Lieferzeit ca. 3 - 6 Wochen / delivery time 3 - 6 weeks$ 

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 1,25 Meter Für die ornamentierten Modelle: ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### BF5L

#### 53x78 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
D CEI	weiß/white	11

Preis/St	ange
price/p	iece
cm	125 cm

# 7,18

125

#### BP4L

25x37 mm



article-no.	colour	unit/piece
B P4L	weiß/white	80

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	5,60	

#### B P5L

65x80 mm



article-no.	colour	unit/piece
B P5L	weiß/white	32

Preis/Stange price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	11,50	

#### BP9L

165x165 mm



arucie-no.	Colour	uriit/piece
B P9L	weiß/white	17



#### BR1L

70x70 mm



article-no.	colour	unit/piece
B R1L	weiß/white	28

125 cm
Bestellware
11,50

Preis/Stange

#### **BWOL**

22x80 mm



article-no.	colour	unit/piece
B WOL	weiß/white	36

price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	7,64	

Preis/Stange



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B W1L	weiß/white	40

price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	7,64	

Preis/Stang

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei  $\overline{\alpha}$  recyclebar, Stangenlänge: 1,25 Meter Für die ornamentierten Modelle: ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### BW2L

# 22x80 mm

<b>rtikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>VE/Stange</b>
rticle-no.	colour	unit/piece
W2L	weiß/white	40



#### BW3L

23x50 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	VE/Stange unit/piece
BW3L	weiß/white	56

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Preis/Stange price/piece		
125 cm		
Bestellware		
6,68		

#### BW4L

18x125 mm



article-no.	colour	unit/piece
BW4L	weiß/white	26

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange

VE/Stange


Preis/Stange price/piece		
125 cm	125 cm	
Lagerware	Bestellware	
	15,22	

#### BZ1L

35x105 mm



article-no.	colour	unit/piece
B Z1L	weiß/white	40



85x85 mm



arado no.	00.001	ariic, picco
B Z2L	weiß/white	44

price/piece	
125 cm	125 cm
Lagerware	Bestellware
	16,82

#### BZ3L

80x100 mm



		а, р
B Z3L	weiß/white	36

Preis/Stange price/piece	
125 cm	
Bestellware	
18,04	

#### BZ4L

127x127 mm



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
3 Z4L	weiß/white	24

price/piece	
125 cm	
Bestellware	
31,30	

Zierprofile aus extrudiertem Polystyrol, FCKW frei & recyclebar, Stangenlänge: 1,25 Meter Für die ornamentierten Modelle: ~±2%

Zum Fixieren der Leisten können Sie ADEFIX Kleber und Stahlstifte verwenden - Alle Fugen mit ADEFIX füllen!

#### B Z5L

128x128 mm



Artikel-Nr.	Farbe	VE/Stange
article-no.	colour	unit/piece
B Z5L	weiß/white	20

cm	125 cr
price/pie	

125 cm	125 cm
Lagerware	Bestellware
	32,14

#### BZ8L

30x60 mm



article-no.	colour	unit/piece
B Z8L	weiß/white	48

Preis/Stange price/piece	
125 cm	125 cm
Lagerware	Bestellware
	6,90

#### BZ9L

35x70 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE/Stange</b> unit/piece
B Z9L	weiß/white	48

Preis/Stange price/piece	
125 cm	125 cm
Lagerware	Bestellware
	7,52

#### ZUBEHÖR

#### **ADEFIX KLEBER 310 ml**



Artikel-Nr.	
article-no.	

300 NMC

Preis/Stück

8,68

#### SÄGE



Artikel-Nr.
article-no.

**B** SÄGE

24

Lagerware	
30,68	

Preis/Stück

#### **GEHRUNGSLADE**

160x200x500 mm



Artikel-Nr.	
article-no	

**B GEHRUNGSLA** 

#### **VE** unit

# Preis/Stück

69,06



#### **ROSETTEN**

#### **EUROSTYL ROSETTEN**

Rosetten aus extrudiertem Polystyrol FCKW frei  $\bar{\otimes}$  recyclebar In geschützter DİY-Verpackung

150 mm 1 SET=2 Stück



BB2L 120 mm 1 SET=2 Stück



**B C**00 65 mm 1 SET=4 Stück



**BB21** 280 mm



**BB24** 

340 mm



**B C01** 530x430 mm



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>VE</b> unit
B B1L	weiß/white	15

Artikel-Nr.	Farbe	VE
article-no.	colour	uni
B B2L	weiß/white	15

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
B C00	weiß/white	24

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
B B21	weiß/white	18

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
B B24	weiß/white	15

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
B C01	weiß/white	20

	s/Set e/set
Lagerware	Bestellware
	13,40

Lagerware	Bestellware
	12,90
	,

Preis/Set price/set

	s/Set e/set
Lagerware	Bestellware
	12,42

Bestellware
15,08

Preis/Stück price/piece

Bestellware
19,62
10,02

Preis/Stück price/piece

Preis/s price/	
erware	Bestellwar

23,62

#### **EUROSTYL ROSETTEN**

Rosetten aus extrudiertem Polystyrol FCKW frei & recyclebar In geschützter DIY-Verpackung

**B C15** 410 mm



B C21 240 mm



B C22 330 mm



B C25 440 mm



B C27 660 mm



B C33 470 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/s price/	
			Lagerware	Best
B C15	weiß/white	16		23

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	<b>Preis/Stück</b> price/piece	
			Lagerware Bestellwa	re
B C21	weiß/white	18	15,7	6

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/s price/	
			Lagerware	Bestellware
B C22	weiß/white	15		16,26

<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit
B C25	weiß/white	15

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/Stück price/piece
			Lagerware Bestellware
B C27	weiß/white	5	48,42

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	
B C33	weiß/white	24	[

Bestellware
29,10

Preis/Stück price/piece

Preis/Stück price/piece

27,58

## **EUROSTYL ROSETTEN**

Rosetten aus extrudiertem Polystyrol FCKW frei & recyclebar In geschützter DİY-Verpackung





**BR25** 250 mm



**BR29** 290 mm



**BR43** 430x300 mm



**B R51** 

510 mm



**B R55** 

550 mm

**B R64** 640 mm



Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit		s/Stück e/piece
B M52	weiß/white	18	Lagerware	Bestellware 29,36

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/Stück price/piece	
			Lagerware	Bestellware
B R25	weiß/white	20		15,80

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/ price/	
			Lagerware	Bestellware
B R29	weiß/white	15		18,42

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/ price/	
			Lagerware	Bestellware
B R43	weiß/white	13		24,72

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/Stück price/piece	
			Lagerware	Bestellware
B R51	weiß/white	6		38,50

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	Preis/ price/	
			Lagerware	Bestellware
B R55	weiß/white	5		44,22

Artikel-Nr. article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>VE</b> unit	<b>Pre</b> pri	
			Lagerware	
B R64	weiß/white	4		

BESTELLWARE = 1 VE / order article = 1 VE Lieferzeit ca. 3 - 6 Wochen / delivery time 3 - 6 weeks

49,28

## MONTAGEANLEITUNG für Zierprofile

Wir empfehlen Zierprofile & Rosetten nach Möglichkeit vor den Tapeziererarbeiten zu verkleben.

Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und staubfrei sein.

Folgende Werkzeuge werden benötigt: Gehrungslade, BOVELACCI Spezialsäge, ADEFIX Kleber, Spachtel, Schwamm, Pinsel, Cuttermesser und ein Zollstock.



Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Zierprofils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.



Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich (!) mit der Kartusche oder mit der Spachtel aufgetragen.



Das Zierprofil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Alle Fugen und Stöße mit Klebstoff füllen.



Überschüssigen Klebstoff mit der Spachtel sofort entfernen



Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen



Die Zierprofile können nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden mit Dispersionfarbe oder Acryllack (Acryllack auf Reststück testen) überstrichen werden.

## MONTAGEANLEITUNG für Rosetten



Um eine Öffnung für ein Lampenkabel zu erhalten, wird die passende Größe mit einem Cutter herausgeschnitten.



Ausreichend mit ADEFIX Kleber am Rand der Rosette auftragen.



Die Rosette passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Die umlaufenden Fugen mit ADEFIX Kleber füllen. Nach ausreichender Trocknung des Klebers kann die Rosette gestrichen werden.

## NMC-MERX - STUCKPROFILE



Im Programm - fragen Sie bei uns nach dem aktuellen Katalog!

www.merx.at



## **EDELSTAHL TREPPENSTANGEN**

**INOX STAIR RODS** 

## **TREPPENSTANGEN**

16A

## TREPPENSTANGEN-ROHR 10 mm

Edelstahl gebürstet Stainless steel brushed



Artikel-Nr. article-no.	<b>Oberfläche</b> surface	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit
11900 70 116	Edelstahl gebürstet	70 cm	1
11900 80 116	Edelstahl gebürstet	80 cm	1
11900 90 116	Edelstahl gebürstet	90 cm	1
11900 100116	Edelstahl gebürstet	100 cm	1
	_		

Preis/Stange price/piece

Lagerware Bestellware

12,60

14,40

16,20

18,00

Sonderlängen auf Anfrage

## TREPPENSTANGEN-ROHR 10 mm

Edelstahl poliert Stainless steel polished



Artikel-Nr. article-no.	<b>Oberfläche</b> surface	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit		/Stange e/piece
				Lagerware	Bestellware
11900 70 126	Edelstahl poliert	70 cm	1		25,20
11900 80 126	Edelstahl poliert	80 cm	1		28,80
11900 90 126	Edelstahl poliert	90 cm	1		32,40
11900 100126	Edelstahl poliert	100 cm	1		36,00
		Conderlängen auf Anfrage			

Sonderlängen auf Anfrage

# TREPPENSTANGEN-ROHR 10 mm inklusive Endstücke

Edelstahl gebürstet



Artikel-Nr. article-no.	<b>Oberfläche</b> surface	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit
11905 70 116	Edelstahl gebürstet	70 cm	1
11905 80 116	Edelstahl gebürstet	80 cm	1
11905 90 116	Edelstahl gebürstet	90 cm	1
11905 100116	Edelstahl gebürstet	100 cm	1
	3		

Sonderlängen auf Anfrage

pric	e/piece
Lagerware	Bestellware
	17,50
	20,00
	22,50
	25,00

Preis/Stange

## TREPPENSTANGEN-ROHR 10 mm inklusive Endstücke

Edelstahl poliert



Artikel-Nr. article-no.	<b>Oberfläche</b> surface	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit		/Stange e/piece
				Lagerware	Bestellware
11905 70 126	Edelstahl poliert	70 cm	1		31,50
11905 80 126	Edelstahl poliert	80 cm	1		36,00
11905 90 126	Edelstahl poliert	90 cm	1		40,50
11905 100126	Edelstahl poliert	100 cm	1		45,00

Sonderlängen auf Anfrage

BESTELLWARE = 1 VE / order article = 1 VE Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen / delivery time 2 - 3 weeks

## **TREPPENSTANGENÖSEN**

## ÖSE für 10 mm TREPPENSTANGE





Artikei-Nr.	Farbe
article-no.	colour

21011030

21011002

nickel matt
nickel poliert



Preis/Stück price/piece

10 mm 1 10 mm 1

## ÖSE für 10 mm TREPPENSTANGE

seitlich geschlossen





Artikel-Nr. article-no.

21016 10 116

21016 10 126

Edelstahl gebürstet Edelstahl poliert

10 mm 1

10 mm 1

Preis/Stück

16,00 19,00

#### ÖSE für 10 mm TREPPENSTANGE seitlich offen





Artikel-Nr. article-no.

21020 10 116 Edelstahl gebürstet 21020 10 126 Edelstahl poliert

10 mm 1 10 mm 1 Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
	16,00
	19,00



## **TREPPENSTANGEN**

## **STAIR RODS**

## **TREPPENSTANGEN**

TREPPENSTANGEN-ROHR rund	
5 lfm	



#### **TREPPENSTANGEN-ROHR** rund Nur ZUSCHNITT



#### **TREPPENSTANGEN-ROHR** dreikant 5 lfm



#### TREPPENSTANGEN-ROHR dreikant **Nur ZUSCHNITT**



article-no.		colour	size	unit
209	L	Messingrohr, messing glanz	9 mm	1
513	L	Stahlrohr, chrom glanz ummantelt	13 mm	1
13	L	Stahlrohr, messing glanz ummantelt	13 mm	1
2016 LACK	L	Messingrohr, messing glanz	16 mm	1
160 MS	L	Stahlrohr, messing glanz ummantelt	16 mm	1
516	L	Messingrohr, chrom glanz ummantelt	16 mm	1

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE
article-no.	colour	size	uni

8011621	Stahlrohr, nickel glanz ummantelt	16 mm	1
800 16 29	Messingrohr, nickel matt ummantelt	16 mm	1

Artikel-Nr.

21011301

21011322

Artikel-Nr.

Farbe

16	L	Stahlrohr, messing ummantelt	16x16 mm	1
260	L	Stahlrohr, chrom ummantelt	16x16 mm	1

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE
article-no.	colour	size	unit

807 21	Stahlrohr, nickel glanz ummantelt	16x16 mm	1
807 29	Stahlrohr, nickel matt ummantelt	16x16 mm	

## Preis/Stange price/piece 500 cm

Lagerware	Bestellware
Zuschnitt + 25%	56,40 102,00 86,60 126,00 82,20 175,40

-	Preis/lfm
	price/m
100 cm	100 cm

100 till	ioo ciii
Lagerware	Bestellware
	35,54
	45,60

	/Stange
price	e/piece
00 cm	500 cm

Maße VE

13 mm

13 mm 1

300 till	300 till
Lagerware	Bestellware
Zuschnitt + 25%	132,60 172,60

# Preis/Ifm

ioociii	100 CIII
Lagerware	Bestellware
	48,00
	60,00

## TREPPENSTANGENÖSEN und KLOBEN

## ÖSE für TREPPENSTANGE

ÖSE 13 mm: H: ca. 27mm / Schraube 25 mm ÖSE 9 mm: H: ca. 22 mm / Schraube 20 mm



## KLOBEN für TREPPENSTANGE

geschlossen für Rund- und Dreikantrohr



## **KLOBEN für TREPPENSTANGE**

geschlossen, Bohrung, für Rund- und Dreikantrohr



## **KLOBEN für TREPPENSTANGE**

offen, für Rundrohr



Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit		is/Stü ce/pie
				Lagerware	Be
2101 09 01	messing poliert, unlackiert	9 mm	1		

Farbe	Maße	VE
colour	size	unit

messing poliert, unlackiert

messing verchromt glanz

2106 13 23	messing glanz	13 mm	2
2109 16 21	messing nickel glanz	16 mm	
2109 16 23	messing glanz, lackiert	16 mm	
2109 16 29	messing nickel matt	16 mm	

21091 16 21	messing nickel glanz	16 mm	2
21091 16 23	messing glanz, lackiert	16 mm	
21091 16 29	messing nickel matt	16 mm	

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE
article-no.	colour	size	unit

21231 16 23	messing glanz, lackiert	16 mm	1

Bestellware
1,60
1,48
1,84

Bestellware
6,24
10,50
9,00
13,50

Preis/Stück

Preis/Stück
price/piece

Lagerware	Bestellware
	12,00 10,50 15,00

Preis/Stück
price/piece

Lagerware	Bestellware
	13,50
	.5,55

## TREPPENSTANGEN-SICHERUNG

# TREPPENSTANGEN-SICHERUNG für 13 mm Rohr



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	v
article-no.	colour	size	ur

630 20 13	messing poliert

Preis/Stück
price/piece

Lagerware	Bestellware
	4,36
	4,50

## **ENDKNÖPFE ZU TREPPENSTANGEN**

#### **ENDKNOPF mit FEDER (Dübel)**

für 9 mm und 13 mm Rohr



Artikel-Nr.	Farbe	Maße
article-no.	colour	size

**620 09 20** messing poliert
 9 mm
 1

 **620 13 20** messing poliert
 13 mm
 1

 **620 13 21** messing vernickelt
 13 mm
 1

Preis/Stück
price/piece

VE

Lagerware	Bestellware
	3,78
	6,10
	7,02
	-,

## **ENDKNOPF für TREPPENSTANGEN**

ohne Fixiergummi H: ca. 16 mm L: ca. 33 mm



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	V
article-no.	colour	size	un

21090121	messing nickel glanz	1
21090123	messing glanz lackiert	1
210901 29	messing nickel matt	1

Preis/	Stück
price/	piece

Bestellware
47.50
13,50
13,50
16,00

## **ENDKNOPF für TREPPENSTANGEN**


mit Fixiergummi, für 16 mm Rundrohre



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	V
article-no.	colour	size	un

2109011 23	messing glanz lackiert	16 mm	1

Preis/Stück	
price/piece	



#### **ENDKNOPF für TREPPENSTANGEN**

mit Stockschraube und Dübel, für 13 mm Rundrohre



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE
article-no.	colour	size	un

2109012 21	messing nickel glanz	13 mm	1
2109012 23	messing glanz lackiert	13 mm	1
2109012 29	messing nickel matt	13 mm	1

## Preis/Stück

Lagerware	Bestellware
	16,50
	16,50
	19.00
	.0,00
	19,00

## **TEPPICHNÄGEL**

## **TEPPICHNÄGEL**



MS MS

Artikel-Nr.	<b>Farbe</b>	Maße VE	E/Karton
article-no.	colour	size	unit
25101 01	vermessingt	30 mm	100
25102	vermessingt	40 mm	100
25103	vermessingt	50 mm	100

Lagerware	Bestellware
	0,50 0,54 0,60

Preis/Stück price/piece



SEILBESCHLÄGE SEILE

ROPE FITTINGS ROPES

## **SEILBESCHLÄGE**

## Seilbeschläge sind nur für Dekorationszwecke bestimmt und eignen sich nicht für große Belastungen, wie z.B. als Handlauf!

#### MITTELTRÄGER für 30 mm Seil mit Stockschraube



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE
article-no.	colour	size	unit
3103022	messing verchromt		1
	9		
31030 23	messing poliert lackiert		1
	- ·		

Lagerware	Bestellware
	15,34
	13,14
	,.


Preis/Stück

## MITTELTRÄGER für 30 mm Seil

mit zwei Schraublöchern



article-no.	colour	<b>Maise</b> size	unit
31130 22	messing verchromt		1
31130 23	messing poliert lackiert		1



Preis/Stück

## **ENDHALTER mit RING für 30 mm Seil**



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b>	<b>VE</b>
article-no.		size	unit
3303022 3303023	messing verchromt messing poliert lackiert		1

Lagerware	Bestellware
	13,14
	10,98
	10,50

Preis/Stück

## **ENDHALTER ohne RING für 30 mm Seil**



colour	size	unit
messing verchromt		1
messing poliert lackiert		1
	messing verchromt	messing verchromt

Artikel-Nr.

Artikel-Nr. article-no.

Farbe

Lagerware	Bestellware
	14,26
	9,86
	3,00

Preis/Stück

## **AUFHÄNGEHAKEN für 30 mm Seil**



3370122 3370123	messing verchromt messing poliert lackiert	1

0.70
8,78
6,58

Preis/Stück price/piece

## SEILENDHALTER für 30 mm Seil mit Einhängehaken



Artikel-Nr.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b>	<b>VE</b>
article-no.		size	unit
7113 30 22 7113 30 23	messing verchromt messing poliert lackiert		1

jerware	Bestellware
	24,12 17,54

Preis/Stück price/piece

## **STRAPAZSEIL**

## Sind nur für Dekorationszwecke bestimmt und eignen sich nicht für große Belastungen, wie z.B. als Handlauf!

## **STRAPAZSEIL**



<b>Artikel-Nr.</b> article-no.	<b>Farbe</b> colour	<b>Maße</b> size	<b>VE</b> unit
3330 BRAUN	braun/brown	28 mm	100 m
3330 GRÜN	grün/green	28 mm	100 m
3330 NATUR	natur/natural	28 mm	100 m
3330 ROT	rot/red	28 mm	100 m

price/m	
Lagerware	Bestellware
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20

Preis/Ifm

Strapazseil mit Kabelschlagdrehung, Viskose

Stärke: ca. 28 mm

Farben: natur, braun, rot, grün

Rollenlänge: + 100 lfm, **Metragen + 10%** 

## ACHTUNG!

Bei der Montage ist das Seil gut festzudrehen und an den Enden abzubinden! Montageanleitung wird mitgeliefert.

## FARBKARTE COLOUR CARD










## BÜSCHE PRODUKTE - KARNIESEN

# BUSCHE



Bestellung möglich 2-3 Wochen Lieferzeit

www.buesche.de



## MODULE KOFFER

## MODULE



für 270 cm Profile

## MODUL 1: nur für (only for) 270 cm

100 cm oder 125 cm 270 cm 60 cm

Breite / width : Höhe / height : Tiefe / depth : са. ca. Sockel / base : 20 cm са.



 $\mathbf{MODUL}$  2: für (for)  $\mathbf{100}\,\mathbf{cm}\,\mathbf{und}$  (and)  $\mathbf{270}\,\mathbf{cm}$ 

100 cm oder 125 cm

Breite / width : Höhe / height : Tiefe / depth : Sockel / base : 400 cm са. 60 cm са. 20 cm са.

## **DIVERSE MUSTERKOLLEKTIONEN**

Aluprofile, PVC und Holzsockelleisten

## Various sample collections

alu profiles, PVC and wooden skirtings









ARTIKELNUMMER	SEITE
12	75
13	260
16	260
28	140
77	211
80	140
101	38
109	39
111	42
112	41
113	41
114	48
115	48
201	60
202	62
209	260
225	75
250	75
260	260
301	54
303	55
304	55
306	66
307	66
513	260
516	260
602	113
638	55
802	113
807	260
1103	36
1218	72
1225	75
1407	53
1519	72
1990	208
2202	61
2525	206
3101	36
3102	37
3103	38
3105	37
3106	38
3107	38
3108	37
3330	265
4022	140
4040	206
4100	216
4300	216
4600	216
5010	200
5820	140

ARTIKELNUMMER	SEITE
6022	140
9900	15
10387	198
10510	201
10560	190
10575	191
11055	46
11070	46
11080	46
11100	46
11110	46
11120	46
11130	47
11140	47
11150	47
11180	47
11220	47
12070	52
12080	52
12110	52
12140	52
12150	52
13514	53
13515	98
13520	53
13525	98
13526	53
15070	43
15080	43
15110	43
15150	43
16070	48
16100	48
16120	48
20000	208
20102	68
20114	75
20202	68
20399	208
25101	261
25102	261
25103	261
25251	206
25252	68
25482	198
25560	189
25669	195
30152	68
30202	68
30302	69
31005	114
31030	264
31130	264

ARTIKELNUMMER	SEITE
31155	114
31270	116
31273	116
31610	112
31640	112
31660	112
31680	112
31960	114
31965	114
33030	264
33130	264
33650	112
33670	113
33701	264
34608	115
34613	115
34808	116
38675	144
38813	144
38815	144
38873	144
38875	144
40202	69
40252	208
40401	206
40402	69
45423	208
47450	214
50132	113
50202	69
50502	69
60202	69
66448	72
72642	214
73110	162
73310	163
73340	163
79175	28
79177	28
-	<del>                                     </del>
79179 100484	28 176
100484	176
	176
100488	176
101000	176
101720	<del>                                     </del>
	176
101730	176
101925	176
107150	176
107150	176
109606	176
109608	176
109610	176

ARTIKELNUMMER	SEITE
109612	176
111006	176
111008	176
111010	176
111012	176
116100	182
127901	166
138351	182
138352	182
138600	182
140203	182
140205	182
140208	182
151200	144
151206	144
160800	182
160801	182
185300	183
210901	261
311302	168
311305	168
311402	168
311405	168
314000	170
314002	170
314201	170
314208	170
319205	183
400017	177
400018	177
400019	177
400020	177
400021	177
400022	177
400024	177
400025	177
400028	177
400029	177
400030	177
400031	177
400032	177
400033	177 177
400037	177
400038	<del>                                     </del>
	177
400056	<del>                                     </del>
400118	177 178
400128	178
400128	179
400211	179
400212	179
400221	179
1 .30	1 ., 5

ARTIKELNUMMER	SEITE
400223	179
400225	179
400231	179
400232	179
400233	179
400248	179
400311	179
400312	179
400313	179
400315	179
400321	179
400322	179
400323	179
400330	179
400331	179
400332	179
409601	169
409613	169
411000	167
411200	167
411400	167
412010	166
412110	166
418700	183
418843	183
437120	184
437140	184
441206	163
441208	163
441210	163
441212	163
441215	163
441218	163
441220	172
441225	172
441230	172
441235	172
441240	172
441410	163
441412	163
441416	163
441424	163
441440	163
441460	163
441480	163
441502	183
850150	173
2109011	261
2109012	261
3566287	232
6500 4650	213
6650 4050	212
6650 5050	212

ARTIKELNUMMER	SEITE
6650 7050	212
6650 8550	212
6700 4525	211
6801 3550	1
	212
6900 5050	213
6900 9050 7900 5025	213
	211
137100000	172
137100200	172
137100400	172
137100600	172
137100800	172
141570000	166
141610000	166
243451800	178
243452800	178
341690000	169
361004103	167
361004105	167
361004195	166
361004503	167
361004808	168
361004913	168
644100000	170
100 SL	201
1035SK	138
105 A	32
105 A HD	110
105 A SKL	33
105 A UNGB	32
105 A X	32
105 B	33
105 B SKL	33
105 B UNGB	33
105 B X	33
105 C	34
105 C SKL	34
105 C UNGB	34
106450	188
10650Q	188
10655Q	188
108 A	49
108 B	49
108 C	49
108 D	40
108 E	40
108 F	58
108 G	58
108 (	58
108 J	58
108 J	49
	+
108 M	41
108 P	41

109 21 39 109 26 39 109 30 39 109 3A 39 109 3B 39 109 55 40 110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 C 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
109 30 39 109 3A 39 109 3B 39 109 55 40 110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
109 3A 39 109 3B 39 109 55 40 110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
109 3B 39 109 55 40 110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
109 55 40 110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 G-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
110 A 36 110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
110 B 36 1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
1105 A 32 1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
1105 A SKL 32 1105 A UNGB 32 111 A 42 111 B 42 111 C 42 1118 6-12 AE E 108 1118 6-12 IE E 108 1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 115 A 49
1105 A UNGB     32       111 A     42       111 B     42       111 C     42       1118 6-12 AE E     108       1118 6-12 IE E     108       1121 C 8-12 E     108       113 A     41       113 B     41       113 C     42       113 D     42       115 A     49
111 A     42       111 B     42       111 C     42       1118 6-12 AE E     108       1118 6-12 IE E     108       1121 C 8-12 E     108       113 A     41       113 B     41       113 C     42       115 A     49
111 B     42       111 C     42       1118 6-12 AE E     108       1118 6-12 IE E     108       1121 C 8-12 E     108       113 A     41       113 C     42       113 D     42       115 A     49
111 C     42       1118 6-12 AE E     108       1118 6-12 IE E     108       1121 C 8-12 E     108       113 A     41       113 B     41       113 C     42       113 D     42       115 A     49
1118 6-12 AE E       108         1118 6-12 IE E       108         1121 C 8-12 E       108         113 A       41         113 B       41         113 C       42         113 D       42         115 A       49
1118 6-12 IE E     108       1121 C 8-12 E     108       113 A     41       113 B     41       113 C     42       113 D     42       115 A     49
1121 C 8-12 E 108 113 A 41 113 B 41 113 C 42 113 D 42 115 A 49
113 A 41 113 B 41 113 C 42 113 D 42 115 A 49
113 B 41 113 C 42 113 D 42 115 A 49
113 C 42 113 D 42 115 A 49
113 D 42 115 A 49
115 A 49
115 B 49
118 10 E 102
118 12 E 102
118 6 E 102
118 8 E 102
119 10 82
119 10 E 100
119 11 83
119 11 E 100
119 12 83
119 12 E 100
119 15 83 119 15 E 101
119 18 83 119 18 E 101
119 2 82
119 2,5
119 2,5 E 100
119 20 83
119 22 83
119 22 E 101
119 3 82
119 3 E 100
119 4,5
119 4,5 E 100
119 6 82
119 6 E 100
119 8 82
119 8 E 100
11900 70-100 256
11905 70-100 256

ARTIKELNUMMER	SEITE
12/3 STP	76
120 120 xxx	219
120 150 xxx	219
120 200 xxx	218
121 10	87
121 12	87
121 A 10	87
121 A 12	87
121 B 10	87
121 B 12	87
121 C 11	101
121 C 12	101
121 C 8	101
121 C 9	101
122 11	84
122 6	84
122 8	84
123 25	68
123 25 150	68
123 40	68
123 40 150	68
123 CO 25	99
123 CO 30	99
123 CO 40	99
1340 10	88
1340 12	88
1340 3 S 3	64
1340 4 S 3	64
1340 5,5 S 3	64
1340 8	88
13514 A	53
136 CP 8	58
136 CP 8	99
136 CP 8 U	58
160 MS	260
18888 00	186
20110	62
201 10 HD	110
201 10 SKL	62
201 10 UNGB	62
20115	63
201 15 SKL	63
201 15 UNGB	63
201 22	63
201 22 SKL	63
201 22 UNG	63
201 SKL	60
201 UNGB	60
201 X	60
2016 LACK	260
202 SKL	62
202 UNGB	62
202F	113

ARTIKELNUMMER	SEITE
206 A	66
208 A	66
2101 09	260
2101 10	257
2101 13	260
21016 10	257
21020 10	257
2106 13	260
2109 16	260
21091 16	260
21231 16	260
217 11	86
217 13	86
217 7	86
217 9	86
217 E 7-13	96
218 10	85
218 12,5	85
218 6	85
218 8	85
218 E 6-10	96
2202 SKL	61
2202 UNGB	61
221022xxx	162
221050xxx	162
2332SK	138
235031xxx	163
25560 TRANSPARENT	194
27 E	76
300 NMC	248
301 A	54
301 A GEB	54
301 A SKL	54
301 X	54
302F	113
304 GEB	55
310 AE	118
310 E LI	118
310 E RE	118
310 IE	118
310 VB	118
3101 UNGB	36
3102 GEB	37
3103 UNGB	38
3105 UNGB	37
3108 UNGB	37
311305 SB	168
311405 SB	168
3119 10	94
3119 12	94
3119 15	94
3119 3	94
3119 4,5	94

ARTIKELNUMMER	SEITE
3119 6	94
3119 8	94
314 AE	118
314 E LI	118
314 E RE	118
314 IE	118
314 VB	118
316 AE	118
316 E LI	118
316 E RE	118
316 IE	118
316 VB	118
318 AE	118
318 E LI	118
318 E RE	118
318 IE	118
318 VB	118
335 AE	119
335 E LI	119
335 E RE	119
335 E RE	119
335 VB	
337 AE	119
	119
337 E LI	119
337 E RE	119
337 IE	119
337 VB	119
346 13 AE	122
346 13 C	115
346 13 E	122
346 13 IE	122
346 13 VB	122
346 8 AE	121
346 8 C	115
346 8 E	121
346 8 IE	121
346 8 VB	121
3515 DL	34
3515 DL U	34
3563014-47738 R	222
3563015-47750 R	222
3563049-4501 R	224
3563056-4500 R	225
3563085-69191 R	224
3563189-501050 R	222
3563190-502550 R	222
3563191-50550 R	222
3563195-52550 R	222
3563294-8950 R	223
3563333-6650 R 07	225
3563334-6650 R 00	225
3563345-4545 R	225
3563347-1992 15 R	223

ARTIKELNUMMER	SEITE
3565235-2006 R 01	233
3565240-2006 R 07	233
3565254-2108 R 01	233
3565255-2108 R 07	233
3565265-2206 R 01	233
3565269-2206 R 07	233
3565305-41 R	234
3565306-42 R	234
3565341-46 R 00	234
3565342-46 R 01	234
3565343-46 R 07	234
3566001-7062216 R	226
3566022-7062809 R	226
3566023-7063504 R	226
3566043-7062016 R	226
3566064-7062008 R	226
3566065-7068001 R	226
3566106-1022208 R	229
3566127-1023804 R	229
	230
3566147-768 R	
3566201-71 R	230
3566202-7116 R 01	230
3566204-72 R	230
3566207-73 R	230
3566210-71 R 07	230
3566211-7116 R 07	230
3566213-72 R 07	230
3566216-73 R 07	230
3566250-91 R	230
3566251-92 R	230
3566300-75 R 01	227
3566302-76 R 01	227
3566306-77 R 01	227
3566308-74 R 01	227
3566320-78 R 01	227
3566320-79 R 01	227
3566327-80 R 01	227
3566330-60 R 01	227
3566331-59 R 01	227
3566332-5905 R 01	227
3566333-5920 R 01	227
3566340-75 R 07	227
3566342-76 R 07	227
3566346-77 R 07	227
3566348-74 R 07	227
3566360-78 R 07	227
3566366-79 R 07	227
3566367-80 R 07	227
3566370-60 R 07	227
3566371-59 R 07	227
3566372-5905 R 07	227
3566373-5920 R 07	227
3566376-79876 R 01	227

ARTIKELNUMMER	SEITE
3566411-20 R 01	231
3566412-20 R 07	231
3566423-18 R	231
3566424-19 R	231
3566481-1023004 R	228
3566482-1024004 R	228
3566483-1025004 R	228
3566496-1012212 R	228
3566497-1012808 R	229
3566499-1018001 R	229
3566602-2260 R 01	232
3566606-2260 R 06	232
3566611-2260 R 07	232
3566630-2240 R 01	232
3566631-2230 R 01	232
3566635-2240 R 06	232
3566636-2230 R 06	232
3566667-2232 R 01	232
3566668-2232 R 06	232
3566670-2222 R 01	232
3566680-37 R 01	231
3566681-37 R 06	231
3566682-37 R 07	231
3566683-37 R 00	231
3567011-126 R	223
3960 AE	120
3960 E LI	120
3960 E RE	120
3960 IE	120
3960 VB	120
40 K BRAUN	234
40 K WEISS	234
40 STP	76
4000 PG	218
402F	113
50 SL	200
50 ST	76
501 38	64
503 20	56
503 30	56
503 40	57
503 40 HD	110
503 50	57
5360 38MM	216
5360 50MM	216
620 09	261
620 13	261
630 20	261
638 GEB	55
638 SKL	55
650 SB	235
651 SB	235
70 SL	201

ARTIKELNUMMER	SEITE
703 A	38
7113 30	264
79-010121	78
79-010122	78
79-10050	79
79-110850	78
79-110851	78
79-120803	78
79-120850	78
79-120851	78
79-13250	78
79-132501	78
79-D653SA	79
79-D653SI	79
79-D654SA	79
79-D654SI	79
79-D656SA	79
79-D656SI	79
79-D675SA	79
79-D675SI	79
800 16	260
801 16	260
801 38	64
801 38 UNGB	64
803 30	56
803 30 UNGB	56
803 40	57
803 40 UNGB	57
803 50	57
803 50 UNGB	57
903 30 GEB	98
903 30 SKL	98
903 30 UNGB	98
903 40 GEB	99
903 40 SKL	99
903 40 UNGB	99
9031 30	98
A 119	128
A 144	128
A 169	128
A 194	128
A 69	128
A30158	184
A79125	18
A79127	18
A79129	18
ACRYL D	218
AQUA3/200	150
AQUAGRÜN 2	150
AW1910 WEISS	132
AW1912 WE LA	133
AW1912 WEISS	132
AW1957 WE LA	133

ARTIKELNUMMER	SEITE
AW1960 WEISS	132
AW1980 WE LA	133
AW1980 WEISS	132
AW1996 WE LA	133
B 701	238
B 702	238
B 703	238
B 705	238
B 706	238
B 707	238
B 709	238
B 710	239
B 715	239
B 717	239
B 720	239
B 725	239
B 732	239
B 734	239
B 735	240
B 737	240
B 740	240
B 741	240
B 742	240
B 743	240
B 745	240
B 750	241
B 755	241
B 758	241
B 760	241
B 761	241
В 763	241
B 764	241
B 765	242
B 766	242
B 767	242
В 770	242
B 773	242
B 774	242
B 775	242
B 776	243
B 777	243
В 779	243
В 780	243
В 785	243
B 791	243
В 793	243
B 802	244
B 803	244
B A01D	244
B AO3D	244
B A10W	244
B A13W	244
B B1L	250

ARTIKELNUMMER	SEITE
B B21	250
B B24	250
B B2L	250
B C00	250
B CO1	250
B C15	251
B C21	251
B C22	251
B C25	251
B C27	251
B C2L	245
B C33	251
B C3L	245
B C6L	245
B C7L	245
B C8L	245
B C9L	245
B F4L	245
B F5L	246
B GEHRUNGSLA	248
B KERBSTANZE	191
B M52	252
B P4L	246
B P5L	246
B P9L	246
B R1L	246
B R25	252
B R29	252
B R43	252
B R51	252
B R55	252
B R64	252
B SÄGE	248
BWOL	246
BW1L	246
BW2L	247
B W3L	247
BW4L	247
B Z1L	247
B Z2L	247
B Z3L	247
B Z4L	247
B Z5L	247
	248
B Z8L	-
B Z9L	248
BAUFOL2/200	156
BÜROMAT	158
CFG221	30
CFG230	30
CFG233	30
CFG625	30
D 119	130

ARTIKELNUMMER	SEITE
D 169	130
D 194	130
D 69	130
DÄMMBAND	138
DF119 10	91
DF119 10 E	103
DF119 12	91
DF119 12 E	104
DF119 15	91
DF119 15 E	104
DF119 18	91
DF119 18 E	104
DF119 2,2	90
DF119 2,5	90
DF119 20	91
DF119 20 E	104
DF119 3	90
DF119 3 E	103
DF119 4,5	90
DF119 4,5 E	103
DF119 6	90
DF119 6 E	103
DF119 8	90
DF119 8 E	103
DF603	91
DF604	91
DFE RAL	105
DFR RAL	92
DL 810	76
E 119	126
E 144	126
E 169	126
E 194	126
E 69	126
F8934130	173
F8934140	173
F8934150	173
F8934160	173
F8938730	173
F8938740	173
F8938750	173
F8938760	173
G 119	127
G 144	127
G 169	127
G 194	127
G 69	127
GETRA 325	184
GW BASIC	148
GW BASIC ALU	148
GW LVT BASIC	146
GW LVT GRIP	146
GW PROF	147

ARTIKELNUMMER	SEITE
GW PROF ALU	147
HZ163	142
HZ164	142
HZ165	142
HZ183	142
HZ184	142
HZ185	142
HZ2010	142
HZ2011	142
HZ2012	142
HZ2013	142
HZ2014	142
HZ2015	142
HZ2020	142
HZ2021	142
HZ2022	142
HZ2023	142
HZ2024	142
HZ2025	142
HZ2030	142
HZ2031	142
HZ2032	142
HZ2060	142
HZ2061	142
HZ2062	142
HZ2080	142
HZ2081	142
HZ2082	142
HZ2150 D	142
HZ2151 D	142
HZ2152 D	142
HZ4133	142
HZ4134	142
HZ4135	142
IW25253	40
IW25255	40
KOMFORT ROLLE	156
KOMFORT ZUSCHNITT	156
LINOMUR 45	214
LINOMUR 90	214
LP9600	15
MK37	214
M01016 WE LA	134
M01216 WE LA	134
M04016	135
MO4016 WE LA	134
M05816	135
M05816 WE LA	134
M06019 WEISS	133
M07816 WE LA	134
MO8019 WEISS	133
MS 110	186
MS 115	186

ARTIKELNUMMER	SEITE
MS 200	186
MS 200	186
MS BAU	186
OLFA CUTTER	170
PAFUDIMA	220
PA-VLIES 220	156
PEP 210P	153
PLANUS 1025	210
POLYGRIP	160
POLYMAT	159
R 119	125
R 144	125
R 169	125
R 194	125
R 69	125
RE 119	129
RE 144	129
RE 169	129
RE 194	129
RE 69	129
REMUR 45	213
REMUR 55	213
REMUR 95	213
RT5960	186
SANI 11	86
SIGAN 1	210
SIGAN 2	210
SIGAN 3	210
SIGAN E	211
SIGAN E PLUS	211
SL1035	138
SL2332	138
SL4018	140
SOFTFLEX 10	152
SOFTFLEX 225	153
SOFTFLEX 25	152
STEAMBRAKE	154
STEPTEC 150	214
STEPTEC 220	214
STS21	20
STS21A	21
STS33	20
STS33A	21
STS44	20
STS44A	21
TF520	24
TF52A	25
TF530	24
TF53A	25
TF540	24
TF54A	25
TF550	24
TF55A	25

ARTIKELNUMMER	SEITE
TGX100	12
TGX10A	13
TGX200	12
TGX20A	13
TGX233	14
TGX23A	14
TGX300	12
TGX30A	13
TS001	52
WL50 LIFE	204
X990	13

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kügele Profile GmbH - im folgenden Kügele genannt:

#### 1. Geltungsbereich:

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf alle Rechtgeschäfte, die zwischen Kügele und Kunden bzw. Lieferanten geschlossen werden und regeln die Erbringung und Durchführung aller derzeitigen und künftigen Leistungen und Lieferungen zwischen den Vertragsparteien. Kügele liefert und leistet ausschließlich zu diesen AGB, entgegenstehende AGB oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Sie gelten auch dann nicht, wenn Kügele deren Anwendbarkeit nicht ausdrücklich widerspricht.

Diese AGB enthalten alle Vereinbarungen der Vertragsparteien über den Vertragsgegenstand und ersetzen allfällige frühere zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen. Mündliche Nebenabreden zwischen den Vertragsparteien gelten als nicht getroffen, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Der mündliche Verzicht auf die Schriftform wird einvernehmlich ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung wird durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt, wie es dem im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Zweck am besten entspricht, ohne daß eine der Vertragsparteien unverhältnismäßig benachteiligt wird. Dasselbe gilt analog für Lücken.

Der Kunde darf mit eigenen Forderungen gegen Forderung von Kügele nicht aufrechnen. Der Kunde darf geschuldete Beträge nicht zurückbehalten. Vertreter und selbständige Handelsvertreter der Kügele sind nicht berechtigt, Verträge abzuschließen bzw. Vertragsänderungen vorzunehmen oder Sonderkonditionen zu vereinbaren. Mit der Abgabe eines Auftrags stellt der Kunde ein verbindliches und unwiderrufliches Angebot an die Kügele zum Erwerb des Produktes. Der Kunde ist an seinen Auftrag 21Tage ab Einlangen bei der Kügele gebunden.

#### 2. Preise:

Die von Kügele zur Verfügung gestellten Preislisten in Euro sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreislisten inklusive Mehrwertsteuer. Sollte die Auslieferung einer Bestellung für einen späteren Zeitpunkt gewünscht werden, so ist dies mit Kügele ausdrücklich und schriftlich zu vereinbaren, andernfalls gelten die Preise am Auslieferungstag. Die Preise basieren auf den jeweils gültigen Rohstoff bzw. Materialpreisen. Sollte sich hierbei eine Änderung ergeben, so behält sich Kügele vor, diese Preise an den Kunden weiter zu geben.

#### 3. Lieferung:

Die angegebenen Lieferzeiten sind, sofern nicht schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist, nur annähernde Angaben. Der Kunde ist bei unwesentlichen Verspätungen nicht berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten.Reklamationen aufgrund Beschädigungen können nur anerkannt werden, wenn die Art der Beschädigung bei Übernahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Die Lieferungen erfolgen auf Rechung und Gefahr des Auftraggebers, und zwar ausschließlich zu den angeführten Bedingungen.

## 4. Zahlung:

Sämtliche Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug spesenfrei fällig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen aufgrund von Teillieferungen oder Bemängelungen zurück zu halten. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, so werden vorbehaltlich der Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens Zinsen in Höhe von 1 % per Monat des in Verzug befindlichen Betrags in Rechnung gestellt. Der Kunde verpflichtet sich, für den Fall des Verzuges, die der Kügele entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Jedenfalls ist ein Skontoabzug unzulässig, soweit Kaufpreisforderungen aufgrund älterer fälliger Rechnungen noch unbeglichen sind.

#### 5. Auftragsbearbeitung, Verpackung und Fracht:

Die Standardlänge der ausgelieferten Profile beträgt 270 cm und 100 cm bei Einzelstangen und werden mit weiteren 10 % Einzelstangenzuschlag verrechnet. Die Preise verstehen sich jeweils ohne Einlagestreifen. Die Preise verstehen sich exklusive Selhstkleheausrijst und

Für Profile, die grundsätzlich ungebohrt angeboten werden, können auf ausdrücklichen Kundenwunsch Bohrungen durchgeführt werden, welche mit einem Zuschlag verrechnet werden.

Für Maßzuschnitte werden 25 % Schneidezuschlag auf den Stangenpreis in Rechnung gestellt. Die Schnitttoleranz beträgt +/-3 mm. Die Rücknahme von Zuschnitten ist ausgeschlossen. Der bei Zuschnitten entstehende Verschnitt wird nur auf ausdrücklichen Wunsch mitgeliefert. Verpackung SB bzw. DIY.

Diesbezüglich bestehen eigene Preisspalten und verstehen sich die Verpackungseinheiten jeweils pro Profiltyp und Farbe. Profile sind schlauch- oder vakuumverpackt und mit einem Aufhänger mit Eurolochung versehen. Gebohrte Profile beinhalten die entsprechende Menge an Dübeln und Schrauben.

Grundsätzlich verstehen sich die Preise inklusive Verpackungskosten, ausgenommen bei Eigenaufmachung für Kunden. Fracht: Lieferungen in Österreich ab einem Betrag von EURO 200,- erfolgen frei Haus, ausgenommen hievon sind Expreßlieferungen. Lieferungen für den Exportbereich erfolgen ab Werk, sofern keine entsprechende schriftliche Vereinbarung besteht.

#### 6. Stornierung:

Storni von Aufträgen oder Teilen von Aufträgen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Kügele.

Der Kunde übernimmt die Kosten, welche im Zuge der Stornierung des Auftrags anfallen. Bei Sonderanfertigungen hinsichtlich Profiltyp und Zuschnitten sowie Sonderverpackungen ist ein Storno jedenfalls ausgeschlossen.

#### 7. Retouren:

Retourwaren werden von der Kügele nur dann angenommen, wenn diese noch original-verpackt und unbeschädigt sind und die Rücknahme von Kügele schriftlich genehmigt wurde. Hierfür wird eine Manipulationsgebühr von 30 % des Warenwertes verrechnet. Die Frachtkosten für Retourwaren übernimmt der Kunde. Mindestbearbeitungsgebühr EURO 10,-

#### 8. Produktänderungen:

Kügele ist berechtigt, Änderungen im Design, der Farbe und auch in den Maßen ihrer angebotenen Produkte vorzunehmen oder sie gänzlich aus dem Programm zu streichen. Kataloge, Broschüren, Prospekte und Muster bzw. Prototypen dienen nur der Illustration der Produkte und sind nicht verbindlich, was Qualität, Farbe und Ausführung betrifft. Mindestbearbeitungsgebühr EURO 10,-

#### 9. Eigentumsrecht:

Die gelieferten Waren bleiben so lange im Eigentum der Kügele bis der Kunde alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt an gelieferten Waren dient Kügele als Sicherheit für den kompletten offenen Kundensaldo und bezieht sich auch auf Kosten, die während des Geschäftsfalls aufgetreten sind, wie Fracht, Zinsen für allfällige Rechnungen, Beschädigung von Waren, etc.

Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen die Abnehmer zustehenden Kaufpreisforderungen an den Verkäufer ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird.

Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Vereinbarungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist. Im Falle einer Verarbeitung der Waren bzw. Vermischen mit anderen Produkten erhält Kügele anteilsmäßig das Eigentum an dem entstandenen Produkt. Nach Übernahme der Ware verpflichtet sich der Kunde, solange diese nicht in sein Eigentum übergegangen ist, die Ware sorgfältig und sicher zu verwahren und gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer von Pfändungen der Waren oder der abgetretenen Forderungen durch Dritte oder von sonstigen Ansprüchen, die Dritte bezüglich der Waren erheben, unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jederzeit Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten sowie zu den Lagern des Käufers zu gewähren und dem Verkäufer Waren im Ausmaß der offenen Forderungen auszuhändigen.

#### 10. Schutzrecht - Sonderanfertigungen:

Wenn von Kügele Aufträge für Sonder- oder Kundenprofile in Auftrag genommen werden, garantiert der Besteller/Auftraggeber, dass das in Auftrag gegebene Profilicht gegen ein bestehendes Patent, Gebrauchsmuster usw... verstößt. Werkzeugformen, die für solche Artikel hergestellt werden, bleiben geistiges Eigentum von Kügele, auch wenn der Besteller anteilige Herstellungskosten bezahlt. Ein Recht auf Herausgabe dieser Formen besteht nicht. Wenn vom Besteller innerhalb eines Jahres nach der letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen eingehen, erlischt die Aufbewahrungspflicht.

Die Garantie für derartige Sonderanfertigungen umfasst auch die Schadloshaltung der Kügele gegen Ansprüche Dritter.

#### 11. Gewährleistung und Haftung:

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Im Falle der Beanstandung ist der Kunde verpflichtet, die Ware sachgemäß zu lagern.

Die Beschreibung der Kügele-Produkte stellt keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Lieferung- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die Kügele die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen und Maschinen, usw., auch wenn sie bei Lieferanten oder Auftragsnehmern von Kügele oder deren Unterlieferanten oder Unterauftragsnehmern eintreten und bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbar waren, hat Kügele auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen Kügele, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.

Ein Schadenersatzanspruch ist - bei sonstigem Ausschluß - unverzüglich, längstens binnen einer Woche, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten vom Schaden Kenntnis erlangt haben, schriftlich bei Kügele geltend zu machen. Diesfalls gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für die gerichtliche Geltendmachung.

Aus dem Titel der Gewährleistung hat der Kunde bei behebbaren Mängeln lediglich Anspruch auf Verbesserung und Nachtrag des Fehlenden, wenn die Mängel bei der Leistungserbringung von Kügele zu vertreten sind. Kügele haftet für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für Verzug und Unmöglichkeit der Leistung nur, soweit diese durch sie zu vertreten sind, sowie für das Vorhandensein zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

Der Ersatz von Folgeschäden und reinen Vermögensschäden, nicht erzielten Gewinnen oder Ersparnissen, Zinsverlusten oder von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ist im gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen. Die Beweislast für das Vorliegen grober Fahrlässigkeit obliegt dem Geschädigten.

#### 12. Gerichtsstand und Rechtswahl:

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das für den ersten Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständige Gericht. Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen Kügele und den Kunden ist Österreichisches Recht unter Ausschluß der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechtes (IPRG) und unter Ausschluß der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UNK) anwendbar.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Errors  $\delta$  omissions excepted!

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der M.A. Kügele GmbH - im folgenden Kügele genannt:

#### 1. Geltungsbereich:

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf alle Rechtgeschäfte, die zwischen Kügele und Kunden bzw. Lieferanten geschlossen werden und regeln die Erbringung und Durchführung aller derzeitigen und künftigen Leistungen und Lieferungen zwischen den Vertragsparteien. Kügele liefert und leistet ausschließlich zu diesen AGB, entgegenstehende AGB oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Sie gelten auch dann nicht, wenn Kügele deren Anwendbarkeit nicht ausdrücklich widerspricht.

Diese AGB enthalten alle Vereinbarungen der Vertragsparteien über den Vertragsgegenstand und ersetzen allfällige frühere zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen. Mündliche Nebenabreden zwischen den Vertragsparteien gelten als nicht getroffen, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Der mündliche Verzicht auf die Schriftform wird einvernehmlich ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung wird durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt, wie es dem im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Zweck am besten entspricht, ohne daß eine der Vertragsparteien unverhältnismäßig benachteiligt wird. Dasselbe gilt analog für Lücken.

Der Kunde darf mit eigenen Forderungen gegen Forderung von Kügele nicht aufrechnen. Der Kunde darf geschuldete Beträge nicht zurückbehalten. Vertreter und selbständige Handelsvertreter der Kügele sind nicht berechtigt, Verträge abzuschließen bzw. Vertragsänderungen vorzunehmen oder Sonderkonditionen zu vereinbaren. Mit der Abgabe eines Auftrags stellt der Kunde ein verbindliches und unwiderrufliches Angebot an die Kügele zum Erwerb des Produktes. Der Kunde ist an seinen Auftrag 21 Tage ab Einlangen bei der Kügele gebunden.

#### 2. Preise:

Die von Kügele zur Verfügung gestellten Preislisten in Euro sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreislisten inklusive Mehrwertsteuer. Sollte die Auslieferung einer Bestellung für einen späteren Zeitpunkt gewünscht werden, so ist dies mit Kügele ausdrücklich und schriftlich zu vereinbaren, andernfalls gelten die Preise am Auslieferungstag. Die Preise basieren auf den jeweils gültigen Rohstoff bzw. Materialpreisen. Sollte sich hierbei eine Änderung ergeben, so behält sich Kügele vor, diese Preise an den Kunden weiter zu geben.

#### 3. Lieferung:

Die angegebenen Lieferzeiten sind, sofern nicht schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist, nur annähernde Angaben. Der Kunde ist bei unwesentlichen Verspätungen nicht berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten.Reklamationen aufgrund Beschädigungen können nur anerkannt werden, wenn die Art der Beschädigung bei Übernahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Die Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, und zwar ausschließlich zu den angeführten Bedingungen.

## 4. Zahlung:

Sämtliche Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug spesenfrei fällig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen aufgrund von Teillieferungen oder Bemängelungen zurück zu halten. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, so werden vorbehaltlich der Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens Zinsen in Höhe von 1 % per Monat des in Verzug befindlichen Betrags in Rechnung gestellt. Der Kunde verpflichtet sich, für den Fall des Verzuges, die der Kügele entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Jedenfalls ist ein Skontoabzug unzulässig, soweit Kaufpreisforderungen aufgrund älterer fälliger Rechnungen noch unbeglichen sind.

## 5. Auftragsbearbeitung, Verpackung und Fracht:

Die Standardlänge der ausgelieferten Profile beträgt 270 cm und 100 cm bei Einzelstangen und werden mit weiteren 10 % Einzelstangenzuschlag verrechnet. Die Preise verstehen sich jeweils ohne Einlagestreifen. Die Preise verstehen sich exklusive Selbstklebeausgrijst und

Für Profile, die grundsätzlich ungebohrt angeboten werden, können auf ausdrücklichen Kundenwunsch Bohrungen durchgeführt werden, welche mit einem Zuschlag verrechnet werden.

Für Maßzuschnitte werden 25 % Schneidezuschlag auf den Stangenpreis in Rechnung gestellt. Die Schnitttoleranz beträgt +/-3 mm. Die Rücknahme von Zuschnitten ist ausgeschlossen. Der bei Zuschnitten entstehende Verschnitt wird nur auf ausdrücklichen Wunsch mitgeliefert. Verpackung SB bzw. DIY.

Diesbezüglich bestehen eigene Preisspalten und verstehen sich die Verpackungseinheiten jeweils pro Profiltyp und Farbe. Profile sind schlauch- oder vakuumverpackt und mit einem Aufhänger mit Eurolochung versehen. Gebohrte Profile beinhalten die entsprechende Menge an Dübeln und Schrauben.

Grundsätzlich verste<sup>h</sup>en sich die Preise inklusive Verpackungskosten, ausgenommen bei Eigenaufmachung für Kunden. Fracht: Lieferungen in Deutschland ab einem Betrag von EURO 200,- erfolgen frei Haus, ausgenommen hievon sind Expreßlieferungen. Lieferungen für den Exportbereich erfolgen ab Werk, sofern keine entsprechende schriftliche Vereinbarung besteht.

#### 6. Stornierung:

Storni von Aufträgen oder Teilen von Aufträgen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Kügele.

Der Kunde übernimmt die Kosten, welche im Zuge der Stornierung des Auftrags anfallen. Bei Sonderanfertigungen hinsichtlich Profiltyp und Zuschnitten sowie Sonderverpackungen ist ein Storno jedenfalls ausgeschlossen.

#### 7. Retouren:

Retourwaren werden von der Kügele nur dann angenommen, wenn diese noch original-verpackt und unbeschädigt sind und die Rücknahme von Kügele schriftlich genehmigt wurde. Hierfür wird eine Manipulationsgebühr von 30 % des Warenwertes verrechnet. Die Frachtkosten für Retourwaren übernimmt der Kunde. Mindestbearbeitungsgebühr EURO 10,-

#### 8. Produktänderungen:

Kügele ist berechtigt, Änderungen im Design, der Farbe und auch in den Maßen ihrer angebotenen Produkte vorzunehmen oder sie gänzlich aus dem Programm zu streichen. Kataloge, Broschüren, Prospekte und Muster bzw. Prototypen dienen nur der Illustration der Produkte und sind nicht verbindlich, was Qualität, Farbe und Ausführung betrifft. Mindestbearbeitungsgebühr EURO 10,-

#### 9. Eigentumsrecht:

Die gelieferten Waren bleiben so lange im Eigentum der Kügele bis der Kunde alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt an gelieferten Waren dient Kügele als Sicherheit für den kompletten offenen Kundensaldo und bezieht sich auch auf Kosten, die während des Geschäftsfalls aufgetreten sind, wie Fracht, Zinsen für allfällige Rechnungen, Beschädigung von Waren, etc.

Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen die Abnehmer zustehenden Kaufpreisforderungen an den Verkäufer ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird.

Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Vereinbarungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist. Im Falle einer Verarbeitung der Waren bzw. Vermischen mit anderen Produkten erhält Kügele anteilsmäßig das Eigentum an dem entstandenen Produkt. Nach Übernahme der Ware verpflichtet sich der Kunde, solange diese nicht in sein Eigentum übergegangen ist, die Ware sorgfältig und sicher zu verwahren und gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer von Pfändungen der Waren oder der abgetretenen Forderungen durch Dritte oder von sonstigen Ansprüchen, die Dritte bezüglich der Waren erheben, unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jederzeit Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten sowie zu den Lagern des Käufers zu gewähren und dem Verkäufer Waren im Ausmaß der offenen Forderungen auszuhändigen.

#### 10. Schutzrecht - Sonderanfertigungen:

Wenn von Kügele Aufträge für Sonder- oder Kundenprofile in Auftrag genommen werden, garantiert der Besteller/Auftraggeber, dass das in Auftrag gegebene Profil nicht gegen ein bestehendes Patent, Gebrauchsmuster usw... verstößt. Werkzeugformen, die für solche Artikel hergestellt werden, bleiben geistiges Eigentum von Kügele, auch wenn der Besteller anteilige Herstellungskosten bezahlt. Ein Recht auf Herausgabe dieser Formen besteht nicht. Wenn vom Besteller innerhalb eines Jahres nach der letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen eingehen, erlischt die Aufbewahrungspflicht.

Die Garantie für derartige Sonderanfertigungen umfasst auch die Schadloshaltung der Kügele gegen Ansprüche Dritter.

#### 11. Gewährleistung und Haftung:

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Im Falle der Beanstandung ist der Kunde verpflichtet, die Ware sachgemäß zu lagern.

Die Beschreibung der Kügele-Produkte stellt keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Lieferung- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die Kügele die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen und Maschinen, usw., auch wenn sie bei Lieferanten oder Auftragsnehmern von Kügele oder deren Unterlieferanten oder Unterauftragsnehmern eintreten und bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbar waren, hat Kügele auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen Kügele, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.

Ein Schadenersatzanspruch ist - bei sonstigem Ausschluß - unverzüglich, längstens binnen einer Woche, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten vom Schaden Kenntnis erlangt haben, schriftlich bei Kügele geltend zu machen. Diesfalls gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für die gerichtliche Geltendmachung.

Aus dem Titel der Gewährleistung hat der Kunde bei behebbaren Mängeln lediglich Anspruch auf Verbesserung und Nachtrag des Fehlenden, wenn die Mängel bei der Leistungserbringung von Kügele zu vertreten sind. Kügele haftet für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für Verzug und Unmöglichkeit der Leistung nur, soweit diese durch sie zu vertreten sind, sowie für das Vorhandensein zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

Der Ersatz von Folgeschäden und reinen Vermögensschäden, nicht erzielten Gewinnen oder Ersparnissen, Zinsverlusten oder von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ist im gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen. Die Beweislast für das Vorliegen grober Fahrlässigkeit obliegt dem Geschädigten.

#### 12. Gerichtsstand und Rechtswahl:

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das für München sachlich zuständige Gericht. Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen Kügele und den Kunden ist Deutsches Recht unter Ausschluß der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechtes (IPRG) und unter Ausschluß der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UNK) anwendbar.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Errors  $\delta$  omissions excepted!

TVFA TU
Akkeditiorte Prüf-R
Impektionstelle
WIEN



KÜGELE PROFILE GmbH
Industriezentrum NÖ SÜD
Strasse 10, Objekt 49
Sektor ROT
2355 Wr. Neudorf
FN 256402m
Handelsgericht Wien
Telefon: +43 (1) 601 79 - 0
Fax: +43 (1) 601 79 - 70
office@kuegele.com
www.kuegele.com

KÜGELE DEUTSCHLAND M. A. Kügele GmbH D-85764 Oberschleißheim Mittenheimerstrasse 66 Tel.: +49 (0) 89 - 37 55 999 4 Fax.: +49 (0) 89 - 37 55 9 666 schauraum@kuegele.de